

お客様 各位

Pure Freude  
an Wasser



2026年 1月19日 発行  
グローエジャパン株式会社

## GROHE 総合力タログ商品 限定在庫品のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「2025グローエ総合力タログ」に掲載の以下商品について、ドイツ本国の生産終了等の理由により、廃番を予定しております。2026年4月からは「限定在庫品」として販売し、在庫限りで販売終了となりますので、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

### ●対象商品

総合力タログ 【2025年4月 発刊版】 掲載頁	画像	品名	品番	⇒	後継品
P247	ゴールド仕上げ	エッセンス シングルレバー キッチン混合栓 クールサンライズ	30269GLJ	⇒	設定なし
		エッセンス シングルレバー キッチン混合栓 クールサンライズ 寒冷地	30269GLC	⇒	
	ブラック仕上げ	エッセンス シングルレバー キッチン混合栓 ハードグラファイト	30269A0J	⇒	
		エッセンス シングルレバー キッチン混合栓 ハードグラファイト 寒冷地	30269A0C	⇒	
P93	ゴールド仕上げ	エッセンス シングルレバー 洗面混合栓 クールサンライズ	JP304101	⇒	設定なし
	ブラック仕上げ	エッセンス シングルレバー 洗面混合栓 ハードグラファイト	JP304301	⇒	
P103	ホワイト仕上げ	ユーロキューブ シングルレバー埋込混合栓(化粧部)	1989800J	⇒	
P267	ブラック仕上げ	シングルレバー 埋込混合栓 1/2" (埋込本体部)	3396200J	⇒	

### 【お問い合わせ先】

グローエジャパン株式会社

本社 TEL 03-6748-1180 FAX 03-6748-1181

E-Mail: [info\\_grohe@grohe.co.jp](mailto:info_grohe@grohe.co.jp)

営業時間 9:30~17:30\* (定休日 土・日・祝)

●対象商品

総合カタログ 【2025年4月 発刊版】 掲載頁	画像	品名	品番	⇒	後継品
P85		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒付き）	3261230J	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒付き）寒冷地	3261230C	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）	3316330J	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）寒冷地	3316330C	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒付き）	2387130J	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒付き）寒冷地	2387130C	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）	2387230J	⇒	設定なし
		プラス シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）寒冷地	2387230C	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)	3261830J	⇒	
		プラス シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)寒冷地	3261830C	⇒	
P107		ユーロディスクジョイ シングルレバー洗面混合栓（引棒付き）	JP362802	⇒	
P132		ユーロスマート ベッセル洗面器	39198000	⇒	
P142		GROHE JAPAN COLLECTIONS オーバーカウンター洗面器	JPK10100	⇒	

【お問い合わせ先】

グローエジャパン株式会社

本社 TEL 03-6748-1180 FAX 03-6748-1181

E-Mail: [info\\_grohe@grohe.co.jp](mailto:info_grohe@grohe.co.jp)

営業時間 9:30~17:30\* (定休日 土・日・祝)

●対象商品

総合カタログ 【2025年4月 発刊版】 掲載頁	廃番品					後継品		
	画像	品名	品番	廃番時期		品番	変更点	発売時期
P117		ユーロスマートコスモポリタン シングルレバー洗面混合栓 (引き棒なし)	JP352100	2026年 3月末	⇒	JP568306 <small>節湯 C1</small>	・コールドスター仕様に変更	2026年 4月
		ユーロスマートコスモポリタン シングルレバー洗面混合栓 (引き棒なし) 寒冷地	JP336002		⇒	JP568402 <small>節湯 C1</small>		
P124		ユーロスマートコスモポリタンE 自動混合栓(引棒なし)	JP210801		⇒	3632720J	※別紙参照	

【お問い合わせ先】

グローエジャパン株式会社

本社 TEL 03-6748-1180 FAX 03-6748-1181

E-Mail: [info\\_grohe@grohe.co.jp](mailto:info_grohe@grohe.co.jp)

営業時間 9:30~17:30\* (定休日 土・日・祝)

<別紙> ユーロスマートコスモポリタンE 自動混合栓(引棒なし)

項目	現行品	後継品
図面	<p>Technical drawing of the current EuroSmart Cosmo Politan E automatic mixing valve (without lever). The drawing shows a front view with dimensions: top cap height 64, handle height 48, total height 400, body height 390, body width 28, body thickness 26, handle width 48, handle thickness 37, and a G1/2 connection. A side view shows a handle angle of 22°, a handle length of 144, a handle thickness of 107, a handle height of 132, a handle width of 106, and a handle thickness of 35. A top view shows a handle angle of 35° (0.34-0.37).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>内部本体材質：黄銅</li> <li>認証：JWWA</li> </ul>	<p>Technical drawing of the successor EuroSmart Cosmo Politan E automatic mixing valve (without lever). The drawing shows a front view with dimensions: top cap height 66, handle height 50, total height 400, body height 390, body width 28, body thickness 26, handle width 48, handle thickness 37, and a G1/2 connection. A side view shows a handle angle of 22°, a handle length of 145, a handle thickness of 106, a handle height of 132, a handle width of 107, and a handle thickness of 30. A top view shows a handle angle of 35° (0.34-0.37).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>内部本体材質：PPS</li> <li>認証：JIS</li> </ul>