Follow us

www.grohe.co.jp

グローエジャパン株式会社

本社　TEL：03-6748-1180　FAX：03-6748-1181
大阪営業所　TEL：06-4708-6340　FAX：06-4708-6485

JP 04.2025

PART OF LIXIL

2025 グローエ 総合カタログ

2025年4月改訂版

LUXURY FITTINGS FOR
BATHROOMS
AND KITCHENS

Pure Freude an Wasser

GROHE

2025 グローエ 総合カタログ



2025年4月改訂版

GROHE

CONTENTS

GROHE BRAND	**グローエについて**	06
GROHE SPA	**グローエスパ**	16
ATRIO	アトリオ	26
ALLURE BRILLIANT	アリュールブリリアント	32
ALLURE	アリュール	38
AIRIO	アイリオ	46
GRANDERA	グランデラ	48
RAINSHOWER AQUA	レインシャワーアクア	56
RAINSHOWER F	レインシャワーF	62
SENA	セナ	66
GROHE SPA図面集		69
GROHE BATHROOM FITTINGS	**バスルーム商品**	78
GROHE BATHROOM FITTINGS AT A GLANCE	バスルーム商品一覧	78
GROHE BATHROOM FAUCETS	**洗面水栓**	80
PLUS	プラス	82
LINEARE	リネア	86
ESSENCE	エッセンス	90
EUROCUBE	ユーロキューブ	100
EURODISC JOY	ユーロディスクジョイ	104
EUROPLUS	ユーロプラス	108
EURODISC COSMOPOLITAN	ユーロディスクコスモポリタン	110
EUROSTYLE COSMOPOLITAN	ユーロスタイルコスモポリタン	112
EUROSTYLE	ユーロスタイル	114
EUROSMART COSMOPOLITAN	ユーロスマートコスモポリタン	116
EUROSMART	ユーロスマート	120
COSTA	コスタ	122
EUROSMART COSMOPOLITAN E	ユーロスマートコスモポリタンE	124
EUROECO COSMOPOLITAN E	ユーロエココスモポリタンE	125
EUROECO COSMOPOLITAN S	ユーロエココスモポリタンS	126
UNIVERSAL	ユニバーサル	127
GROHE WASHBASINS	**洗面器・手洗器**	128
GROHE WASHBASINS	洗面器・手洗器	128
GROHE TOILET	**トイレ**	158
SENSIA ARENA	センシアアリーナ	160
GROHE ACCESSORIES	**アクセサリー**	162
ACCESSORIES AT A GLANCE	アクセサリー商品一覧	163
ESSENTIALS	エッセンシャル	164
ESSENTIALS AUTHENTIC	エッセンシャルオーセンティック	166
ESSENTIALS CUBE	エッセンシャルキューブ	167
GROHE JAPAN COLLECTIONS	グローエジャパンコレクション	168
GROHE THERMOSTATS	**サーモスタット水栓**	170
GROHTHERM SMARTCONTROL	グローサーモスマートコントロール	176
GROHTHERM / GROHTHERM CUBE	グローサーモ/グローサーモキューブ	178
GROHTHERM 2000	グローサーモ2000	180
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	グローサーモ1000パフォーマンス	182
GROHTHERM 1000 & 800	グローサーモ1000／800	184
GROHTHERM RECOMMENDATIONS	グローサーモ　おすすめの組合せ	186
GROHTHERM COMFORT	グローサーモコンフォート	188
GROHTHERM COMFORT RECOMMENDATIONS	グローサーモコンフォート　おすすめの組合せ	189
GROHTHERM XL	グローサーモXL	190
GROHE SHOWER SYSTEMS & SHOWERS	**シャワーシステム&シャワー**	192
SMARTCONTROL SHOWER SYSTEMS	スマートコントロールシャワーシステム	196
SHOWER SYSTEMS	シャワーシステム	198
SHOWER SYSTEM RECOMMENDATIONS	シャワーシステム　おすすめの組合せ	202
SMARTACTIVE	スマートアクティブ	204
RELEXA	リレクサ	208
SPREE Ⅳ	スプリーⅣ	210
SPREE 90	スプリー90	211
EUPHORIA MONO / O^2	ユーフォリアモノ / O^2	212
TEMPESTA100	テンペスタ100	214
HEAD SHOWERS	オーバーヘッドシャワー	218
SHOWER PARTS	シャワーパーツ	220
BATHROOM FITTINGS SELECTION GUIDES	バスルーム水栓セレクションガイド	222
GROHE KITCHEN FAUCETS	**キッチン水栓**	228
KITCHEN FAUCETS AT A GLANCE	キッチン水栓商品一覧	230
MINTA FILTER FAUCET	ミンタ浄水器一体型水栓	232
MINTA	ミンタ	234
K7	ケーセブン	238
ZEDRA SMARTCONTROL	ゼドラスマートコントロール	240
ZEDRA	ゼドラ	242
ESSENCE	エッセンス	246
EURODISC COSMOPOLITAN	ユーロディスクコスモポリタン	248
EURODISC	ユーロディスク	249
EUROSMART	ユーロスマート	250
EUROSTYLE	ユーロスタイル	252
ATRIO	アトリオ	254
COSTA	コスタ	255
GRACIA	グラシア	256
FILTER FAUCETS	浄水器用水栓	258
GROHE PARTS	**パーツ・部材**	260
資料集		
GROHE 図面集		269
ご採用にあたってのご説明とお願い		310
SENSIA ARENA　スパレット一体型便器仕様表		321
索引		323
グローエ商品取扱い拠点一覧／オフィシャルオンラインショップ一覧		336

表示マークについて

NEW　新商品

節湯C1　コールドスタート仕様品
（社）日本バルブ工業会によって定められた節湯型機器を示します。

節湯A1　手元止水機構 対応品
（社）日本バルブ工業会によって定められた節湯型機器を示します。

受注発注品　受注発注品
原則、国内在庫をしておりません。納期はお問合せください。

限定在庫品　限定在庫品
国内在庫限りの販売です。在庫が無くなり次第販売終了となります。

JWWA認証品　（公社）日本水道協会の認証を取得した製品です。
水道法に定める性能基準に適合した商品です。

JET認証品　（財）電気安全環境研究所の認証を取得した製品です。
水道法に基づく給水装置の構造および材質の基準に適合した商品です。

JIS適合品　日本工業規格品
JIS（日本工業規格）認証品です。
※新JISマーク制度に基づく登録認証機関による認証品です。

寒　寒冷地仕様品
寒冷地での使用に適した製品。凍結による破損を防止するための水抜き操作などができる製品です。

推奨品
在庫を多めにご準備しており、お勧めのラインナップです。
（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）

このカタログに掲載されている写真はイメージです。一部日本でのお取り扱いがない商品があります。あらかじめご了承下さい。
表示価格は商品のみの希望小売価格（税抜）です。

PURE FREUDE AN WASSER

1936年、創業者フリードリヒ·グローエによってドイツ、ウェストフェリア州ヘマ市に誕生したグローエ社。以来、水栓金具のパイオニアとして、機能的で高品質な製品を造りだすことに惜しみない情熱と努力を注いできました。
その技術と経験の蓄積が、ドイツのクラフトマンシップが宿る、美しく精巧な仕上がりと卓越したデザイン、そして精緻な操作性に表れています。

エンジニアやデザイナーの革新的なアイデアにより開発された製品を最高の品質でお客様にお届けするため、グローエの水栓はドイツ、ポルトガル、タイのすべての工場において、一貫した高い製造基準に基づき、生産されています。

こうした歴史と確かな技術を礎とした、美しく使う人にやさしいデザインは、触れるごとに水を楽しむ喜び – Pure Freude an Wasser – をもたらします。



GROHE
BRAND



QUALITY

グローエにとって品質とは、お客様の生活のクオリティを意味します。
日々の快適な暮らしのため、グローエは機能的かつ、長く愛用して頂くにふさわしい耐久性のある高品質な水まわり製品を提供することに、惜しみない努力を注いでいます。
その結果、グローエの製品はさまざまな第三者試験認証機関の厳格な品質試験においても素晴らしい成績を収めています。
また、ドイツのヘマ工場は生産、ロジスティクス、革新性などにおける日々の活動が実を結び、ドイツビジネス誌において「ベスト・ファクトリー」に指定されています。

2017年、ドイツ国内の消費者調査においても、
「最も信頼できるブランド」のひとつに選ばれました。



TECHNOLOGY

グローエはいままでも、そしてこれからも技術革新を追い求めます。
近年は、新たな挑戦としてデジタルやIoT技術を取り入れた開発を行い、衛生機器の枠を超えた新たなソリューション開発にも取り組んでいます。
私たちの製品を通じてより良い暮らしを、より素晴らしい体験をお届けするために、グローエは進化を続けています。



米国ビジネス誌「FORTUNE」にて、世界に変革をもたらす企業（Change The World 2017）に選出されました。




DESIGN

グローエでは、デザインとは単なる表面的な美しさを意味するものではありません。
製品を使うたびに喜びが湧き上がるような、品質、機能、形状。それらの要素が完璧に調和したものが、デザインであると考えます。
使いやすさと、一目見ただけでグローエとわかる形状。グローエの柱であるデザインの素晴らしさは、革新性、機能性、品質そして美しさが世界中で評価され、さまざまなデザイン賞を受賞していることでも証明されています。

300+
DESIGN AWARDS

2003年以降、300を超える世界の数々のデザイン賞を受賞しています。



SUSTAINABILITY

地球上の水のうち、飲み水として適しているのは、わずかに3%であると言われています。
水を大切に使う。エネルギーを大切に使う。グローエにとって、資源を大切に使うことは、経済的なチャレンジであると同時に、大きな喜びでもあります。
浄水機能付きキッチン水栓は、市販のボトル入りミネラルウォーターと比較して、CO2排出量の削減に貢献します。そしてコールドスタート水栓は、無意識にお湯を使ってしまう無駄を防いでくれます。
サステイナビリティは常にグローエのDNAの不可欠な要素です。未来の世代も純粋なる水の喜び"Pure Freude an Wasser"を体験できるよう、私たちは革新的な製品や技術を提供し、サステイナビリティに貢献し続けます。



世界的な持続可能性と機構保全のためのイニシアチブ「50 Sustainability & Climate Leaders」において、GROHEは他の49のブランドと共に選出されました。

MOMENTS OF TRUTH

手を洗う、シャワーを浴びる、コーヒーを淹れる…。水を楽しむための技術が、グローエにはあります。そして、すべてのグローエ製品は、形状と機能の完璧な調和から生まれます。

水を出すという行為が、わくわくする行為だというと、変に思われるかもしれません。けれど、一度でもグローエ製品に触れていただければ、その感覚を理解していただけるはずです。こんなにもスムースなレバー操作で、流量や温度の微調整が快適にできることを体感いただければ、何度でも触れてみたいという気持ちになることでしょう。

それぞれの機能を持つ製品は、各製品ページにアイコンで表示しています。



GROHE SilkMove
グローエ シルクムーブ
レバーを触った瞬間に感じられる、絹のようななめらかな動きと、豊かな操作性のこと。正確な流量、温度設定が可能です。



GROHE StarLight
グローエ スターライト
クロームメッキを施した表面仕上げ。均等なクロームの層が深みのある光沢をもたらし、いつまでも輝き続けます。



GROHE CoolTouch
グローエ クールタッチ
熱湯の通り道を水が取り囲むクールタッチ機能付きなら、水栓金具表面の熱さに驚くこともありません。



GROHE TurboStat
グローエ ターボスタット
グローエのサーモスタット混合栓は、瞬時に、そして常時一定の設定温度でのお湯をコントロールします。



GROHE EcoJoy
グローエ エコジョイ
快適な使用感はそのままに水量を抑制したり、こまめに止水できる一時止水機能など、地球資源を大切にするための機能を備えています。



GROHE DreamSpray
グローエ ドリームスプレー
グローエのシャワーの内部は、どのスプレーパターンを選んでも最適な量の水が均等に散水されるように設計されています。



GROHE QuickFix
グローエ クイックフィックス
より簡単、正確に、短時間で取り付け工事を行えるように、工夫をしています。



GROHE PureGuard
グローエ ピュアガード
抗菌効果のあるイオンコートがバクテリアの繁殖を防ぎ、セラミックを清潔に保ちます。また、滑らかな表面は埃や水垢による汚れを寄せ付けず、お手入れも簡単です。

FREEDOM OF CHOICE

すぐれたデザイン。それは形だけではありません。
色も重要な要素のひとつです。

設備を越えてインテリアへ。
そして水まわりの世界をもっと自由で、新しい表現の場へ。
GROHEのCOLOURS COLLECTIONが新しい扉を開きます。

インテリアアイテムとして、コーディネートをお楽しみください。

COLOURS COLLECTION









*画像は参考イメージです。


GROHE HIGH-END PVD TECHNOLOGY

COLOURS COLLECTIONは、通常のクロームメッキの表面に
PVD（Physical Vapour Deposition）加工を施すことで生まれます。

完成までの作業は無塵もしくは真空状態が保たれた設備で行なわれる必要があり、高品質なPVD加工には、高度な技術力と最新の設備が不可欠です。グローエは、自社にこの加工技術と施設を有し、製造を行っています。


この加工は、製品の外観をスタイリッシュに仕上げると同時に、傷や衝撃に対する耐久性も大幅に向上させます。通常のクロームメッキに比べ、硬度は約3倍、スクラッチに対しては約10倍もの強さを誇ります。
（当社比）

いつまでも美しい外観を保つPVD加工は、まさに水栓金具にふさわしいコーティング技術なのです。



GROHE
BESTMATCH

洗面はもっと自由に、そして快適な空間へ。
美しく高級感のある陶器の洗面器。そして洗練されたデザインと機能的な水栓。
洗面空間をもっと豊かで魅力的な空間に仕立てる、グローエ選りすぐりの洗面器と水栓を取りそろえました。
130ページより各種洗面器と水栓のおすすめの組合せをご紹介しています。理想の洗面空間を叶える組合せを見つけてください。



水栓金具は陶器のサイズやデザイン、生活スタイルに合わせて豊富なデザインとサイズからお選びいただけます。
サイズは、各水栓シリーズのご紹介ページに、アイコンで表示しています。



*画像は参考イメージです。

XS
XS-Size

XS-Size
エクストラスモールサイズ。小ぶりな水栓や水だけ使用する単水栓。コンパクトなトイレ内洗面などに最適です。

S
S-Size

S-Size
スモールサイズ。スタンダードな高さの水栓。一般的な洗面に適しています。

M
M-Size

M-Size
ミディアムサイズ。少し長めの吐水口で手洗いの空間が広く確保できます。

L
L-Size

L-Size
ラージサイズ。長くて高さのある吐水口位置が、洗い物や大きめの入れ物に水を溜めるのに実用的です。

XL
XL-Size

XL-Size
エクストララージサイズ。快適さと美しさを兼ねそなえる高さのある水栓は、ベッセルスタイルの洗面器に最適です。

GROHE
COLD START BASIN & KITCHEN

無意識に使ってしまうお湯を減らす、環境にやさしい水栓金具があります。

通常のシングルレバー混合栓は、レバーが中央の位置では「湯」と「水」を混合して吐水しています。お湯が必要のないときにも、気づかないうちに給湯器が作動して無駄なエネルギーを消費していました。


コールドスタート水栓は、レバーが吐水口中央（サイドレバータイプでは手前45度）の、通常よく使う位置では水だけが出ます。さらに水と湯の使い分けを意識できるよう、水と湯が切り替わる際にはクリック感を設けてある機種がございます。無意識にお湯を使ってしまう無駄を防ぎます。

コールドスタート水栓は、グローエのデザインと技術の融合によって実現した、環境に配慮しながら水を楽しむための、素晴らしい機能です。節湯水栓の基準も満たしています。

節湯C1 このマークを目印にお好みの機能やデザインからお選びください。



上下レバー式は、レバーが吐水口の中央位置にあるときに冷たい水が出ます。レバーを左に回すと給湯器が作動し、お湯が出ます。



サイドレバー式は、レバーが手前45度の位置にあるときに冷たい水が出ます。お湯が必要なときはレバーを奥に回します。

GROHE SPA



SALUS PER AQUAM
HEALTH THROUGH WATER

水に癒される至福のひとときを

豊かな水の効果を余すことなく引き出すGROHE SPAは、
日常の喧騒を忘れ、身も心も委ねられる上質な時間をつくりだします。
五感を刺激し、心のバランスを整え、
まるでスパにいるかのような感覚をもたらします。
グローエでは、「水は生命の源」という信念を大切に守りながら、
GROHE SPA製品をさらに充実させました。

MULTISENSORY EXPERIENCE

五感を刺激する極上の体験

GROHE SPAは、イノベーション、テクノロジー、精度をとことん追求し、
上質さを極めたラグジュアリーな製品を選び抜きました。
斬新で独創的なデザインと幅広い製品ラインアップで、
お好みに合わせた夢のホームスパを実現します。
五感を刺激する新たな体験で、
極上のバスタイムと特別な癒しの時間をご提供します。


SEE
HEAR
SMELL
TOUCH
TASTE

GROHE SPA


数々のデザイン賞を受賞した、グローエのプレミアム·コレクションが新しく生まれ変わりました。
すばらしいフォルムと機能の完璧なマリアージュは、あなたのバスルームをまるでスパのような贅沢でゆとりある空間へと演出します。
GROHE最高級のバスルームフィッティング。
それがGROHE SPAです。

アトリオ

26


アリュール ブリリアント

32

アリュール

38


アイリオ
NEW


46

グランデラ

48

レインシャワーアクア

56

レインシャワーF

62

セナ

66

ATRIO

グローエのデザイン要素を取り入れ、
クラシックのなかにもモダンさを感じさせる、エレガントな「アトリオ」シリーズ。
なめらかな弧を描くスパウト、スマートなボディ、
繊細かつ大胆なクロスハンドルで構成されたそのデザインは、
普遍的でありながらトレンドを感じさせます。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy
GROHE TurboStat
GROHE QuickFix
XS-Size
L-Size



*画像は参考イメージです。

受注発注品

洗面水栓のクロームを除くカラーは受注発注品です。納期はお問い合わせください。
生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P70

単水栓
20 658 00J　¥48,900
■クローム



JWWA認証品 XS 受注発注品　≫詳細図 P70

単水栓
20 658 DC0J　¥73,300
■スーパースチール



JWWA認証品 XS 受注発注品　≫詳細図 P70

単水栓
20 658 AL0J　¥73,300
■ブラッシュドハードグラファイト



JWWA認証品 L　≫詳細図 P70

2ハンドル洗面混合栓（引棒なし）
21 144 00J　¥128,400
■クローム
■ダイレクトプッシュ式排水金具同梱
（水栓と同色、欧州陶器用）

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 L 受注発注品　≫詳細図 P70

2ハンドル洗面混合栓（引棒なし）
21 144 DC0J　¥186,100
■スーパースチール
■ダイレクトプッシュ式排水金具同梱
（水栓と同色、欧州陶器用）

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 L 受注発注品　≫詳細図 P70

2ハンドル洗面混合栓（引棒なし）
21 144 AL0J　¥186,100
■ブラッシュドハードグラファイト
■ダイレクトプッシュ式排水金具同梱
（水栓と同色、欧州陶器用）

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 L　≫詳細図 P70

2ハンドル洗面混合栓（引棒付）
20 643 00J　¥154,100
■クローム
■ポップアップ式排水金具同梱
（水栓と同色、欧州陶器用）

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 L 受注発注品　≫詳細図 P70

2ハンドル洗面混合栓（引棒付）
20 643 DC0J　¥211,800
■スーパースチール
■ポップアップ式排水金具同梱
（水栓と同色、欧州陶器用）

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 L 受注発注品　≫詳細図 P70

2ハンドル洗面混合栓（引棒付）
20 643 AL0J　¥211,800
■ブラッシュドハードグラファイト
■ポップアップ式排水金具同梱
（水栓と同色、欧州陶器用）

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

*水栓に付属の排水金具はそれぞれ、欧州陶器用です。国産陶器との組合せはできませんので、別途ご用意ください。
またテールピース（単管）は付いておりません（P70の図面もご確認ください）。
*同シリーズのキッチン水栓はP31、254でご紹介しています。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



＊画像は参考イメージです。

受注発注品

洗面水栓のクロームを除くカラーは受注発注品です。納期はお問い合わせください。
生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 00J（化粧部） ¥96,300
29 025 20J（埋込本体部） ¥45,000
■クローム
■吐水口長さ 180㎜

埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P70

2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 DC0J（化粧部） ¥141,200
29 025 20J（埋込本体部） ¥45,000
■スーパースチール
■吐水口長さ180㎜

埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P70

2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 AL0J（化粧部） ¥141,200
29 025 20J（埋込本体部） ¥45,000
■ブラッシュドハードグラファイト
■吐水口長さ180㎜

埋込本体部についてはP267もご確認ください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



＊画像は参考イメージです。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

2ハンドルキッチン混合栓
30 609 00J ¥141,200
■クローム
■泡沫吐水

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P70

2ハンドルキッチン混合栓
30 609 DC0J ¥192,500
■スーパースチール
■泡沫吐水

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

2ハンドルシャワー混合栓
26 895 00J ¥141,200
■クローム

シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊本体に付属しているインレット以外の備芯用インレットとの組合せはできません。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

サーモスタットシャワー埋込混合栓
24 357 00J（化粧部） ¥115,600
35 600 00J（埋込本体部） ¥45,000
■クローム
■表示マーク 吐水:●／止水:○

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓
24 358 00J（化粧部） ¥128,400
35 600 00J（埋込本体部） ¥45,000
■クローム
■表示マーク ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P71

2ハンドルバス・シャワー混合栓
25 272 00J ¥410,700
45 984 10J（埋込本体部） ¥89,100
■クローム
■シャワーセット付

納期はお問い合わせください



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

2ハンドルバス・シャワー混合栓
25 268 00J ¥173,300
■クローム

シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊スプリー90ハンドシャワー（P211）との組合せは吐水切替の作動不良が起こる場合があるため、お避け下さい。
＊本体に付属しているインレット以外の備芯用インレットとの組合せはできません。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

埋込ストップバルブ（化粧部）
29 396 00J ¥32,100
■クローム

埋込本体部が別途必要です。（P262埋込混合栓ストップバルブ各種参照）



≫詳細図 P71

壁出バス吐水口 1/2"
13 487 00J ¥45,000
■クローム
■吐水口長さ171㎜

＊同シリーズのキッチン水栓はP254でもご紹介しています。

ALLURE BRILLIANT

モダンな彫刻のように精巧なシェイプを持つ「アリュールブリリアント」。
光を反射する多面体のカットとクロームメッキ仕上げの美しさが一体となり、まるで宝石のような、ブリリアント一輝きーを体現。
バスルームを表情豊かなきらめきで彩ります。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy
GROHE QuickFix
M-Size
L-Size
XL-Size



＊画像は参考イメージです。

吐水口の先端には四角い窓「アクアウィンドー」を設けることにより、エレガントで軽やかな印象を演出するとともに、水の流れを楽しめるユニークなデザインです。


＊画像は参考イメージです。


13 486 00J　吐水イメージ


24 348 00J　吐水イメージ
＊画像は参考イメージです。


JWWA認証品 M　≫詳細図 P71

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
24 341 00J　¥116,600
■クローム


JWWA認証品 M　≫詳細図 P71

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
24 342 00J　¥116,600
■クローム


JWWA認証品 受注発注品　≫詳細図 P71

シングルレバーバス・シャワー混合栓
24 348 00J　¥582,300
45 984 10J（埋込本体部）　¥89,100
■クローム
■シャワーセット付
納期はお問い合わせください。


JWWA認証品 L　≫詳細図 P71

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
24 344 00J　¥160,200
■クローム


JWWA認証品 XL　≫詳細図 P71

シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）
24 346 00J　¥189,400
■クローム


JWWA認証品 L　≫詳細図 P71

2ハンドル洗面混合栓（引棒付）
20 627 00J　¥240,300
■クローム


≫詳細図 P71

カスケードシャワー
13 486 00J　¥240,300
■クローム
幅180mmの細長い吐水口より滝状の水が流れます。吐水の幅は下へ落ちるほど細くなります。上のイメージ写真をご参照ください。


≫詳細図 P72

スクエア オーバーヘッドシャワー（210mm×210mm）
26 876 00J　¥107,300
■クローム
■レイン


JWWA認証品　≫詳細図 P72

埋込ストップバルブ（化粧部）
29 398 00J　¥48,300
■クローム
埋込本体部が別途必要です。（P262埋込ストップバルブ各種参照）


≫詳細図 P72

壁出バス吐水口1/2"
13 485 00J　¥80,200
■クローム


≫詳細図 P72

シャワーホルダー
26 847 00J　¥12,300
■クローム


≫詳細図 P72

シャワー給水口
26 850 00J　¥17,900
■クローム

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

ALLURE

"魅惑する…"。その名のとおり、一瞬にして目を奪われる「アリュール」シリーズ。
正方形のプレートと円柱形の組み合わせ。細部はあくまでも幾何学的に、
そして柔らかくカーブした吐水口。その口先からほとばしる自然な水流は、
新鮮な驚きとともに水の魅力を再認識させてくれます。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove
GROHE StarLight
S-Size
M-Size
L-Size
XL-Size



*画像は参考イメージです。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 M ≫詳細図 P72

シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
32 757 10J　¥115,000
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口 左右に50度ずつ回転



JWWA認証品 L ≫詳細図 P72

シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
32 146 10J　¥140,800
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口 左右に50度ずつ回転



JWWA認証品 XL ≫詳細図 P72

シングルレバー洗面混合栓
(据置洗面器用・引棒なし)
23 403 10J　¥160,500
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口 左右に50度ずつ回転



JWWA認証品 S ≫詳細図 P72

シングルレバー壁出洗面混合栓
19 309 20J(化粧部)　¥106,200
23 429 00J（埋込本体部）　¥65,000
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品 M ≫詳細図 P73

シングルレバー壁出洗面混合栓
19 386 20J(化粧部)　¥112,500
23 429 00J（埋込本体部）　¥65,000
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様

埋込本体部はP267もご確認ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



*画像は参考イメージです。



≫詳細図 P73

ロープフック
40 284 10J　¥12,000
■クローム



≫詳細図 P73

ダブルタオルホルダー
40 342 10J　¥60,200
■クローム



≫詳細図 P73

グラブレール
40 955 10J　¥55,600
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P73

シングルレバーデッキバスシャワー混合栓
19 316 10J　¥361,700
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P73

2ハンドルデッキバスシャワー混合栓
25 221 10J　¥420,900
■クローム



≫詳細図 P73

壁出バス吐水口1/2"
13 264 10J　¥79,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P73

埋込ストップバルブ（化粧部）
19 334 10J　¥45,000
■クローム

埋込本体部29 052 00Jが別途必要です。(P262参照)



JWWA認証品　≫詳細図 P73

サーモスタットシャワー埋込混合栓
19 380 20J（化粧部）　¥129,300
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム
■表示マーク　吐水:●／止水:○

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品　≫詳細図 P74

サーモスタットシャワー
2方切替埋込混合栓
29 181 20J（化粧部）　¥135,800
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム
■表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー

埋込本体部はP267もご確認ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

AIRIO

あらゆるバスルームを洗練された空間に変える、アイリオのベッセル洗面器。
エッジの厚さはわずか5mm。排水カバーにもセラミックを用い、スリムなデザインに仕上げました。
表面には先進の表面処理技術「GROHE PureGuard(ピュアガード)」を施し、お手入れも簡単。
GROHEの水への情熱が細部にまで感じられるよう、心を込めて作られています。
正円と楕円の2種類のデザインをご用意しました。



*画像は参考イメージです。

NEW



≫詳細図 P74

アイリオ ベッセル洗面器
39 958 00H ¥147,000
■ホワイト
■陶器製
■φ450mm
■重量9.2kg 正円
■オーバーフローなし
■陶器製排水目皿、排水金具、固定金具同梱
排水金具は水溜なし仕様となります。

NEW



≫詳細図 P74

アイリオ ベッセル洗面器
39 966 00H ¥180,000
■ホワイト
■陶器製
■W600mm D400mm
■重量11.0kg 楕円
■オーバーフローなし
■陶器製排水目皿、排水金具、固定金具同梱
排水金具は水溜なし仕様となります。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 00J(化粧部) ¥96,300
29 025 20J(埋込本体部) ¥45,000
■クローム
■吐水口長さ 180㎜
埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P70

2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 DC0J(化粧部) ¥141,200
29 025 20J(埋込本体部) ¥45,000
■スーパースチール
■吐水口長さ180㎜
埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P70

2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 AL0J(化粧部) ¥141,200
29 025 20J(埋込本体部) ¥45,000
■ブラッシュドハードグラファイト
■吐水口長さ180㎜
埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品 XL ≫詳細図 P72

シングルレバー洗面混合栓
(据置洗面器用・引棒なし)
23 403 10J ¥160,500
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口 左右に50度ずつ回転

GRANDERA

「グランデラ」は、エレガントで時代を超えて愛される製品シリーズです。
流れるような女性的なラインに、男性的なクリアーなエッジが融合したデザインが特徴的。
ノスタルジックな雰囲気を持ちながら、現代に通じる美学を兼ね備えています。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy
GROHE DreamSpray
S-Size
L-Size
XL-Size



*画像は参考イメージです。



*画像は参考イメージです。



IGJ/IG0
クローム×ゴールド



00J/000
クローム



JWWA認証品 S 限定在庫品 ≫詳細図 P74

シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
24 369 00J(クローム) ¥111,400
24 369 IG0J(クローム×ゴールド) ¥144,700
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 S 限定在庫品 ≫詳細図 P74

シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)
24 370 00J(クローム) ¥111,400
24 370 IG0J(クローム×ゴールド) ¥144,700
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 L 限定在庫品 ≫詳細図 P74

2ハンドル洗面混合栓(引棒付)
20 619 00J(クローム) ¥190,700
20 619 IG0J(クローム×ゴールド) ¥247,900
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 L 限定在庫品 ≫詳細図 P74

2ハンドル洗面混合栓(引棒付)
20 666 00J(クローム) ¥158,900
20 666 IG0J(クローム×ゴールド) ¥206,500
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口左右に45度ずつ回転



JWWA認証品 XL 限定在庫品 ≫詳細図 P74

シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
24 371 00J(クローム) ¥174,800
24 371 IG0J(クローム×ゴールド) ¥227,100
■角度可変泡沫金具仕様

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



*画像は参考イメージです。



限定在庫品 ≫詳細図 P74

壁出バス吐水口1/2"

13 484 00J（クローム） ¥70,000
13 484 IG0J（クローム×ゴールド） ¥91,000



JWWA認証品 限定在庫品 ≫詳細図 P74

埋込ストップバルブ（化粧部）

29 420 00J（クローム） ¥47,900
29 420 IG0J（クローム×ゴールド） ¥62,100

埋込本体部が別途必要です。（P260埋込ストップバルブ各種参照）



限定在庫品 ≫詳細図 P75

オーバーヘッドシャワー（221mm×221mm）

26 898 00J（クローム） ¥143,100
26 898 IG0J（クローム×ゴールド） ¥185,900



限定在庫品 ≫詳細図 P75

シャワーアーム（285mm）

26 900 00J（クローム） ¥39,900
26 900 IG0J（クローム×ゴールド） ¥51,900



JWWA認証品 限定在庫品 ≫詳細図 P75

シングルレバーバス・シャワー混合栓

24 375 00J（クローム） ¥451,300
24 375 IG0J（クローム×ゴールド） ¥586,200
45 984 10J（埋込本体部） ¥89,100

■シャワーセット付

納期はお問い合わせください。



限定在庫品 ≫詳細図 P75

ハンドシャワー

26 852 00J（クローム） ¥31,900
26 852 IG0J（クローム×ゴールド） ¥41,500



限定在庫品 ≫詳細図 P75

シャワー給水口

26 897 00J（クローム） ¥44,000
26 897 IG0J（クローム×ゴールド） ¥57,100



限定在庫品 ≫詳細図 P75

シャワーホルダー

26 896 00J（クローム） ¥35,300
26 896 IG0J（クローム×ゴールド） ¥45,600

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

RAINSHOWER AQUA


「レインシャワーアクア」はお好みのニーズに応じてカスタマイズできる、グローエのモジュール式シャワーシリーズです。
創造性豊かなスプレーパターンと水流で、あなただけの至福のスパ体験をお楽しみください。



*画像は参考イメージです。

GROHE StarLight

GROHE DreamSpray










*画像は参考イメージです。



＊画像は参考イメージです。

組合せ参考例

レインシャワーアクアとスマートコントロールによる、多彩なシャワーをお楽しみいただける組み合わせです。



①モノ　26 731 00J
②デュオ　26 733 00J
③カスケード×2　26 734 00J
④3スプレーカバー　26 786 00J
⑤埋込本体部(小)×3　26 739 00J
⑥ミストスプレー吐水部×2　26 735 00J
⑦ピュアスプレー吐水部　26 737 00J
⑧ボディスプレーキューブ×2　26 802 00J
⑨ハンドシャワー　26 889 00J セナハンドシャワー
26 878 00J シャワーホルダーセット(化粧部)
35 034 00J (埋込本体部)
シャワーホース別途
⑩スマートコントロール サーモスタット3バルブ混合栓
29 126 00J（化粧部)35 600 00J（埋込本体部)
⑪スマートコントロール サーモスタット3バルブ混合栓
29 126 00J（化粧部)35 600 00J（埋込本体部)
⑫スマートコントロール サーモスタット3バルブ混合栓
29 126 00J（化粧部)35 600 00J（埋込本体部)

参考総額: ¥2,181,700

ご使用方法
①モノ(ピュアレイン)：⑫の左ボタンで吐水
②デュオ(ピュアレイン)：⑪の左ボタンで吐水
③デュオ(アクティブレイン):⑩の右ボタンで吐水
③カスケード:⑩の中央・⑫の中央ボタンで吐水
⑥ミストスプレー:⑪の右ボタンで吐水
⑦ピュアスプレー:⑪の中央ボタンで吐水
⑧ボディスプレー:⑫の右ボタンで吐水
⑨ハンドシャワー:⑩の左ボタンで吐水

いずれも各吐水ボタンを回すことで、流量の調整ができます。
＊スマートコントロールとの組み合わせ次第で、ボディスプレー無し、3スプレー＋デュオ＋カスケード等のパターンでの組み合わせも可能です。
＊上記のアイコン表示は、実際の吐水イメージとは異なります。



≫詳細図 P75

レインシャワー アクア モノ
オーバーヘッドシャワー(天井付)334 x 334 mm
26 731 00J　¥264,900
■クローム
■ピュアレイン
埋込本体部付
納期はお問い合わせください



≫詳細図 P75

レインシャワーアクア デュオ
オーバーヘッドシャワー(天井付)334 x 334 mm
26 733 00J　¥304,600
■クローム
■ピュアレイン
■アクティブレイン
埋込本体部付
納期はお問い合わせください



≫詳細図 P76

レインシャワーアクア 埋込本体部(小)
26 739 00J　¥154,800
カスケード(26 734 00J)または3スプレーカバー部
(26 786 00J)と吐水部(26 735 00J/26 737 00J)が
別途必要です。
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P75

レインシャワーアクア カスケード
26 734 00J　¥89,700
■クローム
本体部(26 739 00J)が別途必要です。
納期はお問い合わせください



≫詳細図 P75

レインシャワーアクア 3スプレーカバー
26 786 00J　¥57,000
■クローム
本体部(26 739 00J)と吐水部(26 735 00J/26 737 00J)が
別途必要です。
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P76

レインシャワーアクア ミストスプレー 吐水部
26 735 00J　¥31,000
■クローム
カバー部(26 786 00J)と本体部(26 739 00J)が別途必要です。
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P76

レインシャワーアクア ピュアスプレー 吐水部
26 737 00J　¥31,000
■クローム
カバー部(26 786 00J)と本体部(26 739 00J)が別途必要です。
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P76

レインシャワーアクア ボディスプレー ラウンド
26 801 00J　¥43,000
■クローム
■レイン／アクティブジェット
■埋込本体部付
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P76

レイ ンシャ ワーアクア ボディスプレー キューブ
26 802 00J　¥43,000
■クローム
■レイン／アクティブジェット
■埋込本体部付
納期はお問い合わせください。

RAINSHOWER F-SERIES

「レインシャワーF」オーバーヘッドシャワーは、滝のようなウォーターフォール、刺激的なボコマ、
やわらかなレインの3種類の水流を楽しむことができます。
スマートコントロール埋込混合栓と組み合わせることで、複数のシャワーパターンをコントロール。
楽しくスマートなシャワーライフが実現します。



*画像は参考イメージです。

GROHE DreamSpray
GROHE QuickFix
GROHE StarLight



≫詳細図 P76

レインシャワーF
オーバーヘッドシャワー(天井付) 254mm×254mm
26 874 00J　¥95,100
■クローム
■レインシャワー



≫詳細図 P76

レインシャワーF
オーバーヘッドシャワー(天井付)381mm×456mm
26 888 00J　¥579,600
■クローム
■ウォーターフォール/ボコマ/レイン
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P76

レインシャワーF
シャワーホルダーセット
26 878 00J(化粧部)　¥47,000
35 034 00J(埋込本体部)　¥21,800
■クローム
ハンドシャワー、シャワーホースが別途必要です。
垂直にも設置できます。



JWWA認証品　≫詳細図 P290

スマートコントロール
サーモスタット2バルブ混合栓　スクエアタイプ
29 124 00J(化粧部)　¥141,200
35 600 00J(埋込本体部)　¥45,000
■クローム

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品　≫詳細図 P290

スマートコントロール
サーモスタット3バルブ混合栓　スクエアタイプ
29 126 00J(化粧部)　¥166,900
35 600 00J(埋込本体部)　¥45,000
■クローム

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
サーモスタット2バルブ混合栓　ラウンドタイプ
29 119 00J(化粧部)　¥141,200
35 600 00J(埋込本体部)　¥45,000
■クローム

埋込本体部はP267もご確認ください。



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
サーモスタット3バルブ混合栓　ラウンドタイプ
29 121 00J(化粧部)　¥166,900
35 600 00J(埋込本体部)　¥45,000
■クローム

埋込本体部はP267もご確認ください。


*26 888 00Jは、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に当社までご相談ください。



レインシャワーF マルチスプレー
ウォーターフォール　滝のような豪快なスプレー
(2ヶ所同時または1ヵ所)
ボコマ　広がったりすぼまったり刺激的なスプレー
(4ヵ所同時)
レイン　直径300mmのやわらかなスプレー
それぞれのスプレーの組み合わせも楽しめます。



オーバーヘッドシャワー吐水イメージ(ボコマ/レイン)。
*イメージ写真につき、一部お取り扱いのない商品がございます。



*上記のウォーターフォールとボコマスプレーのアイコン表示は、実際の吐水イメージとは異なります。

組合せ参考例
レインシャワーFとスマートコントロールによる、多彩なシャワーをスマートにお楽しみいただける組合せの一例です。

①天井付レインシャワー
　26 888 00J　レインシャワーF　オーバーヘッドシャワー

②ハンドシャワー
　26 889 00J　セナ ハンドシャワー
　シャワーホルダーセット 26 878 00J(化粧部)
　35 034 00J(埋込本体部)　シャワーホース別途

③スマートコントロール サーモスタット2バルブ混合栓
　29 124 00J(化粧部)
　35 600 00J(埋込本体部)

④スマートコントロール サーモスタット3バルブ混合栓
　29 126 00J(化粧部)
　35 600 00J(埋込本体部)

参考総額:¥1,074,400

ご使用方法
②ハンドシャワーを吐水する場合:③の右ボタンで吐水

①レインシャワーFを吐水する場合
・レインシャワー:③の左ボタンで吐水

・ウォーターフォール:④の右および左のボタンで吐水

・ボコマスプレー:④の中央のボタンで吐水

いずれも各吐水ボタンを回すことで、流量の調整ができます。

*レインシャワーFは大型のシャワーのため、ご使用場所の水圧・流量によっては、同時吐水時、水の出方が弱くなったり正常に機能しない場合もございます。

SENA

「セナ」はプレミアムなデザインと質感のGROHE SPAのハンドシャワー。
幅広いカラーバリエーションがラインアップされ、洗練されたデザインを上質なバスルームのアクセントに。



*画像は参考イメージです。



≫詳細図 P76

セナ ハンドシャワー
26 889 00J　¥27,900
■クローム



受注発注品 ≫詳細図 P76

セナ ハンドシャワー
26 866 DC0J　¥38,100
■スーパースチール



≫詳細図 P76

セナ ハンドシャワー
26 866 AL0J　¥38,100
■ブラッシュドハードグラファイト



≫詳細図 P76

セナ ハンドシャワー
26 866 GN0J　¥38,100
■ブラッシュドクールサンライズ



受注発注品 ≫詳細図 P76

セナ ハンドシャワー
26 866 DL0J　¥38,100
■ブラッシュドウォームサンセット



≫詳細図 P76

セナ　シャワーホルダー
26 894 00J　¥14,000
■クローム

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品 納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。

GROHE StarLight　GROHE DreamSpray　SpeedClean

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。


GROHE SPA
図面集

本カタログに掲載している仕様や図面は変更になる場合がございます。
最新の仕様や図面は、当社ウェブサイトにてご確認ください。

www.grohe.co.jp

GROHE SPA
図面集

図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。




アトリオ
単水栓

20 658 00J（クローム）
20 658 DC0J（スーパースチール）
20 658 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
接続アダプター（逆止弁付）

＊レバーを右に回転させて吐水します（90 度回転）

＊クロームを除くカラーは受注発注品です。




アトリオ
2 ハンドル洗面混合栓（引棒なし）

21 144 00J（クローム）
21 144 DC0J（スーパースチール）
21 144 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
ダイレクトプッシュ式排水金具同梱（水栓と同色。欧州陶器用・テールピース無）

＊クロームを除くカラーは受注発注品です。

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の 3 通りから選択できます。




アトリオ
2 ハンドル洗面混合栓（引棒付）

20 643 00J（クローム）
20 643 DC0J（スーパースチール）
20 643 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
耐圧フレキ仕様
ポップアップ式排水金具同梱（水栓と同色。欧州陶器用・テールピース無）

＊クロームを除くカラーは受注発注品です。

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の 3 通りから選択できます。




アトリオ
2 ハンドル壁出洗面混合栓（化粧部）

20 661 00J（クローム）
20 661 DC0J（スーパースチール）
20 661 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）

29 025 20J（埋込本体部）


＊クロームを除くカラーは受注発注品です。



アトリオ
2 ハンドルバス・シャワー混合栓

25 268 00J
クローム
シャワー切替・自動復帰ダイバーター

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊水栓本体のインレットは当水栓の専用品です。寒冷地仕様や偏芯用など他のインレットと組合わせて設置することはできません。




アトリオ
2 ハンドルキッチン混合栓

30 609 00J（クローム）
30 609 DC0J（スーパースチール）
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁内付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の 3 通りから選択できます。


＊クロームを除くカラーは受注発注品です。



アトリオ
2 ハンドルシャワー混合栓

26 895 00J
クローム

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊水栓本体のインレットは当水栓の専用品です。寒冷地仕様や偏芯用など他のインレットと組合わせて設置することはできません。




アトリオ
サーモスタットシャワー埋込混合栓

24 357 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P312 の注意事項を必ずお読みください。




アトリオ
サーモスタットシャワー 2 方切替埋込混合栓

24 358 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付
開閉ハンドル：ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー切替

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付


＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。



アトリオ
埋込ストップバルブ（化粧部）


29 396 00J
クローム
深さ調整タイプ

＊埋込本体部が別途必要です（P262 埋込混合栓ストップバルブ各種参照）



アトリオ
壁出バス吐水口 1/2”

13 487 00J
クローム
オスネジニップルタイプ




アトリオ
2 ハンドルバス・シャワー混合栓

25 272 00J（化粧部）
クローム
シャワー切替・自動復帰ダイバーター
シャワーセット付（ハンドシャワー・メタルホース 1250㎜）

45 984 10J（埋込本体部）
養生カバー付


＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までお問い合わせください。

＊受注発注品です。




アリュールブリリアント
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 341 00J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途




アリュールブリリアント
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

24 342 00J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式




アリュールブリリアント
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 344 00J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
排水金具別途




アリュールブリリアント
シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）

24 346 00J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式



アリュールブリリアント
2 ハンドル洗面混合栓（引棒付）

20 627 00J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
排水金具別途




アリュールブリリアント
シングルレバーバス・シャワー混合栓

24 348 00J
クローム
シャワー切替・自動復帰ダイバーター
シャワーセット付（ハンドシャワー・メタルホース 1250mm）

45 984 10J（埋込本体部）
養生カバー付

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。


＊受注発注品です。



アリュールブリリアント
カスケードシャワー

13 486 00J
クローム


＊幅 180mm の細長い吐水口より滝状の水が流れます。吐水の幅は下へ落ちるほど細くなります。



アリュールブリリアント
埋込ストップバルブ　化粧部


29 398 00J
クローム
深さ調整タイプ

＊埋込本体部が別途必要です。（P262 埋込混合栓ストップバルブ各種参照）




アリュールブリリアント
壁出バス吐水口 1/2"

13 485 00J
クローム
オスネジニップルタイプ




アリュールブリリアント
シャワーホルダー

26 847 00J
クローム




アリュールブリリアント
シャワー給水口

26 850 00J
クローム




スクエア　オーバーヘッドシャワー
(210mm × 210mm)

26 876 00J
クローム
レイン




アリュール
シングルレバー洗面混合栓 (引棒付)

32 757 10J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様




アリュール
シングルレバー洗面混合栓 (引棒付)

32 146 10J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様




アリュール
シングルレバー (据置洗面器用・引棒なし)

23 403 10J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様




アリュール
シングルレバー壁出洗面混合栓

19 309 20J
クローム




アリュール
ジョイスティック壁出洗面混合栓 (化粧部)

19 386 20J
クローム




アリュール
ジョイスティック
壁出洗面混合栓 埋込本体部

23 429 00J
対応化粧部
アリュール（19 309 20J/19 386 20J）




アリュール
2 ハンドルデッキバスシャワー混合栓

25 221 10J
クローム




アリュール・グラブレール

40 955 10J
クローム




アリュール
シングルレバーデッキ
バスシャワー混合栓

19 316 10J
クローム




アリュール
ダブルタオルホルダー

40 342 10J
クローム




アリュール
ロープフック

40 284 10J
クローム



アリュール
壁出バス吐水口 1/2"


13 264 10J
クローム
オスネジニップルタイプ



アリュール
埋込みストップバルブ化粧部

19 334 10J
クローム
深さ調整タイプ

＊埋込本体部 29 052 00J が別途必要です。
(P262 埋込混合栓ストップ
バルブ各種参照)




アリュール
サーモスタットシャワー埋込混合栓

19 380 20J
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付


＊ 施工については P314 の注意事項を
必ずお読みください。



アリュール
サーモスタットシャワー２方切替埋込混合栓


29 181 20J
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付
開閉ハンドル：ハンドルシャワー・
オーバーヘッドシャワー切替
35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊ 施工については P314 の注意事項を
必ずお読みください。




アイリオ洗面器

39 958 00H
重量 9.2kg



アイリオ洗面器


39 966 00H
重量 11.0kg



グランデラ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 369 IG0J（クローム×ゴールド）
24 369 00J（クローム）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

24 370 IG0J（クローム×ゴールド）
24 370 00J（クローム）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
２ハンドル洗面混合栓（引棒付）

20 619 IG0J（クローム×ゴールド）
20 619 00J（クローム）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
排水金具別途


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
２ハンドル洗面混合栓（引棒付）

20 666 IG0J（クローム×ゴールド）
20 666 00J（クローム）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途
吐水口左右に 45 度ずつ回転


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用･引棒なし)

24 371 IG0J（クローム×ゴールド）
24 371 00J（クローム）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
壁出バス吐水口 1/2"

13 484 IG0J（クローム×ゴールド）
13 484 00J（クローム）
オスネジニップルタイプ

＊クローム×ゴールドは受注発注品です。




グランデラ
埋込ストップバルブ　化粧部

29 420 IG0J（クローム×ゴールド）
29 420 00J（クローム）
深さ調整タイプ

＊埋込本体部が別途必要です。(P262 埋込混合栓ストップ
バルブ各種参照)

＊クローム×ゴールドは受注発注品です。


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。



グランデラ
オーバーヘッドシャワー

26 898 IG0J（クローム×ゴールド）
26 898 00J（クローム）


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
シャワーアーム

26 900 IG0J（クローム×ゴールド）
26 900 00J（クローム）


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
ハンドシャワー

26 852 IG0J（クローム×ゴールド）
26 852 00J（クローム）


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
シャワー給水口

26 897 IG0J（クローム×ゴールド）
26 897 00J（クローム）


＊クローム×ゴールドは受注発注品です。



グランデラ
シャワーホルダー

26 896 IG0J（クローム×ゴールド）
26 896 00J（クローム）

＊クローム×ゴールドは受注発注品です。




グランデラ
シングルレバーバス・シャワー混合栓

24 375 IG0J（クローム×ゴールド）
24 375 00J（クローム）
シャワー切替・自動復帰ダイバーター
シャワーセット付（ハンドシャワー・メタルホース 1250mm）

45 984 10J（埋込本体部）
養生カバー付

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。
事前に弊社営業部までご相談ください。


＊受注発注品です。



レインシャワー アクア
モノ　オーバーヘッドシャワー（天井付）

26 731 00J（クローム）


＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。
事前に弊社営業部までご相談ください。



レインシャワー アクア デュオ
オーバーヘッドシャワー（天井付）

26 733 00J（クローム）


＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。
事前に弊社営業部までご相談ください。



レインシャワーアクア
カスケード

26 734 00J（クローム）

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。
事前に弊社営業部までご相談ください。




レインシャワーアクア
3 スプレーカバー

26 786 00J（クローム）

＊本体部（26 739 00J）と吐水部 (26 735 00J/
26 737 00J) が別途必要です。

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。
事前に弊社営業部までご相談ください。


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。



レインシャワーアクア 埋込本体部（小）
26 739 00J

＊カスケード（26 734 00J）または 3 スプレーカバー部（26 786 00J）と吐水部（26 735 00J/26 737 00J）が別途必要です。


＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。



レインシャワーアクア ミストスプレー 吐水部
26 735 00J （クローム）

＊カバー部 (26 786 00J) と本体部 (26 739 00J) が別途必要です。


＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。



レインシャワーアクア ピュアスプレー 吐水部
26 737 00J （クローム）

＊カバー部 (26 786 00J) と本体部 (26 739 00J) が別途必要です。

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。




レインシャワーアクア ボディスプレー ラウンド
26 801 00J （クローム）

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。


レインシャワーアクア ボディスプレー キューブ
26 802 00J （クローム）

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。




レインシャワーF・オーバーヘッドシャワー（天井付）
26 874 00J

クローム
レインシャワー



レインシャワーF オーバーヘッドシャワー（天井付）
26 888 00J
クローム
（ウォーターフォール／ボコマ／レイン）


＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。事前に弊社営業部までご相談ください。




レインシャワーF シャワーホルダーセット
26 878 00J （化粧部）
クローム

35 034 00J （埋込本体部）

＊ハンドシャワー、シャワーホースが別途必要です。





セナ ハンドシャワー
26 889 00J （クローム）
26 866 DC0J （スーパースチール）
26 866 AL0J （ブラッシュドハードグラファイト）
26 866 GN0J （ブラッシュドクールサンライズ）
26 866 DL0J （ブラッシュドウォームサンセット）



セナ シャワーホルダー
26 894 00J
クローム

アイリオ洗面器参考図







セット内容

手洗器	39 958 00H
排水金具	49 623 000 ＊
Pトラップ	28 961 000

＊排水金具は 39 958 00H に同梱

アイリオ洗面器参考図







セット内容

手洗器	39 966 00H
排水金具	49 623 000 ＊
Pトラップ	28 961 000

＊排水金具は 39 966 00H に同梱

アイリオ洗面器参考図







セット内容

手洗器	39 958 00H
排水金具	49 623 000 ＊
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

＊排水金具は 39 958 00H に同梱

アイリオ洗面器参考図





セット内容

手洗器	39 966 00H
排水金具	49 623 000 ＊
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

＊排水金具は 39 966 00H に同梱

GROHE
BATHROOM FITTINGS & THERMOSTATS AT A GLANCE

	GROHE BATHROOM FAUCETS											GROHE BATHROOM FAUCETS			
	PLUS プラス	LINEARE リネア	ESSENCE エッセンス	EUROCUBE ユーロキューブ	EURODISC JOY ユーロディスクジョイ	EUROPLUS ユーロプラス		EURODISCCOSMOPOLITAN ユーロディスク コスモポリタン	EUROSTYLE COSMOPOLITAN ユーロスタイル コスモポリタン	EUROSTYLE ユーロスタイル	EUROSMARTCOSMOPOLITAN ユーロスマート コスモポリタン	EUROSMART ユーロスマート	COSTA コスタ	EUROECO COSMOPOLITAN ユーロエコ コスモポリタン	UNIVERSAL ユニバーサル
															
ページ数	P82	P86	P90	P100	P104	P108		P110	P112	P114	P116/124	P120	P122	P125/126	P127
単水栓				●					●				●	●	●
洗面混合栓（2ハンドル）													●		
洗面混合栓（2ハンドル・壁出タイプ）															
洗面混合栓（シングルレバー）	●	● ＊節湯C1	●	●	●	● ＊節湯C1		●	●	●	● ＊節湯C1	● ＊節湯C1			
洗面混合栓（シングルレバー・壁出タイプ）			●								●				
洗面混合栓（据置洗面器用）	●	● ＊節湯C1	●	●	●							● ＊節湯C1			
洗面混合栓（吐水口引出タイプ）						●						● ＊節湯C1			
洗面自動水栓/自閉栓											●			●	
バス・シャワー混合栓（フロアスタンディングタイプ）			●												
シングルレバーバス・シャワー混合栓（壁付タイプ）			●							●	●				
シングルレバーシャワー混合栓（壁付タイプ）											●				
シングルレバー混合栓（壁埋込タイプ）			●	●											
デッキバス混合栓															
デッキバス・シャワー混合栓			●												
2ハンドルバス・シャワー混合栓（壁付タイプ）													●		
2ハンドルバス混合栓（壁付タイプ）													●		
サーモスタットバス・シャワー混合栓（壁付タイプ）															
サーモスタットシャワー混合栓（壁付タイプ）															
サーモスタットシャワー混合栓（壁埋込タイプ）															
サーモスタットシャワー2方/3方切替混合栓（壁埋込タイプ）															
大型サーモスタット混合栓															
埋込ストップバルブ															
バス吐水口															
オーバーヘッドシャワー															
ハンドシャワー															
シャワーパーツ（ホルダー/給水口）															
アクセサリー															

	GROHE THERMOSTATS									
	SMARTCONTROL スマートコントロール	GROHTHERM グローサーモ	GROHTHERM CUBE グローサーモ キューブ	GROHTHERM 2000 グローサーモ 2000	GROHTHERM 1000 Performance グローサーモ1000 パフォーマンス	GROHTHERM 1000 グローサーモ 1000		GROHTHERM 800 グローサーモ 800	GROHTHERM COMFORT グローサーモ コンフォート	GROHTHERM XL グローサーモ XL
										
ページ数	P176	P178	P178	P180	P182	P184		P184	P188	P190
単水栓										
洗面混合栓（2ハンドル）										
洗面混合栓（2ハンドル・壁出タイプ）										
洗面混合栓（シングルレバー）										
洗面混合栓（シングルレバー・壁出タイプ）										
洗面混合栓（据置洗面器用）										
洗面混合栓（吐水口引出タイプ）										
洗面自動水栓/自閉栓										
バス・シャワー混合栓（フロアスタンディングタイプ）										
シングルレバーバス・シャワー混合栓（壁付タイプ）										
シングルレバーシャワー混合栓（壁付タイプ）										
シングルレバー混合栓（壁埋込タイプ）										
デッキバス混合栓										
デッキバス・シャワー混合栓										
2ハンドルバス・シャワー混合栓（壁付タイプ）										
2ハンドルバス混合栓（壁付タイプ）										
サーモスタットバス・シャワー混合栓（壁付タイプ）				●	●	●		●	●	
サーモスタットシャワー混合栓（壁付タイプ）				●	●	●				
サーモスタットシャワー混合栓（壁埋込タイプ）	●	●	●							
サーモスタットシャワー2方/3方切替混合栓（壁埋込タイプ）	●	●	●							
大型サーモスタット混合栓										●
埋込ストップバルブ										
バス吐水口										
オーバーヘッドシャワー										
ハンドシャワー										
シャワーパーツ（ホルダー/給水口）										
アクセサリー										

＊節湯C1についてはP15を参照ください。

＊節湯C1についてはP15を参照ください。

GROHE
BATHROOM FAUCETS

グローエの洗面水栓は、水を「出す」「止める」といった何の変哲もない日常の動作ですら、心地よい喜びへと導きます。
また、お使いいただければ流れ出る水自体もデザインの一部ということにお気付きになるでしょう。水栓自体の美しさに加え、水の流れやあたり心地。様々な場面で感動をもたらす、それがグローエなのです。


豊富なデザインと、XSからXLまでのサイズ展開でご要望のスタイルを実現します。
グローエの水栓で、喜びあふれるバスルーム空間を。

プラス

82

リネア

86

エッセンス


90

ユーロキューブ

100

ユーロディスクジョイ

104

ユーロプラス

108

ユーロディスクコスモポリタン

110

ユーロスタイルコスモポリタン


112

ユーロスタイル

114

ユーロスマートコスモポリタン

116

ユーロスマート

120

コスタ

122

ユーロスマートコスモポリタンE


124

ユーロエココスモポリタンE

125

ユーロエココスモポリタンS

126

ユニバーサル

127

GROHE
PLUS

直線と円弧でシンプルに構成された「プラス」。
その建築的なフォルムは革新的で、水栓金具の最先端デザインとも言えます。
細部にまでこだわった完成度の高いプラスは、現代的な建築空間にマッチします。







*画像は参考イメージです。

GROHE
PLUS

シンプルなボディ、まっすぐ伸びたスパウト、シャープなレバーが印象的な「プラス」。
程よい緊張感の中にも軽やかさが感じられ、洗面スペースをモダンに演出します。
サイズバリエーションは、スタンダードなSサイズの他に、サイドレバータイプのMサイズとXLサイズをご用意しております。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　GROHE QuickFix　S-Size　M-Size　XL-Size



JWWA認証品 S　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
32 612 30J　¥83,500
32 612 30C 寒　¥86,800
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 S　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
33 163 30J　¥83,500
33 163 30C 寒　¥86,800
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 M　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
23 871 30J　¥109,100
23 871 30C 寒　¥112,500
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口 左右に45度ずつ回転



JWWA認証品 M　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
23 872 30J　¥109,100
23 872 30C 寒　¥112,500
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口 左右に45度ずつ回転



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）
32 618 30J　¥141,200
32 618 30C 寒　¥144,600
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様

*32 612 30J / 32 612 30Cと33 163 30J / 33 163 30Cの水栓本体付根の化粧プレートは、設置場所のスペースやデザインのお好みに応じて、取付あり·なしが選択できます。
プレートは製品に同梱されています。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
LINEARE

ミニマリズムの美学。
新しい「リネア」はただ2つの幾何学的要素でその美を体現しています。
円柱形のボディに交わるレバーとスパウトの平行線。
無駄をそぎ落としたからこそ生まれる感性は、どんな空間にも調和します。







*画像は参考イメージです。

GROHE
LINEARE

シンプルな美しさを極めた新しい「リネア」。そのスリムなボディは高い機能性も秘めています。
高めに位置するスパウトは、手洗いなどの作業空間をゆったり確保できます。
泡沫状の吐水はやわらかく、なめらかな水流です。
そしてどんなスタイルの洗面ボウルとも調和する、コーディネート力の高さも魅力です。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　GROHE QuickFix　S-Size　M-Size　XL-Size

節湯 C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 379 00J	¥70,700
24 379 000 寒	¥73,900

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯 C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

24 378 00J	¥70,700
24 378 000 寒	¥73,900

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯 C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 381 00J	¥77,100
24 381 000 寒	¥80,300

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯 C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

24 380 00J	¥77,100
24 380 000 寒	¥80,300

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯 C1



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P270

シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）

24 382 00J	¥89,900
24 382 000 寒	¥93,100

■クローム
■コールドスタート仕様


*水栓本体付根の化粧プレートは、設置場所のスペースやデザインのお好みに応じて、取付あり・なしが選択できます。プレートは製品に同梱されています。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
ESSENCE

ピュアな美しさの「エッセンス」が、よりモダンで洗練されたデザインに進化しました。
無駄のない、クリアな円柱をモチーフに構成された純粋なミニマルデザイン。
その中にも自然のやさしさを感じさせるオーガニックな曲線が、生き生きとしたテイストをバスルームに運びます。







*画像は参考イメージです。

GROHE
ESSENCE

ミニマルデザインの「エッセンス」は、全7色の豊富なカラーよりお選びいただけます。
夜明けの光のようなクールサンライズ。シックで有機的な質感のブラッシュドハードグラファイト。
シンプルなデザインながら、色や質感によってさまざまな表情を見せてくれます。
自然のやさしさや美しさを感じさせるオーガニックな曲線も、このシリーズの魅力です。
同シリーズのキッチン水栓はP246でご紹介しています。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　GROHE QuickFix　S S-Size　M M-Size　L L-Size　XL XL-Size

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。

受注発注品

納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
JP 3038 01　¥70,700
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3039 01　¥70,700
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 S 受注発注品　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3041 01　¥106,100
■ハードグラファイト
■角度可変泡沫金具仕様
■ポップアップ式排水金具（水栓と同色）付
＊付属の排水金具は欧州陶器用です。テールピース（単管）はついておりません。



JWWA認証品 S 受注発注品　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3043 01　¥106,100
■クールサンライズ
■角度可変泡沫金具仕様
■ポップアップ式排水金具（水栓と同色）付
＊付属の排水金具は欧州陶器用です。テールピース（単管）はついておりません。



JWWA認証品 S 受注発注品　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3040 01　¥106,100
■スーパースチール
■角度可変泡沫金具仕様
■ポップアップ式排水金具（水栓と同色）付
＊付属の排水金具は欧州陶器用です。テールピース（単管）はついておりません。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3042 01　¥106,100
■ブラッシュドハードグラファイト
■角度可変泡沫金具仕様
■ポップアップ式排水金具（水栓と同色）付
＊付属の排水金具は欧州陶器用です。テールピース（単管）はついておりません。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3044 01　¥106,100
■ブラッシュドクールサンライズ
■角度可変泡沫金具仕様
■ポップアップ式排水金具（水栓と同色）付
＊付属の排水金具は欧州陶器用です。テールピース（単管）はついておりません。



JWWA認証品 S 受注発注品　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3548 00　¥106,100
■ブラッシュドウォームサンセット
■角度可変泡沫金具仕様
■ポップアップ式排水金具（水栓と同色）付
＊付属の排水金具は欧州陶器用です。テールピース（単管）はついておりません。

＊クローム（引棒付・引棒なし）を除くカラーのみ、水栓と同色の排水金具（欧州陶器用）が同梱されています。この排水金具にはテールピース（単管）はついておりません（P271の図面もご確認ください）。

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



＊画像は参考イメージです。

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。

輝きと発色が美しい鏡面仕上げタイプ

00
クローム

シックで洗練された表情のマット仕上げタイプ

DC
スーパースチール

AL
ブラッシュド
ハードグラファイト

GN
ブラッシュド
クールサンライズ

DL
ブラッシュドウォーム
サンセット



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3684 02　¥70,700
JP 3685 01 寒　¥73,900
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
JP 3045 01　¥70,700
JP 3687 01 寒　¥73,900
■クローム



JWWA認証品 M　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3688 02　¥74,600
JP 3046 01 寒　¥77,800
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 L　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3047 01　¥87,300
JP 3048 01 寒　¥90,700
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

NEW



JWWA認証品 L　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
32 628 DC1J ¥121,000 受注発注品
■スーパースチール
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

NEW



JWWA認証品 L　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
32 628 AL1J ¥121,000
■ブラッシュドハードグラファイト
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

NEW



JWWA認証品 L　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
32 628 GN1J ¥121,000
■ブラッシュドクールサンライズ
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

NEW



JWWA認証品 L　≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
32 628 DL1J ¥121,000 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



*画像は参考イメージです。

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、
納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、
6ヶ月程度要する場合があります。



JWWA認証品 XL ≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）
32 901 10J　¥97,600
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 XL 受注発注品 ≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）
32 901 DC1J　¥146,400
■スーパースチール
■角度可変泡沫金具仕様




JWWA認証品 XL ≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）
32 901 AL1J　¥146,400
■ブラッシュドハードグラファイト
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 XL ≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）
32 901 GN1J　¥146,400
■ブラッシュドクールサンライズ
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 XL 受注発注品 ≫詳細図 P271

シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）
32 901 DL1J　¥146,400
■ブラッシュドウォームサンセット
■角度可変泡沫金具仕様



*画像は参考イメージです。

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。

輝きと発色が美しい鏡面仕上げタイプ



00
クローム

シックで洗練された表情のマット仕上げタイプ



DC
スーパースチール

AL
ブラッシュド
ハードグラファイト

GN
ブラッシュド
クールサンライズ

DL
ブラッシュドウォーム
サンセット


color variation



JWWA認証品 ≫詳細図 P272

シングルレバー壁出 洗面混合栓
19 408 10J ¥40,400
■クローム
19 408 DC1J ¥60,600 受注発注品
■スーパースチール
19 408 AL1J ¥60,600
■ブラッシュドハードグラファイト
19 408 GN1J ¥60,600
■ブラッシュドクールサンライズ
19 408 DL1J ¥60,600 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
■泡沫吐水　角度可変泡沫金具仕様
32 635 00J-2（埋込本体部） ¥30,900
埋込本体部についてはP267もご確認ください。

color variation



JWWA認証品 ≫詳細図 P271

シングルレバーバス・シャワー混合栓
JP 2689 01 ¥87,300
■クローム
33 624 DC1J ¥130,700 受注発注品
■スーパースチール
33 624 AL1J ¥130,700
■ブラッシュドハードグラファイト
33 624 GN1J ¥130,700
■ブラッシュドクールサンライズ
33 624 DL1J ¥130,700 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊スプリー90ハンドシャワー（P211）との組合せは吐水切替の作動不良が起こる場合があるため、お避けください。

color variation



JWWA認証品 ≫詳細図 P271

シングルレバー埋込混合栓
24 057 10J ¥59,400
■クローム
24 057 DC1J ¥116,500 受注発注品
■スーパースチール
24 057 AL1J ¥116,500
■ブラッシュドハードグラファイト
24 057 GN1J ¥116,500
■ブラッシュドクールサンライズ
24 057 DL1J ¥116,500 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
35 600 00J（埋込本体部） ¥45,000
埋込本体部についてはP267もご確認ください。

color variation



JWWA認証品 ≫詳細図 P272

シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓
19 578 10J ¥256,700
■クローム
19 578 DC1J ¥385,100 受注発注品
■スーパースチール
19 578 AL1J ¥385,100
■ブラッシュドハードグラファイト
19 578 GN1J ¥385,100
■ブラッシュドクールサンライズ
19 578 DL1J ¥385,100 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット

color variation



JWWA認証品 ≫詳細図 P271

シングルレバーバス・シャワー混合栓
23 491 10J ¥237,600
■クローム
23 491 DC1J ¥356,400 受注発注品
■スーパースチール
23 491 AL1J ¥356,400
■ブラッシュドハードグラファイト
23 491 GN1J ¥356,400
■ブラッシュドクールサンライズ
23 491 DL1J ¥356,400 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
■シャワーセット付
45 984 10J（埋込本体部） ¥89,100
埋込本体部についてはP267もご確認ください。

GROHE
EUROCUBE

純粋な立方体と完璧な表面仕上げによるシャープなデザインが新鮮な「ユーロキューブ」シリーズ。
ストイックなまでに徹底したスクエアデザインは心地よい緊張感を放ち、モダンで凛としたたたずまいを
バスルームに加えます。













*画像は参考イメージです。

GROHE
EUROCUBE

ミニマルな立方体の組み合わせが特徴的な「ユーロキューブ」。レバーの四角い穴はダイナミックな中にも視覚的な軽さをもたらします。XSからXLサイズまで幅広いサイズ展開も、魅力のひとつです。
「グローサーモキューブ」は、ユーロキューブシリーズとの組み合わせにも最適な、スクエアデザインのサーモスタット埋込混合栓。そして「エッセンシャルキューブ」のバスルームアクセサリーを組み合わせれば、よりスタイリッシュで統一感のあるバスルーム空間の完成です。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　GROHE TurboStat　GROHE QuickFix　XS-Size　S-Size　M-Size　L-Size　XL-Size



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P272

単水栓
JP 3202 00　¥38,400
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P272

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
23 127 E0J　¥76,600
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P272

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
23 132 E0J　¥76,600
■クローム



JWWA認証品 M　≫詳細図 P272

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3647 02　¥79,600
■クローム



JWWA認証品 M　≫詳細図 P272

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
JP 3646 02　¥79,600
■クローム



JWWA認証品 L　≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
23 135 E0J　¥104,500
■クローム
■吐水口左右に45度ずつ回転



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）
JP 3645 02　¥105,300
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモキューブ
サーモスタットシャワー埋込混合栓
24 153 00J（化粧部）　¥83,500
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム
■表示マーク　吐水:■／止水:□
埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモキューブ
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓
24 154 00J（化粧部）　¥89,900
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム
■表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー
埋込本体部についてはP267もご確認ください。



JWWA認証品　≫詳細図 P273

シングルレバー埋込混合栓
19 898 00J（化粧部）　¥61,300
33 962 00J（埋込本体部）　¥28,000
■クローム
埋込本体部についてはP267もご確認ください。

*ユーロキューブやグローサーモキューブの吐水口の先端やハンドル角部は、デザイン上鋭角になっています。ご使用の際には、けがをしないようご注意ください。

GROHE
EURODISC JOY

彫刻のようなシャープなラインが美しいユーロディスクデザインに、革新的なスティック操作を加えたユーロディスクジョイ。
シンプルながら個性あるスタイルは、どんなバスルームでも存在感を放ちます。







*画像は参考イメージです。

GROHE
EURODISC JOY

精密なスティックの操作性が特徴的なユーロディスクジョイは、精巧に施されたシャープなラインがモダンかつダイナミックさを表しています。
サイズバリエーションは、S,M,XLを取りそろえ、洗面空間に合わせて最適なサイズをお選びいただけます。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　GROHE QuickFix　S-Size　M-Size　XL-Size



JWWA認証品 S 限定在庫品 ≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3627 02　¥84,800
■クローム



JWWA認証品 M ≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3628 02　¥107,800
■クローム



JWWA認証品 XL 限定在庫品 ≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）
JP 3050 01　¥128,400
■クローム

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EUROPLUS

すっきりとしたフォルムで、飽きのこない美しさの「ユーロプラス」シリーズ。入念に設計されたなめらかな丸みを持つ吐水口やレバーは、使いやすさにあふれています。
洗面ボウル内の清掃に便利な吐水口引出タイプで、水とエネルギーを大切にするコールドスタート機能も搭載しています。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES　GROHE StarLight　GROHE QuickFix　S-Size

節湯 C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓　吐水口引出タイプ（引棒付）
JP 3624 05　¥88,800
JP 3363 05 寒　¥92,100
■クローム
■コールドスタート仕様

*吐水口引出タイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK 63100 / JPK 63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

「ユーロディスクコスモポリタン」は、ダイナミックな前傾ボディと、レバーとスパウトにきりっと面取りを施したシャープなデザインが特徴です。
GROHE SilkMoveの滑らかなレバーの操作感を体感できる、機能美あふれるシリーズです。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE QuickFix　S-Size

*同シリーズのキッチン水栓はP248でご紹介しています。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3512 00　¥59,100
JP 3377 02 寒　¥62,400
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P273

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
JP 3681 03　¥59,100
JP 3378 02 寒　¥62,400
■クローム

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

シンプルな流線型のカーブが新鮮な「ユーロスタイルコスモポリタン」シリーズ。上からみると鍵穴のようなユニークなデザインのレバーが特徴です。単水栓はトイレの手洗いなどに最適です。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE QuickFix　XS-Size　S-Size



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P274

単水栓

JP 3201 00　¥31,500
23 039 20C 寒　¥31,500

■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓(引棒付)

JP 3511 00　¥48,900
JP 3379 05 寒　¥52,100

■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)

JP 3518 00　¥48,900
JP 3380 02 寒　¥52,100

■クローム

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EUROSTYLE

丸みをおびたやさしいフォルムの「ユーロスタイル」。小ぶりなサイズ感はコンパクトな洗面器や空間に適しています。
ループ状のレバーは操作性にもすぐれ、快適なバスタイムがお過ごしいただけます。



＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　GROHE QuickFix　S-Size



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3053 01　¥42,500
JP 3054 01 寒　¥45,700
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P274

シングルレバーバス・シャワー混合栓
JP 3502 00　¥55,200
■クローム
ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊スプリー90ハンドシャワー（P211）との組合せは吐水切替の作動不良が起こる場合があるため、お避けください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

グローエのデザインDNAの代表的要素が凝縮された「ユーロスマート コスモポリタン」シリーズ。わずかに7度傾斜したレバーハンドルと、楕円形をディテールにあしらったフォルムは、グローエデザインのコンセプトに基づいています。
水とエネルギーを大切にする、コールドスタートタイプが充実のラインアップ。環境に配慮したスマートライフに最適です。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove / GROHE SilkMove ES / GROHE StarLight / GROHE EcoJoy / GROHE QuickFix / S-Size / M-Size

節湯 C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3503 00　¥35,900
JP 3616 02 寒　¥39,100
■クローム
■コールドスタート仕様
■角度可変泡沫金具仕様

節湯 C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
JP 3521 00　¥35,900
JP 3360 02 寒　¥39,100
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様

節湯 C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3504 00　¥41,800
JP 3617 02 寒　¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様

節湯 C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P274

シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）
JP 3514 00　¥41,800
JP 3618 02 寒　¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様



JWWA認証品 M　≫詳細図 P274

シングルレバー壁出洗面混合栓
19 381 00J（化粧部）　¥39,100
32 635 00J-2（埋込本体部）¥30,900
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
埋込本体部についてはP267もご確認ください。

*同シリーズの自動水栓はP124でご紹介しています。

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



JP 3500 00　シングルレバーバス・シャワー混合栓
写真のハンドシャワーは、日本での取り扱いはありません。
シャワーホルダー、シャワーホースは、P220～221をご参照ください。

JWWA認証品　≫詳細図 P275



シングルレバーシャワー混合栓
JP 3501 00　¥40,800
■クローム
ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。

JWWA認証品　≫詳細図 P275



シングルレバーバス・シャワー混合栓
JP 3500 00　¥46,100
■クローム
ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊スプリー90ハンドシャワー（P211）との組合せは吐水切替の作動不良が起こる場合があるため、お避けください。

＊同シリーズの自動水栓はP124でご紹介しています。

GROHE
EUROSMART

スマートなフォルムの「ユーロスマート」は、Sサイズ、Mサイズ、XLサイズを展開。MサイズとXLサイズは吐水口の位置が高く、
手洗いや作業の空間がより広く実用性の高いモデルです。
S、M 、XLサイズ共に水とエネルギーを大切にする コールドスタートタイプを ご用意しています。
さらにMサイズには、快適な使い心地を実現する吐水口引出タイプを新たにラインアップしました。



＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES / GROHE StarLight / GROHE EcoJoy / GROHE QuickFix / S-Size / M-Size / XL-Size



＊画像は参考イメージです。

節湯C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P275

シングルレバー洗面混合栓
吐水口引出タイプ（引棒なし）

23 976 30J	¥79,000
23 976 30C 寒	¥82,200

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P275

シングルレバー洗面混合栓
（引棒付）

24 384 00J	¥38,600
24 384 000 寒	¥41,800

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P275

シングルレバー洗面混合栓
（引棒なし）

24 383 00J	¥38,600
24 383 000 寒	¥41,800

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P275

シングルレバー洗面混合栓
（引棒付）

24 386 00J	¥42,500
24 386 000 寒	¥45,700

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P275

シングルレバー洗面混合栓
（引棒なし）

24 385 00J	¥42,500
24 385 000 寒	¥45,700

■クローム
■コールドスタート仕様

節湯C1



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P275

シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）

24 387 00J	¥55,200
24 387 000 寒	¥58,500

■クローム
■コールドスタート仕様
■角度可変泡沫金具仕様

＊吐水口引出タイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
COSTA

「コスタ」シリーズは、シンプルな2ハンドルシリーズです。金属製のハンドルは、握りやすく主張しすぎないデザインで、どのようなインテリアにも溶け込みます。洗面、浴室、キッチンとデザインをコーディネートできるラインアップを揃えています。



*画像は参考イメージです。

GROHE StarLight　S S-Size　L L-Size



JIS適合品 L　≫詳細図 P275

単水栓(レバーハンドル)
JP 0121 00　¥36,000
■クローム
■吐水口360度回転



JIS適合品 L　≫詳細図 P276

単水栓(クロスハンドル)
JP 2509 01　¥28,000
JP 2510 01 寒　¥28,000
■クローム
■吐水口360度回転



JWWA認証品 S　≫詳細図 P275

単水栓
JP 3211 00　¥24,500
■クローム



JWWA認証品 L　≫詳細図 P276

2ハンドル洗面混合栓(引棒付)
JP 2584 02　¥40,500
■クローム
■吐水口360度回転



JWWA認証品　≫詳細図 P276

2ハンドルバス・シャワー混合栓
JP 3205 00　¥48,900
■クローム
シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー(またはウォールバー)などが別途必要です。
*スプリー90ハンドシャワー(P211)との組合せは吐水切替の作動不良が起こる場合があるため、お避けください。



JWWA認証品　≫詳細図 P276

2ハンドル壁出バス混合栓
JP 2577 01　¥53,600
■クローム
■吐水口360度回転

*同シリーズのキッチン水栓はP255でご紹介しています。

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

手をかざすだけで水が出せるセンサー式の自動水栓で手洗いがもっとスマートに、もっと清潔に。
シンプルな円筒形のボディとエッジの効いた吐水口の組合せがモダンな印象の「ユーロスマートコスモポリタンE」。
ボディ横のレバーを回すことで、温度の調整ができる混合栓タイプです。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

自動混合栓（引棒付）
JP 2109 01　¥83,500
■クローム
■バッテリータイプ（6Vリチウム電池（CR-P2）付）



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

自動混合栓（引棒なし）
JP 2108 01　¥83,500
■クローム
■バッテリータイプ（6Vリチウム電池（CR-P2）付）

GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　S-Size

*当水栓の構造上、温度調整レバーを湯側／水側に最大限回した場合でも、若干の水／湯が混合します。
*バッテリーは6Vリチウム電池（CR-P2）を使用します。
*同シリーズのシングルレバー混合栓はP116～117でご紹介しています。

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

「ユーロエココスモポリタンE」は、手をかざした時だけ水が出て、手を遠ざけると止まるセンサー式の自動水栓です。
ぬれた手で操作する必要がなく、手洗い器まわりが汚れにくく衛生的です。
コンパクトでシンプルなボディは清掃性にもすぐれ、トイレ内の手洗いなどに最適です。



*画像は参考イメージです。



JP 2107 02とJPK 90801の組合せイメージ



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

自動単水栓
JP 2107 02　¥70,700
■クローム
■バッテリータイプ（6Vリチウム電池（CR-P2）付）
・取付穴 Φ35mm



≫詳細図 P276

自動単水栓用取付穴変換アダプター
JPK 90801　¥4,700
■クローム
取付穴Φ25～Φ29mmに対応可能
本パーツとの組合わせにより、水栓高さが10mmプラスします。
自動混合栓や、その他の水栓には組合わせできません。

GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　S-Size

*バッテリーは6Vリチウム電池（CR-P2）を使用します。
*同シリーズの自閉単水栓はP126でご紹介しています。

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN S

ボタンを押して一定時間吐水すると、自動的に止水する自閉栓です。公共施設やレストラン、家庭のトイレの手洗いに最適です。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 XS ≫詳細図 P276

自閉単水栓
36 265 00J-2　¥31,500
■クローム
吐水時間は約7、15、30秒のいずれかにあらかじめ設定できます。
吐水時間はあくまでも目安です。水圧やボタンを押す力によって、
吐水時間が異なる場合があります。

GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　XS-Size

*同シリーズの自動単水栓はP125でご紹介しています。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
UNIVERSAL

シンプルを極めたデザインの「ユニバーサル」洗面用単水栓。ご家庭のトイレ内や公共施設などのコンパクトな手洗いに適しています。吐水口の先端を回して吐水·止水をおこないます。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 L ≫詳細図 P276

単水栓 ラウンドタイプ
JP 2590 01　¥25,800
■クローム










JWWA認証品 L ≫詳細図 P277

単水栓 スクエアタイプ
JP 2591 01　¥25,800
■クローム

GROHE StarLight　GROHE EcoJoy　L-Size

GROHE
WASHBASINS

GROHE
WASHBASINS AT A GLANCE

ベッセル洗面器	GROHE					
	39 070 001 P133	39 198 000 P132	39 291 000 P135	39 122 001 P134		
						
	GROHE JAPAN COLLECTIONS					
	JPK 10900 P138	JPK 10300 P139	JPK 11103 P136	JPK 10200 P137	JPK 11300 P140	JPK 10800 P141
						
オーバーカウンター洗面器	GROHE JAPAN COLLECTIONS					
	JPK 10100 P142	JPK 05002 P143	JPK 05101 P144			
						
アンダーカウンター洗面器	GROHE JAPAN COLLECTIONS					
	JPK 11000 P147	JPK 11200 P145	JPK 05201 P146	JPK 10700 P148		
						
手洗器	GROHE JAPAN COLLECTIONS					
	JPK 05400 P151	JPK 10600 P149	JPK 05301 P150	JPK 10400 P152	JPK 10500 P153	
						
	GROHE JAPAN COLLECTIONS					
	JPK 58101 P155	JPK 58001 P156	JPK 58201 P154			
						

＊サイズの大きい順に掲載しております。

GROHE WASHBASINS
SUPERIOR TECHNOLOGY



ProGuard

GROHE PROGUARD

分子レベルの技術が水道水に含まれるシリカの固着を防ぎ、汚れにくく滑らかな表面を実現。釉薬と一体化したコーティングなので、効果が長持ちします。




Hyper Clean

GROHE HYPERCLEAN

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズが付きにくく、汚れ付着を軽減します。また、銀イオンのパワーで細菌の繁殖を抑制します。

GROHE
BESTMATCH

グローエ選りすぐりの洗面器と水栓の組み合わせをご紹介します。
おすすめの組み合わせは、デザインのみならず、
快適な使い心地をご提供いたします。
水を楽しむための技術をもったグローエだからこそ、
手を洗う、顔を洗うなどの日常も、
心地よく喜びをもたらす時間へと導きます。



洗面器掲載ページの組み合わせ水栓

GROHE			
ベッセル洗面器			
39 198	39 070	39 122	39 291
			
P132	P133	P134	P135
ユーロディスク ジョイ	アリュールプリリアント	プラス	アトリオ
			
JP 3628 02	24 342 00J	32 618 30J	21 144 00J
リネア	グランデラ	ユーロディスク ジョイ	エッセンス
			
24 381 00J	24 370 00J	JP 3050 01	JP 3039 01
ユーロスマート	ユーロディスク ジョイ	リネア	ユーロスタイル
			
24 384 00J	JP 3628 02 ＊1	24 382 00J	JP 3053 01
	ユーロスマートコスモポリタンE	アトリオ	ユーロスマートコスモポリタン
			
	JP 2108 01	20 661 00J ＊2	JP 3504 00

＊1：オーバーフローなし洗面器との組み合わせのため、引棒穴をふさぐプラグ栓が必要になります。別途お問い合わせください。
＊2：埋込本体部が別途必要です。29 025 20J（P267参照）

洗面器掲載ページの組み合わせ水栓

GROHE JAPAN COLLECTIONS										
ベッセル洗面器						オーバーカウンター 洗面器			アンダーカウンター洗面器	
JPK111	JPK102	JPK109	JPK103	JPK113	JPK108	JPK101	JPK050	JPK051	JPK112	JPK052
										
P136	P137	P138	P139	P140	P141	P142	P143	P144	P145	P146
グランデラ	アリュールプリリアント	グランデラ	ユーロディスク ジョイ	ユーロディスク ジョイ	グランデラ	グランデラ	ユーロディスク ジョイ	ユーロキューブ	ユーロディスク ジョイ	リネア
										
20 666 00J	24 341 00J	24 371 00J	JP 3628 02	JP 3628 02	24 371 00J	20 619 00J	JP 3628 02	JP 3647 02	JP 3636 02	24 381 00J
ユーロディスク ジョイ	ユーロディスク ジョイ	ユーロディスク ジョイ	リネア	ユーロスマートコスモポリタンE	ユーロディスク ジョイ		ユーロキューブ	エッセンス	ユーロディスクコスモポリタン	エッセンス
JP 3628 02	JP 3628 02	JP 3050 01	24 379 00J	JP 2109 01	JP 3050 01		23 135 E0J	JP 3688 02	JP 3633 02	JP 3684 02
ユーロキューブ	プラス	リネア	エッセンス	ユーロスタイルコスモポリタン	リネア		エッセンス	リネア		ユーロスマート
JP 3647 02	23 871 30J	24 382 00J	JP 3684 02	JP 3511 00	24 382 00J		JP 3047 01	24 379 00J		24 386 00J
ユーロスマートコスモポリタン	ユーロスマートコスモポリタン						ユーロスマートコスモポリタン	エッセンス		ユーロスマートコスモポリタン
JP 3504 00	JP 3504 00						JP 3504 00	JP 3684 02		JP 3503 00

GROHE JAPAN COLLECTIONS									
アンダーカウンター洗面器		手洗器							
JPK110	JPK107	JPK106	JPK053	JPK054	JPK104	JPK105	JPK582	JPK581	JPK580
P147	P148	P149	P150	P151	P152	P153	P154	P155	P156
グランデラ	ユーロディスク ジョイ	ユーロスマートコスモポリタンE	ユーロエココスモポリタンS	ユーロエココスモポリタンS	ユーロエココスモポリタンE	ユーロエココスモポリタンE	コスタ	アトリオ	ユーロエココスモポリタンE
20 619 00J	JP 3636 02	JP 2108 01	36 265 00J-2	36 265 00J-2	JP 2107 02	JP 2107 02	JP 0121 00	20 658 00J	JP 2107 02
アトリオ	ユーロスマートコスモポリタン	エッセンス	ユニバーサル	コスタ	ユーロスタイルコスモポリタン	ユーロキューブ		ユニバーサル	アトリオ
20 643 00J	JP 3639 02	JP 3038 01	JP 2590 01	JP 3211 00	JP 3201 00	JP 3202 00		JP 2591 01	20 658 00J
エッセンス		ユーロスマートコスモポリタン	ユニバーサル		ユーロエココスモポリタンS	ユーロスタイルコスモポリタン		ユニバーサル	
JP 3688 02		JP 3521 00	JP 2591 01		36 265 00J	JP 3201 00		JP 2590 01	
ユーロスマートコスモポリタン			コスタ		ユニバーサル	ユニバーサル			
JP 3504 00			JP 3211 00		JP 2590 01	JP 2591 01			

＊お客様の使用環境によって、使い勝手が異なる場合がございます。


GROHE
EUROSMART WASHBASINS

親しみやすい柔らかな曲線を描く「ユーロスマート」ベッセル洗面器。愛着のわくぼってりとしたフォルムが特徴です。



39 198 000　¥64,200

ユーロスマート
ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W595mm　D483mm
容量6.0ℓ　重量17.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	39 198 000	¥64,200
水栓	24 384 00J	¥38,600
排水金具	JP 2911 00	¥14,200
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥147,200
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが600mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P277
≫参考図 P280

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3628 02　¥107,800
■クローム



節湯C1

JWWA認証品 M　≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
24 381 00J　¥77,100
24 381 000 寒　¥80,300
■クローム
■コールドスタート仕様



節湯C1

JWWA認証品 S　≫詳細図 P275

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓 CS仕様(引棒付)
24 384 00J　¥38,600
24 384 000 寒　¥41,800
■クローム
■コールドスタート仕様

ProGuard　Hyper Clean

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


GROHE
EUROCOSMO WASHBASINS

「ユーロコスモ」シリーズのベッセル洗面器。幅にゆとりをもたせた浅めのデザインで洗面空間をホテルライクに演出します。



39 070 001　¥109,100

ユーロコスモ
ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W788mm　D544mm
重量14.0kg
*オーバーフローなし
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	39 070 001	¥109,100
水栓	JP 3628 02	¥107,800
排水金具	JP 6178 00	¥38,400
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	JP 1907 00	¥12,900
セット合計価格		¥289,000
		*別途要プラグ栓
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが700mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	JP 1906 00	¥18,700
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P277
≫参考図 P280

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M　≫詳細図 P71

アリュールプリリアント
シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)
24 342 00J　¥116,600
■クローム



JWWA認証品 S 限定在庫品　≫詳細図 P74

グランデラ
シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)
24 370 00J(クローム)　¥111,400
24 370 IG0J(クローム×ゴールド)　¥144,700
■角度可変泡沫金具仕様
受注発注品の納期についてはお問い合せください。



JWWA認証品 M　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3628 02　¥107,800
■クローム
オーバーフローなし洗面器との組み合わせのため、引棒穴をふさぐプラグ栓(JPX32500)が必要になります。別途お問い合わせください。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

ユーロスマートコスモポリタンE
自動混合栓(引棒なし)
JP 2108 01　¥83,500
■クローム
■バッテリータイプ(6Vリチウム電池(CR-P2)付)
当水栓の構造上、温度調整レバーを湯側／水側に最大限回した場合でも、若干の水／湯が混合します。

ProGuard　Hyper Clean

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


GROHE
EUROCOSMO WASHBASINS

美しくシンプルなオーバルデザインの「ユーロコスモ」ベッセル洗面器。据置洗面器用水栓との組合せがおすすめです。



39 122 001　¥77,100

ユーロコスモ
ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W589mm　D395mm
重量11.5kg
*オーバーフローなし
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	39 122 001	¥77,100
水栓	JP 3050 01	¥128,400
排水金具	JP 6178 00	¥38,400
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	JP 1907 00	¥12,900
セット合計価格		¥277,600
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが650mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	JP 1906 00	¥18,700
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1942 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1943 00	¥17,500

≫詳細図 P277
≫参考図 P280


*画像は参考イメージです。

丸みをおびた有機的なフォルムの「ユーロコスモ」ベッセル洗面器。実用的なサイズ感と親しみやすい美しさを感じていただけます。



39 291 000　¥77,100

ユーロコスモ
ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W590mm　D481mm
容量7.2ℓ　重量12.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	39 291 000	¥77,100
水栓	JP 3504 00	¥41,800
排水金具	JP 2911 00	¥14,200
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥163,300
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	40 564 000	¥25,800
*カウンター高さが650mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	JP 1906 00	¥18,700
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P277
≫参考図 P280

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P270

プラス
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
32 618 30J　¥141,200
32 618 30C 寒　¥144,600
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 XL 限定在庫品　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
JP 3050 01　¥128,400
■クローム



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
24 382 00J　¥89,900
24 382 000 寒　¥93,100
■クローム
■コールドスタート仕様



JWWA認証品　≫詳細図 P70

アトリオ
2ハンドル壁出洗面混合栓
20 661 00J(化粧部)　¥96,300
29 025 20J(埋込本体部)　¥45,000
■クローム
カラーバリエーション(P30参照)も組合せ可能です。
埋込本体部についてはP267もご確認ください。

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 L　≫詳細図 P70

アトリオ
2ハンドル洗面混合栓(引棒なし)
21 144 00J　¥128,400
■クローム
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。
カラーバリエーション(P93参照)も組合せ可能です。
水栓に同梱のダイレクトプッシュ式排水金具も組合せ可能です。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3039 01　¥70,700
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
カラーバリエーション(P93参照)も組合せ可能です。その場合、水栓に同梱の同色の排水金具も組合せ可能です。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

ユーロスタイル
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3053 01　¥42,500
JP 3054 01 寒　¥45,700
■クローム



JWWA認証品 M　≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3504 00　¥41,800
JP 3617 02 寒　¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

ProGuard　Hyper Clean

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


WASHBASINS

530㎜×530㎜サイズのシンプルなデザインながら、ドライスペースを広く設け、ソープなど小物も置くことができる洗面ボウルです。



JPK 11103 ¥96,300

ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W530mm　D530mm
容量5.0ℓ　重量16.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱
*背面は釉薬塗布仕上げには
なっておりません。





JPK 13400 ¥44,900

（専用ボトルトラップ排水金具）

JPK 13500 ¥32,000

（専用Pトラップ排水金具）

JPK 13600 ¥38,500

（専用Sトラップ排水金具）

＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞

洗面器	JPK 11103	¥96,300
専用Pトラップ排水金具	JPK 13500	¥32,000
水栓	JP 3647 02	¥79,600
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
止水栓（赤）	JP 1918 00	¥10,400
セット合計価格		¥228,700

＜壁排水（ボトルトラップ）の場合＞ 排水金具を変更

洗面器（専用ボトルトラップ排水金具）	JPK 13400	¥44,900

*カウンター高さが600mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 洗面器を変更

洗面器（専用Sトラップ排水金具）	JPK 13600	¥38,500

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更

止水栓（青）	JP 1920 00	¥17,500
止水栓（赤）	JP 1921 00	¥17,500

*画像は参考イメージです。


≫詳細図 P277
≫参考図 P281

奥行400㎜のカウンターにも設置可能な使いやすいサイズの洗面ボウルです。



JPK 10200 ¥79,600

ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W520mm　D410mm
容量5.0ℓ　重量14.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱
*背面は釉薬塗布仕上げには
なっておりません。



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞

洗面器	JPK 10200	¥79,600
水栓	JP 3628 02	¥107,800
排水金具	JP 2949 00	¥17,500
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
止水栓（赤）	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥235,100

＜壁排水（ボトルトラップ）の場合＞ Pトラップを変更

ボトルトラップ	28 920 000	¥9,100

*カウンター高さが600mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ Pトラップを変更

Sトラップ	28 922 000	¥11,200

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更

止水栓（青）	JP 1920 00	¥17,500
止水栓（赤）	JP 1921 00	¥17,500

*画像は参考イメージです。

≫詳細図 P277
≫参考図 P281

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 L 限定在庫品 ≫詳細図 P74

グランデラ
2ハンドル洗面混合栓（引棒付）
20 666 00J（クローム） ¥158,900
20 666 IG0J（クローム×ゴールド） ¥206,500
■角度可変泡沫金具仕様
■吐水口左右に45度ずつ回転
受注発注品の納期についてはお問い合せください。



JWWA認証品 M ≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3628 02 ¥107,800
■クローム



JWWA認証品 M 💙 ≫詳細図 P272

ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3647 02 ¥79,600
■クローム



JWWA認証品 M ≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3504 00 ¥41,800
JP 3617 02 寒 ¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*当洗面器は背面を壁面に付けて設置いただく仕様になっております。背面は釉薬塗布仕上げになっておらず、見映えや止水性に影響を与える可能性がありますので、必ず壁面に付けて設置してください。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M ≫詳細図 P71

アリュールブリリアント
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
24 341 00J ¥116,600
■クローム



JWWA認証品 M 💙 ≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3628 02 ¥107,800
■クローム



JWWA認証品 M ≫詳細図 P270

プラス
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
23 871 30J ¥109,100
23 871 30C 寒 ¥112,500
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様



JWWA認証品 M ≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）
JP 3504 00 ¥41,800
JP 3617 02 寒 ¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*当洗面器は背面を壁面に付けて設置いただく仕様になっております。背面は釉薬塗布仕上げになっておらず、見映えや止水性に影響を与える可能性がありますので、必ず壁面に付けて設置してください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE JAPAN COLLECTIONS
WASHBASINS


ホテルなどの商業施設はもちろん、住宅でも高級感あるパウダールームを演出できるオーバル型のベッセル洗面ボウルです。



JPK 10900

¥87,300

ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W650mm　D372mm
容量3.5ℓ　重量11.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 10900	¥87,300
水栓	24 371 00J	¥174,800
排水金具	JPK 09900	¥9,100
(水溜なし仕様・Pトラップ付)		
目皿カバー	JPK 11500	¥11,100
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
セット合計価格		¥303,100

*カウンター高さが650mmの場合。

<床排水(Sトラップ)の場合> 排水金具を変更		
排水金具	JPK 09800	¥12,700
(水溜なし仕様・Sトラップ付)		

<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P277
≫参考図 P281


*画像は参考イメージです。



JPK 10300

¥70,700

ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
W580mm　D480mm
容量8.0ℓ　重量14.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱
*背面は釉薬塗布仕上げには
なっておりません。



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 10300	¥70,700
水栓	JP 3628 02	¥107,800
排水金具	JP 2949 00	¥17,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥226,200

<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	28 920 000	¥9,100

*カウンター高さが600mmの場合。

<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200

<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

*画像は参考イメージです。

≫詳細図 P277
≫参考図 P281

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 XL 💙 限定在庫品 ≫詳細図 P74

グランデラ
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
24 371 00J(クローム)　¥174,800
24 371 IG0J(クローム×ゴールド)　¥227,100
■角度可変泡沫金具仕様
受注発注品の納期についてはお問い合せください。



JWWA認証品 XL 限定在庫品 ≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
JP 3050 01　¥128,400
■クローム



JWWA認証品 XL ≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
24 382 00J　¥89,900
24 382 000 窓　¥93,100
■クローム
■コールドスタート仕様

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*上記で組み合わせている排水金具は水を溜めることができません。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M 💙 ≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3628 02　¥107,800
■クローム



JWWA認証品 S ≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
24 379 00J　¥70,700
24 379 000 窓　¥73,900
■クローム
■コールドスタート仕様



JWWA認証品 S ≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3684 02　¥70,700
JP 3685 01 窓　¥73,900
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*当洗面器は背面を壁面に付けて設置いただく仕様になっております。背面は釉薬塗布仕上げになっておらず、見映えや止水性に影響を与える可能性がありますので、必ず壁面に付けて設置してください。


GROHE JAPAN COLLECTIONS
WASHBASINS

丸みのあるドライスペース形状が柔らかい印象を与えるサークル型ベッセル洗面ボウルです。



JPK 11300　¥61,700

ベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
Φ472mm　容量3.5ℓ　重量9.5kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 11300	¥61,700
水栓	JP 3511 00	¥48,900
排水金具	JP 2949 00	¥17,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥158,300
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが650mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500


≫詳細図 P278
≫参考図 P282

*画像は参考イメージです。



JPK 10800　¥57,800

ハーフベッセル洗面器 ホワイト 陶器製
Φ410mm　容量3.5ℓ　重量9.0kg
*オーバーフロー付



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 10800	¥57,800
水栓	24 3820 0J*	¥89,900
排水金具	JPK 09900	¥9,100
(水溜なし仕様・Pトラップ付)		
目皿カバー	JPK 11500	¥11,100
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
セット合計価格		¥188,700
*画像の水栓とは異なります。		
*カウンター高さが650mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> 排水金具を変更		
排水金具	JPK 09800	¥12,700
(水溜なし仕様・Sトラップ付)		
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P282

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3628 02　¥107,800
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

ユーロスマートコスモポリタンE
自動混合栓(引棒付)
JP 2109 01　¥83,500
■クローム
■バッテリータイプ(6Vリチウム電池(CR-P2)付)
当水栓の構造上、温度調整レバーを湯側／水側に最大限回した場合でも、若干の水／湯が混合します。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

ユーロスタイルコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3511 00　¥48,900
JP 3379 05 寒　¥52,100
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 XL 限定在庫品　≫詳細図 P74

グランデラ
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
24 371 00J(クローム)　¥174,800
24 371 IG01(クローム×ゴールド)　¥227,100
■角度可変泡沫金具仕様
受注発注品の納期についてはお問い合せください。



JWWA認証品 XL 限定在庫品　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
JP 3050 01　¥128,400
■クローム



JWWA認証品 XL　≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)
24 382 00J　¥89,900
24 382 000 寒　¥93,100
■クローム
■コールドスタート仕様

*上記で組み合わせている排水金具は水を溜めることができません。


GROHE JAPAN COLLECTIONS
WASHBASINS

幅にゆとりがある浅めの鉢形状は高級感があり、GRANDERAシリーズとの相性も抜群な洗面ボウルです。



JPK 10100 ¥96,300

オーバーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W650mm　D460mm
容量4.5ℓ　重量12.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 10100	¥96,300
水栓	20 619 00J	¥190,700
排水金具	JP 2949 00	¥17,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100×2
接続パイプ	12 803 000	¥2,200×2
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200×2
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥345,700
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが700mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P282

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 L 限定在庫品 ≫詳細図 P74

グランデラ
2ハンドル洗面混合栓(引棒付)
20 619 00J(クローム)　¥190,700
20 619 IG0J(クローム×ゴールド)　¥247,900
■角度可変泡沫金具仕様
受注発注品の納期についてはお問い合せください。

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。


表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

鉢内、ドライスペースに入ったラインが印象的な洗面ボウルです。カウンタートップが薄いため、スタイリッシュな印象を与えてくれます。



JPK 05002 ¥77,100

オーバーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W590mm　D495mm
容量5.0ℓ　重量10.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 05002	¥77,100
水栓	23 135E 0J	¥104,500
排水金具	JP 2949 00	¥17,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥229,300
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが700mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P282

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M ≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3628 02　¥107,800
■クローム



JWWA認証品 L ≫詳細図 P273

ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
23 135E 0J　¥104,500
■クローム



JWWA認証品 L ≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3047 01　¥87,300
JP 3048 01 寒　¥90,700
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 M ≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3504 00　¥41,800
JP 3617 02 寒　¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


GROHE JAPAN COLLECTIONS
WASHBASINS

容量が大きく使いやすい洗面ボウルです。丸みのある柔らかなイメージの空間を演出します。



JPK 05101　¥72,000

オーバーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W590mm　D495mm
容量8.0ℓ　重量9.6kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 05101	¥72,000
水栓	24 3790 00	¥73,900
排水金具	JP 2949 00	¥17,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥193,600

<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900

*カウンター高さが700mmの場合。

<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200

<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P283


*画像は参考イメージです。

正面が垂直な鉢形状はスパウトが短めの水栓とも相性の良い洗面ボウルです。オーバーフロー穴を手前に設置しすっきり仕上げました。



JPK 11200　¥72,000

アンダーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W585mm　D440mm
容量12.0ℓ　重量13.5kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 11200	¥72,000
水栓	JP 3636 02*	¥112,500
排水金具	JPK 09700	¥35,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥250,200

*画像の水栓とは異なります。

<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900

*カウンター高さが750mmの場合。

<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200

<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P283

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M　≫詳細図 P272

ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3647 02　¥79,600
■クローム



JWWA認証品 M　≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3688 02　¥74,600
JP 3046 01 寒　¥77,800
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

節湯 C1



JWWA認証品 S 💙　≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
24 379 00J　¥73,900
24 379 000 寒　¥73,900
■クローム
■コールドスタート仕様



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3684 02　¥70,700
JP 3685 01 寒　¥73,900
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)
JP 3636 02　¥112,500
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P273

ユーロディスクコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)
JP 3633 02　¥63,800
JP 3634 02 寒　¥67,000
■クローム

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

WASHBASINS

深さがあるため水はねしにくく、容量も大きい使いやすいスクエア型の洗面ボウルです。



JPK 05201 ¥70,700

アンダーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W530mm　D385mm
容量10.0ℓ　重量10.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 05201	¥70,700
水栓	JP 3684 02	¥70,700
排水金具	JPK 09700	¥35,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥207,100
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが700mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500


≫詳細図 P278
≫参考図 P283

*画像は参考イメージです。



JPK 11000 ¥53,900

アンダーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W630mm　D430mm
容量17.0ℓ　重量12.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 11000	¥53,900
水栓	JP 3688 02	¥74,600
排水金具	JPK 09700	¥35,500
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥194,200
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが750mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500
<グランデラ/アトリオ2ハンドル洗面混合栓を組合わせる場合> 別売りの下記部品を必要に応じて上記セットに追加してください。		
接続ナット	12 901 000	¥1,100×2
接続パイプ	12 803 000	¥2,200×2
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200×2

≫詳細図 P278
≫参考図 P283

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具

節湯C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P270

リネア
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
24 3810 0J　¥77,100
24 3810 00 寒　¥80,300
■クローム
■コールドスタート仕様



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3684 02　¥70,700
JP 3685 01 寒　¥73,900
■クローム

節湯C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P275

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
24 386 00J　¥42,500
■クローム
■コールドスタート仕様

節湯C1



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3503 00　¥35,900
JP 3616 02 寒　¥39,100
■クローム
■コールドスタート仕様
■角度可変泡沫金具仕様

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 L 限定在庫品　≫詳細図 P74

グランデラ
2ハンドル洗面混合栓(引棒付)
20 619 00J(クローム)　¥190,700
20 619 IG0J(クローム×ゴールド)　¥247,900
■角度可変泡沫金具仕様
受注発注品の納期についてはお問い合せください。



JWWA認証品 L　≫詳細図 P70

アトリオ
2ハンドル洗面混合栓(引棒付)
20 643 00J　¥154,100
■クローム
水栓に同梱の排水金具は当洗面器に設置できません。上記組合せに記載の排水金具をご選定ください。
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 M　≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3688 02　¥74,600
JP 3046 01 寒　¥77,800
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

節湯C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(引棒付)
JP 3504 00　¥41,800
JP 3617 02 寒　¥45,000
■クローム
■コールドスタート仕様

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


GROHE JAPAN COLLECTIONS
WASHBASINS

スパウトがラウンドタイプの水栓金具との相性が良い、サークル型のアンダーカウンター洗面ボウルです。



JPK 10700　¥57,800

アンダーカウンター洗面器 ホワイト 陶器製
W500mm　D455mm
容量8.0ℓ　重量8.0kg
*オーバーフロー付
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
洗面器	JPK 10700	¥57,800
水栓	JP 3639 02	¥46,500
排水金具	JP 2102 00	¥18,700
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
Pトラップ	28 961 000	¥9,400
セット合計価格		¥153,200
<壁排水(ボトルトラップ)の場合> Pトラップを変更		
ボトルトラップ	JP 1908 00	¥12,900
*カウンター高さが750mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> Pトラップを変更		
Sトラップ	28 922 000	¥11,200
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1942 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1943 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P284

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 M　≫詳細図 P273

ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)
JP 3636 02　¥112,500
■クローム

節湯 C1



JWWA認証品 M　≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)
JP 3639 02　¥46,600
JP 3640 02 寒　¥49,600
■クローム
■コールドスタート仕様

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*水栓はロング引棒付をご使用ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


GROHE JAPAN COLLECTIONS
HANDRINSE BASINS

玄関や寝室のドレッサーなどへの設置もおすすめのコンパクトなサークル型ベッセル手洗器です。



JPK 10600　¥42,500

ベッセル手洗器 ホワイト 陶器製
Φ360mm　重量4.0kg
*オーバーフローなし
*固定金具同梱



<壁排水(Pトラップ)・壁給水仕様>		
手洗器	JPK 10600	¥42,500
水栓	JP 3521 00	¥35,900
排水金具	JPK 11600	¥10,100
(Pトラップ付・目皿なし)　Pトラップ寸法　230mm		
目皿カバー	JPK 11500	¥11,100
止水栓(青)	JP 1917 00	¥10,400
止水栓(赤)	JP 1918 00	¥10,400
セット合計価格		¥120,400
*カウンター高さが600mmの場合。		
<床排水(Sトラップ)の場合> 排水金具を変更		
排水金具(Sトラップ付・目皿なし)	JPK 09601	¥12,700
<床給水の場合> 止水栓を変更		
止水栓(青)	JP 1920 00	¥17,500
止水栓(赤)	JP 1921 00	¥17,500

≫詳細図 P278
≫参考図 P284

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

ユーロスマートコスモポリタンE
自動混合栓(引棒なし)
JP 2108 01　¥83,500
■クローム
■バッテリータイプ(6Vリチウム電池(CR-P2)付)
当水栓の構造上、温度調整レバーを湯側／水側に最大限回した場合でも、若干の水／湯が混合します。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P271

エッセンス
シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)
JP 3038 01　¥70,700
■クローム
■角度調整泡沫金具仕様



JWWA認証品 S　≫詳細図 P274

ユーロスマートコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)
JP 3521 00　¥35,900
JP 3360 02 寒　¥39,100
■クローム
■角度可変泡沫金具仕様

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE JAPAN COLLECTIONS
HANDRINSE BASINS


奥行200～250㎜のカウンターにも設置できる手洗器は、スペースが限られたトイレ空間での利用にもぴったりです。



JPK 05301

¥31,600

ベッセル手洗器 ホワイト 陶器製
W350mm　D180mm
重量3.5kg
*オーバーフローなし
*固定金具同梱
*背面は釉薬塗布仕上げには
なっておりません。



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞		
手洗器	JPK 05301	¥31,600
水栓	36 265 00J-2	¥31,500
排水金具	JPK 05500	¥17,500
（Pトラップ付・目皿付）		
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200
締め付けナット	JPK 05900	¥1,000
ワッシャー	JPK 06000	¥700
セット合計価格		¥98,200

*カウンター高さが600mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更

排水金具（Sトラップ付・目皿付）		
	JPK 05600	¥19,200
＜床給水の場合＞ 止水栓を変更		
止水栓（青）	JP 1920 00	¥17,500

≫詳細図 P279
≫参考図 P284

*画像は参考イメージです。

信楽焼の独特の質感が特長の手洗器です。和テイストのインテリアにマッチし、色は写真のブラックの他にサンドベージュ、ホワイトがございます。




ブラック

JPK 05400

¥61,700

ベッセル手洗器 陶器製
W450mm　D240mm
重量10.0kg
*オーバーフローなし



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞		
手洗器	JPK 05400	¥61,700
水栓	36 265 00J	¥31,500
排水金具	JPK 05500	¥17,500
（Pトラップ付・目皿付）		
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200
締め付けナット	JPK 05900	¥1,000
ワッシャー	JPK 06000	¥700
セット合計価格		¥128,300


*カウンター高さが600mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更

排水金具（Sトラップ付・目皿付）		
	JPK 05600	¥19,200
＜床給水の場合＞ 止水栓を変更		
止水栓（青）	JP 1920 00	¥17,500

≫詳細図 P279
≫参考図 P284


*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具




JWWA認証品 XS　≫詳細図 P276

ユーロエココスモポリタンS
自閉単水栓
36 265 00J-2　¥31,500
■クローム
吐水時間は約7、15、30秒のいずれかにあらかじめ設定できます。
吐水時間はあくまでも目安です。水圧やボタンを押す力によって、吐水時間が異なる場合があります。



JWWA認証品 L　≫詳細図 P276

ユニバーサル
単水栓 ラウンドタイプ
JP 2590 01　¥25,800
■クローム



JWWA認証品 L　≫詳細図 P277

ユニバーサル
単水栓 スクエアタイプ
JP 2591 01　¥25,800
■クローム



JWWA認証品 S　≫詳細図 P275

コスタ
単水栓
JP 3211 00　¥24,500
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*壁掛け（ブラケット）タイプをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
*当洗面器は背面を壁面に付けて設置いただく仕様になっております。背面は釉薬塗布仕上げになっておらず、見映えや止水性に影響を与える可能性がありますので、必ず壁面に付けて設置してください。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P276

ユーロエココスモポリタンS
自閉単水栓
36 265 00J-2　¥31,500
■クローム
吐水時間は約7、15、30秒のいずれかにあらかじめ設定できます。
吐水時間はあくまでも目安です。水圧やボタンを押す力によって、吐水時間が異なる場合があります。



JWWA認証品 S　≫詳細図 P275

コスタ
単水栓
JP 3211 00　¥24,500
■クローム



サンドベージュ



ホワイト

陶器カラーはブラック、サンドベージュ、ホワイトの3色からお選びいただけます。
ご注文時に、ご希望のカラーをご連絡ください。

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。
*本手洗器は一品生産品（信楽焼）ですので、写真と色合いや寸法が若干異なる場合があります。
*当品はご使用後、汚れが付着することがあります。定期的な清掃をおすすめいたします。
*急激な温度変化のある環境下では表面に亀裂が生じることがありますので使用しないでください。
*酸性、アルカリ性などの薬品を流さないでください。色が変化する可能性があります。


GROHE JAPAN COLLECTIONS
HANDRINSE BASINS

奥行300～350㎜のカウンターにぴったり納まるサイズのため、トイレ手洗いにおすすめです。



JPK 10400　¥45,000

オーバーカウンター手洗器 ホワイト 陶器製
W305mm　D195mm
重量2.5kg
*オーバーフローなし



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞		
手洗器	JPK 10400	¥45,000
水栓	JP 3201 00	¥31,500
排水金具	JPK 09500	¥10,100
（Pトラップ付・目皿なし）		
目皿カバー	JPK 11500	¥11,100
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200
セット合計価格		¥113,600

*カウンター高さが660mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更
排水金具（Sトラップ付・目皿なし）　JPK 09601　¥12,700

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更
止水栓（青）　JP 1920 00　¥17,500


≫詳細図 P279
≫参考図 P285

*画像は参考イメージです。



JPK 10500　¥51,500

アンダーカウンター手洗器 ホワイト 陶器製
W305mm　D195mm
重量2.5kg
*オーバーフローなし
*固定金具同梱



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞		
手洗器	JPK 10500	¥51,500
水栓	JP 2591 01	¥25,800
排水金具	JPK 09500	¥10,100
（Pトラップ付・目皿なし）		
目皿カバー	JPK 11500	¥11,100
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200
セット合計価格		¥114,400

*カウンター高さが660mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更
排水金具（Sトラップ付・目皿なし）　JPK 05600　¥19,200

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更
止水栓（青）　JP 1920 00　¥17,500

≫詳細図 P279
≫参考図 P285

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

ユーロエココスモポリタンE
自動単水栓
JP 2107 02　¥70,700
■クローム
■バッテリータイプ（6Vリチウム電池（CR-P2）付）
水栓本体にフレキホースと接続アダプターが付属しているため、上記セット中の接続ナット、接続パイプ、接続アダプターは不要です。



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P274

ユーロスタイルコスモポリタン
単水栓
JP 3201 00　¥31,500
23 039 20C 寒　¥31,500
■クローム



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P276

ユーロエココスモポリタンS
自閉単水栓
36 265 00J-2　¥31,500
■クローム
吐水時間は約7、15、30秒のいずれかにあらかじめ設定できます。
吐水時間はあくまでも目安です。水圧やボタンを押す力によって、吐水時間が異なる場合があります。



JWWA認証品 L　≫詳細図 P276

ユニバーサル
単水栓 ラウンドタイプ
JP 2590 01　¥25,800
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

おすすめ水栓金具



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

ユーロエココスモポリタンE
自動単水栓
JP 2107 02　¥70,700
■クローム
■バッテリータイプ（6Vリチウム電池（CR-P2）付）
水栓本体にフレキホースと接続アダプターが付属しているため、上記セット中の接続ナット、接続パイプ、接続アダプターは不要です。



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P272

ユーロキューブ
単水栓
JP 3202 00　¥38,400
■クローム



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P274

ユーロスタイルコスモポリタン
単水栓
JP 3201 00　¥31,500
23 039 20C 寒　¥31,500
■クローム



JWWA認証品 L　≫詳細図 P277

ユニバーサル
単水栓 スクエアタイプ
JP 2591 01　¥25,800
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。


エッジが美しくスタイリッシュな置き型の手洗器。軽やかな印象の樹脂製です。



JPK 58201

¥46,300

ベッセル手洗器 ホワイト 樹脂製
W300mm　D180mm
重量2.0kg
*オーバーフローなし



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞

手洗器	JPK 58201	¥46,300
水栓	JP 0121 00	¥36,000
排水金具	JPK 09500	¥10,100
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200
セット合計金額		¥108,300

*カウンター高さが660mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更

排水金具（Sトラップ付）	JPK 09601	¥12,700

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更

止水栓（青）	JP 1920 00	¥17,500

≫詳細図 P279
≫参考図 P285

*画像は参考イメージです。


奥行き250mmのカウンターに納まるコンパクトサイズ。排水口をすっきり美しく見せる目皿カバー付きです。



JPK 58101

¥46,300

オーバーカウンター手洗器 ホワイト 樹脂製
W400mm　D200mm
重量1.6kg
*オーバーフローなし
*目皿カバー同梱



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞

手洗器	JPK 58101	¥46,300
水栓	JP 2591 01	¥25,800
排水金具	JPK 09500	¥10,100
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200
セット合計金額		¥98,100

*カウンター高さが660mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更

排水金具（Sトラップ付）	JPK 09601	¥12,700

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更

止水栓（青）	JP 1920 00	¥17,500

≫詳細図 P279
≫参考図 P285

*画像は参考イメージです。

おすすめ水栓金具



JIS適合品 L 💙 ≫詳細図 P275

コスタ
単水栓（レバーハンドル）
JP 0121 00　¥36,000
■クローム
■吐水口360度回転

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。

組合せ水栓金具



JWWA認証品 XS ≫詳細図 P70

アトリオ
単水栓（レバーハンドル）
20 658 00J　¥48,900
■クローム
カラーバリエーション（P29参照）も組合せ可能です。



JWWA認証品 L 💙 ≫詳細図 P277

ユニバーサル
単水栓 スクエアタイプ
JP 2591 01　¥25,800
■クローム



JWWA認証品 L ≫詳細図 P276

ユニバーサル
単水栓 ラウンドタイプ
JP 2590 01　¥25,800
■クローム

💙 表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。


表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

コンパクトながらしっかり手洗いができる深さがあり、トイレ内の手洗いにおすすめです。



JPK 58001　¥51,500

アンダーカウンター手洗器 ホワイト 樹脂製
W400mm　D200mm
重量1.6kg
*オーバーフローなし
*目皿カバー同梱
*固定金具同梱



＜壁排水（Pトラップ）・壁給水仕様＞		
手洗器	JPK 58001	¥51,500
水栓	JP 2107 02	¥70,700
排水金具	JPK 09500	¥10,100
止水栓（青）	JP 1917 00	¥10,400
セット合計金額		¥142,700

*カウンター高さが660mmの場合。
＜床排水（Sトラップ）の場合＞ 排水金具を変更

排水金具（Sトラップ付）	JPK 09601	¥12,700

＜床給水の場合＞ 止水栓を変更

止水栓（青）	JP 1942 00	¥17,500

＜アトリオ単水栓を組合わせる場合＞
別売りの下記部品を必要に応じて上記セットに追加してください。

接続ナット	12 901 000	¥1,100
接続パイプ	12 803 000	¥2,200
接続アダプター	12 042 N00	¥2,200

≫詳細図 P279
≫参考図 P286

*画像は参考イメージです。

組合せ水栓金具



JWWA認証品 S　≫詳細図 P276

ユーロエココスモポリタンE
自動単水栓
JP 2107 02　¥70,700
■クローム
■バッテリータイプ（6Vリチウム電池（CR-P2）付）



JWWA認証品 XS　≫詳細図 P70

アトリオ
単水栓
20 658 00J　¥48,900
■クローム
カラーバリエーション（P29参照）も組合せ可能です。

表記の水栓は、上記でセットしている水栓です。



*画像は参考イメージです。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
TOILET



*イメージ写真につき、一部日本でのお取扱いのない商品がございます。

GROHE SPALET
SENSIA ARENA


グローエ初のオリジナルトイレとして、ドイツの美意識と日本の技術が融合したインテリアコンシャスなトイレ「センシア アリーナ」。
グローエの洗練されたデザインに素材や機能にもこだわりました。
極限まで薄さを極めたメカニック部やシートデザインに、柔らかな曲線を描く美しい筒型の陶器部など、デザインと技術のハイレベルな挑戦によって実現したこだわりのトイレです。



*画像は参考イメージです。

いつまでも新品の輝きを保つ新素材「アクアセラミック」

水アカや汚れがつかないトイレのための画期的な新素材。
センシア アリーナは、このアクアセラミックをボディに
採用しました。
トイレの水を流すだけで、いつまでもいつもキレイ。
毎日のお掃除が格段に楽になります。



水の力で汚れをつきにくく「プレウォッシュ」

着座時に約300ccの水を流すプレウォッシュで、汚れる前に便器を湿らせ、水となじみやすいアクアセラミックの効果を最大限に活かします。
トイレをさらに汚れにくくする、センシア アリーナ独自の機能です。



男子立小用時の飛沫を飛ばさない「フォームクッション」

水面に張った泡のクッションで受け止めるので、男子立小用時の飛沫が飛び散らず床や壁の汚れや、においの発生を防ぎます。トイレ自体の汚れだけでなく、トイレ空間の清潔さにこだわりました。



少ない水でもしっかり洗い流す「トリプルボルテックス洗浄」

強力な3つの水流を一気に吐き出すトリプルボルテックス洗浄だから、汚れがつかないアクアセラミックとの相乗効果で、かつてない洗浄力を実現。しかも使う水はわずか3.8リットル*。節水性能も両立しました。

*床排水仕様の場合



においを漏らさず残さず吸い込む「エアシールド脱臭」

吸い込むだけの脱臭ではなく、鉢内に気流を発生させて、においの上昇を防ぐエアシールド脱臭。エアカーテン技術を応用して鉢内に風を送り込む新技術で、においの原因を便器内でしっかりと解決します。





受注発注品

≫詳細図 P287

センシア アリーナ スパレット一体型便器
39 381 SH1（床排水仕様）　¥580,000
■アルパインホワイト
■リモートコントロール付
納期は3週間程度となります。



リモートコントロール
（W260mm、H73mm、D33mm）
■画面表示は4言語対応

*仕様詳細についてはP321をご参照下さい。
*オプション部材として、床上排水用の耐火カバーを別途ご用意しております。
（品番：14 044 000　¥21,300）
*リモコン画面に表示される言語は日本語・英語・簡体中文・繁體中文の4言語より選択できます。

GROHE
ACCESSORIES

GROHE ACCESSORIES AT A GLANCE


グローエ水栓金具のデザインテイストとコーディネートできるアクセサリーを取り揃えました。
洗練されたデザインのアクセサリーは、バスルームをラグジュアリーな空間へと導きます。

	GROHE ESSENTIALS P165	GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC P166	GROHE ESSENTIALS CUBE P167	GROHE JAPAN COLLECTIONS ACCESSORIES P168
タオルリング 	color variation ●	●	●	
タオルバー・タオルホルダー 	color variation ●	●	●	●
タオルラック 	color variation ●		●	
タオルバーテーション・スタンド 				●
ローブフック 	color variation ●	●	●	
ソープトレイ 	color variation ●	●		
ペーパーホルダー 	color variation ●	●	●	●
ペーパーストック 				●
ペーパースタンド 				●

GROHE
ESSENTIALS

「エッセンシャル」シリーズから、COLOURS COLLECTIONが登場。
そのシンプルな形状が、美しく繊細な色と質感をより際立たせます。
エッセンスシリーズの洗面水栓とのコラボレーションで、より表情豊かな空間を演出してみませんか。







＊画像は参考イメージです。

color variation

輝きと発色が美しい鏡面仕上げタイプ



OO
クローム

AO
ハードグラファイト

GL
クールサンライズ

シックで洗練された表情のマット仕上げタイプ



DC
スーパースチール

AL
ブラッシュド
ハードグラファイト

GN
ブラッシュド
クールサンライズ

DL
ブラッシュドウォーム
サンセット

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。

color variation



≫詳細図 P287

ロープフック

40 364 001	¥4,400
40 364 A01	¥8,500 受注発注品
40 364 GL1	¥8,500 受注発注品
40 364 DC1J	¥8,500 受注発注品
40 364 AL1J	¥8,500
40 364 GN1J	¥8,500
40 364 DL1J	¥8,500 受注発注品

■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。

color variation



≫詳細図 P287

ソープトレイ

40 368 001（ガラストレイ）	¥5,100
40 369 001（トレイホルダー）	¥7,800
40 369 A01	¥13,700 受注発注品
40 369 GL1	¥13,700 受注発注品
40 369 DC1	¥13,700 受注発注品
40 369 AL1	¥13,700
40 369 GN1	¥13,700

■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。

color variation



≫詳細図 P288

タオルバー504mm

40 688 001	¥12,000
40 688 A01	¥21,900 受注発注品
40 688 GL1	¥21,900 受注発注品
40 688 DC1J	¥21,900 受注発注品
40 688 AL1J	¥21,900
40 688 GN1J	¥21,900
40 688 DL1J	¥21,900 受注発注品

■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。

color variation



≫詳細図 P288

タオルバー654mm

40 366 001	¥12,700

■クローム

color variation



≫詳細図 P288

マルチタオルラック

40 800 10J	¥83,200
40 800 DC1J	¥127,500 受注発注品
40 800 AL1J	¥127,500
40 800 GN1J	¥127,500
40 800 DL1J	¥127,500 受注発注品

■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。

color variation



≫詳細図 P288

スペアトイレットペーパーホルダー

40 385 10J	¥14,300
40 385 DC1J	¥20,000 受注発注品
40 385 AL1J	¥20,000
40 385 GN1J	¥20,000
40 385 DL1J	¥20,000 受注発注品

■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。

color variation



≫詳細図 P288

タオルリング

40 365 001	¥7,800
40 365 DC1J	¥21,500 受注発注品
40 365 AL1J	¥21,500
40 365 GN1J	¥21,500
40 365 DL1J	¥21,500 受注発注品

■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。

color variation



≫詳細図 P288

トイレットペーパーホルダー

40 367 001	¥10,000
40 367 DC1J	¥17,900 受注発注品
40 367 AL1J	¥17,900
40 367 GN1J	¥17,900
40 367 DL1J	¥17,900 受注発注品

■カバー付
■カラーについては上のカラーサンプルをご確認ください。
＊アームが固定式ではありません。そのためペーパーが直接壁面に接触し、滑らかに回転しない場合があります。

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

シンプルなデザインが魅力の「エッセンシャル」アクセサリーシリーズに、
クラシカルなディテールをあしらった「エッセンシャル オーセンティック」。
モダンと伝統が融合したそのデザインは、バスルームに気品と優しさを加えてくれます。





＊画像は参考イメージです。



限定在庫品 ≫詳細図 P288

ロープフック
40 656 001　¥5,000
■クローム



限定在庫品 ≫詳細図 P288

ソープトレイ
40 368 001（ガラストレイ）　¥5,100
40 652 001（トレイホルダー）　¥9,100
■ガラス／クローム



限定在庫品 ≫詳細図 P288

タオルバー626mm
40 653 001　¥14,200
■クローム



限定在庫品 ≫詳細図 P288

ダブルタオルバー626mm
40 654 001　¥19,200
■クローム



限定在庫品 ≫詳細図 P289

タオルリング
40 655 001　¥8,600
■クローム



限定在庫品 ≫詳細図 P289

トイレットペーパーホルダー
40 657 001　¥8,100
■クローム
■カバーなし

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
ESSENTIALS CUBE

バスルームを端正に仕上げる、スクエアタイプのアクセサリーです。





＊画像は参考イメージです。



≫詳細図 P289

ロープフック
40 511 001　¥7,800
■クローム



≫詳細図 P289

タオルバー600mm
40 509 001　¥18,600
■クローム



≫詳細図 P289

タオルラック
40 512 001　¥53,600
■クローム



≫詳細図 P289

タオルリング
40 510 001　¥14,000
■クローム



≫詳細図 P289

トイレットペーパーホルダー
40 507 001　¥11,000
■クローム
■カバーなし

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
JAPAN COLLECTIONS

グローエの世界観にマッチするアクセサリーをご用意しました。
バスルームをより上質空間へと仕立てます。



≫詳細図 P289

タオルバー200mm
JPK 50301　¥8,000
■ステンレス磨き仕上げ



≫詳細図 P289

タオルバー400mm
JPK 50401　¥10,800
■ステンレス磨き仕上げ



≫詳細図 P290

タオルパーテーション
JPK 50600　¥89,900
■ステンレス磨き仕上げ



≫詳細図 P290

タオルスタンド
JPK 50700　¥106,600
■ステンレス磨き仕上げ



≫詳細図 P290

ペーパーホルダー
JPK 50200　¥7,800
■ステンレス磨き仕上げ
■カバー付



≫詳細図 P290

ペーパーストック
JPK 50500　¥20,000
■ステンレス磨き仕上げ



≫詳細図 P290

ペーパースタンド
JPK 51100　¥106,600
■ステンレス磨き仕上げ



*画像は参考イメージです。


表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。


GROHE
THERMOSTATS

グローエのサーモスタット混合栓を代表する「グローサーモ」シリーズ。
シンプルで実用的なボディに、快適で安全なバスタイムのための技術と機能を搭載しています。

クロームメッキ仕上げが美しいスタイリッシュなボディに、人間工学に基づいた操作性の高いハンドル。
そしてGROHE TurboStatやGROHE CoolTouchなど、安心してお使いいただくための、使い手に優しい機能の数々。
まさに機能とデザインは両立することを体現しているシリーズです。

シャワーブースやオーバーヘッドシャワーとの組合せに適した、埋込タイプのサーモスタット混合栓もご用意。
様々なスタイルのバスルームにマッチするラインアップです。
理想のバスルームへのソリューションが、ここにあります。

グローサーモ スマートコントロール

176

グローサーモ

178

グローサーモ キューブ

178

グローサーモ 2000

180

グローサーモ 1000 パフォーマンス

182

グローサーモ 1000

184

グローサーモ 800

184


グローサーモ コンフォート

188

グローサーモ XL

190











*画像は参考イメージです。

GROHE
THERMOSTATS

サーモスタット混合栓は、瞬時に湯水を混合し、希望の温度に調節する浴室用混合栓です。
ハンドルを回すとほぼ同時に、あらかじめ設定した温度の湯を吐水します。



GROHE TurboStat
グローエ ターボスタット
グローエのサーモスタット混合栓は、瞬時に、そして常時一定の設定温度でのお湯をコントロールします。

GROHE TurboStat機能により、水圧や水温の変化を瞬時に感知し、わずか0.3秒で温度を再調整します。使用中に何かの理由で給水が止まってしまった場合には、給湯も自動的に強制ストップして安全を確保します。



上記はイメージ写真です。実際の商品と一部仕様が異なります。

GROHE CoolTouch
グローエ クールタッチ
熱湯の通り道を水が取り囲むクールタッチ機能付きなら、水栓金具表面の熱さに驚くこともありません。

GROHE CoolTouch機能付きなら、水栓金具の本体表面は、設定した温度以上に熱くなることはありません。



水栓本体内部の湯の通り道の周囲を水が囲い込む構造になっており、水栓金具の表面が熱くなりすぎることを防ぎます。

GROHE
SMARTBOX

「スマートボックス」埋込混合栓は、そのコンパクトなボディにオールマイティな機能を秘めた新しいバスルームソリューション。
この1台で異なるデザイン、スタイルの化粧部に対応できるユニバーサルタイプです。
サーモスタット技術を搭載し、快適さ、安全性の高さも備えています。





埋込混合栓とオーバーヘッドシャワー、ハンドシャワーなどとの組合せ方法については、
P222～P223をご覧ください。

FOR YOUR BATH

美しく、かつ機能的なバスルームを創造する化粧部は、ラウンドとスクエアをモチーフにした5シリーズ·7デザインをご用意。
多彩なシャワーとのコンビネーションや、お好みのインテリアデザインとのコーディネートで、あなたの理想のバスルームを叶えます。


>P176
SMARTCONTROL


>P176
SMARTCONTROL


>P31
ATRIO


>P45
ALLURE



>P178
GROHTHERM


>P178
GROHTHERM


>P178
GROHTHERM CUBE

FEATURES AT A GLANCE

スマートボックスには、施工をスマートに行うための工夫が詰まっています。



UNIVERSAL SOLUTION

スマートボックスは、1台で異なるデザイン、スタイルの化粧部に対応できる
ユニバーサルタイプです。



SLIM IS THE NEW BEAUTIFUL

スマートボックスの埋込深さは最少75mm。化粧部も外径158mm、奥行き43mmのコンパクト&スリムな設計で、シャワーブースなど限られたスペースの
有効活用ができます。







GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

これ以上スマートな操作感のバスルーム水栓があるでしょうか。
ユニークなビジュアル、直感にうったえるアイコンと操作方法。イノベーション溢れるスマートコントロールは、まさに「水を楽しむ」時間を演出します。

機能性の高さはそのデザインにも表れています。
各ボタンに精密に刻まれたローレットはデザインのポイントになるとともに、ハンドルの操作感をより高めます。

商品の特徴や機能等についてはP174-175もご覧ください。








GROHE TurboStat　GROHE EcoJoy　GROHE StarLight

スマートコントロールの革新的な操作感 PUSH & TURN

本体正面のボタンは、オーバーヘッドシャワーやハンドシャワーの吐水ON/OFFと、水量をコントロールする機能を兼ね備えています。操作はとても簡単。見やすく分かりやすいボタンのアイコン表示は、スムースな操作をサポートしてくれます。





PUSH to Start



お好みのシャワーボタンをプッシュして吐水スタート

TURN to Control



ボタンをまわして流量を調整。流量を増やしたい時は右に、少なくする時は左に回す。

PUSH to Stop



もう一度押すと吐水はストップ。鮮やかなカラーインジケーターで吐水中のボタンがひと目で分かる。



JWWA認証品　≫詳細図 P309

スマートボックス埋込混合栓
埋込本体部
35 600 00J　¥45,000
■養生カバー付



JWWA認証品　≫詳細図 P290

スマートコントロール
サーモスタット1バルブ混合栓　スクエアタイプ
29 123 00J（化粧部）　¥122,000
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P290

スマートコントロール
サーモスタット2バルブ混合栓　スクエアタイプ
29 124 00J（化粧部）　¥141,200
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P290

スマートコントロール
サーモスタット3バルブ混合栓　スクエアタイプ
29 126 00J（化粧部）　¥166,900
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
埋込ストップバルブ（3連）　スクエアタイプ
29 127 00J（化粧部）　¥128,400
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
サーモスタット1バルブ混合栓　ラウンドタイプ
29 118 00J（化粧部）　¥122,000
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
サーモスタット2バルブ混合栓　ラウンドタイプ
29 119 00J　¥141,200
■クローム
29 119 DC0J　¥197,700 受注発注品
■スーパースチール
29 119 AL0J　¥197,700
■ブラッシュドハードグラファイト
29 119 GN0J　¥197,700
■ブラッシュドクールサンライズ
29 119 DL0J　¥197,700 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
サーモスタット3バルブ混合栓　ラウンドタイプ
29 121 00J（化粧部）　¥166,900
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P291

スマートコントロール
埋込ストップバルブ（3連）　ラウンドタイプ
29 122 00J（化粧部）　¥128,400
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000
■クローム

＊シャワー金具等との組合せについては、P222の「BATHROOM FITTINGS SELECTION GUIDES」にてご確認ください。
＊吐水パターンのボタン表示は、オーバーヘッドシャワー、ハンドシャワー、バスタブマーク等複数同梱されています。吐出口の種類、接続に合わせて取付けてください。
＊埋込ストップバルブ（3連）は、使用用途や組み合わせが限定されますので、事前に当社までご相談ください。

GROHE
GROHTHERM / GROHTHERM CUBE

グローエの埋込混合栓の定番、グローサーモシリーズも一新。実用的なデザイン、安全で快適な使用感はそのままに、よりシンプルでコンパクトなデザインになりました。

人間工学に基づいた操作のしやすいハンドル形状や、セーフティストップ機能付きの温度ダイヤルなど、グローサーモシリーズの堅実な使い易さを備え、機能性と美しさを両立しています。

バスルームのデザインに合わせて、ラウンド／スクエアタイプからお選びいただけます。
グローサーモキューブはシャープさと重厚感をあわせ持つ個性的なデザインです。







24 076 00Jとオーバーヘッドシャワー、ハンドシャワーの組合せイメージ



JWWA認証品　≫詳細図 P291

グローサーモ
サーモスタットシャワー埋込混合栓
スクエアタイプ

24 078 00J（化粧部）　¥77,100
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000

■クローム
■表示マーク　吐水:●／止水:○



JWWA認証品　≫詳細図 P291

グローサーモ
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓
スクエアタイプ

24 079 00J（化粧部）　¥83,500
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000

■クローム
■表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー



JWWA認証品　≫詳細図 P291

グローサーモ
サーモスタットシャワー埋込混合栓
ラウンドタイプ

24 075 00J（化粧部）　¥77,100
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000

■クローム
■表示マーク　吐水:●／止水:○



JWWA認証品　≫詳細図 P291

グローサーモ
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓
ラウンドタイプ

24 076 00J（化粧部）　¥83,500
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000

■クローム
■表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー



JWWA認証品　≫詳細図 P309

スマートボックス埋込混合栓
埋込本体部

35 600 00J　¥45,000

■養生カバー付



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモ キューブ
サーモスタットシャワー埋込混合栓

24 153 00J（化粧部）　¥83,500
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000

■クローム
■表示マーク　吐水:■／止水:□



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモ キューブ
サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓

24 154 00J（化粧部）　¥89,900
35 600 00J（埋込本体部）　¥45,000

■クローム
■表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー

*シャワー金具等との組合せについては、P222の「BATHROOM FITTINGS SELECTION GUIDES」にてご確認ください。

GROHE TurboStat　GROHE EcoJoy　GROHE StarLight

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GROHTHERM 2000

斬新なデザインと実用的な機能をあわせ持つ「グローサーモ2000」。操作性を重視したハンドルには急に熱いお湯を浴びてしまうことを防ぐセーフティ·ストップボタンを備えています。バス·シャワー混合栓は、フラットで幅広な吐水口から自然の滝のように流れ出るお湯が、目も楽しませてくれます。





*ハンドル部分の表示は、写真と異なる場合があります。

GROHE CoolTouch　GROHE TurboStat　GROHE EcoJoy　GROHE StarLight



JWWA認証品　≫詳細図 P292

サーモスタットバス·シャワー混合栓

JP 2725 06 👍　¥115,600
JP 2726 06 寒　¥122,700

■クローム

シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。




JWWA認証品　≫詳細図 P292

サーモスタットシャワー混合栓

JP 2720 01　¥90,700

■クローム

シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



設置例

JP 2725 06　サーモスタットバス·シャワー混合栓
28 796 00J　リレクサ ハンドシャワー
28 621 000　ウォールバー
28 165 00J　メタルシャワーホース 1750mm

表示価格は税抜き価格です。　👍は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE


シンプルな円筒状のボディとローレットが施されたハンドルが印象的なミニマルデザインの「グローサーモ1000パフォーマンス」。濡れた手でも滑りにくくしっかりと操作ができます。長くお使いいただいても決して飽きないスタンダードなデザインです。





GROHE CoolTouch　GROHE TurboStat　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy

＊ハンドル部分の表示は、写真と異なる場合があります。
＊写真のホースは日本での取り扱いはありません。



設置例
34 830 00J　サーモスタットバス・シャワー混合栓
28 796 00J　リレクサ ハンドシャワー
28 621 000　ウォールバー
28 165 00J　メタルシャワーホース 1750mm



JWWA認証品　≫詳細図 P292

サーモスタットバス・シャワー混合栓
34 830 00J　¥70,700
34 830 00C 寒　¥77,800
■クローム
シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



JWWA認証品　≫詳細図 P292

サーモスタットシャワー混合栓
34 827 00J　¥53,900
■クローム
シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GROHTHERM 1000 & 800

「グローサーモ1000」がスタイリッシュに、そして高機能に生まれ変わりました。コンパクトなボディにGROHE Cool Touch機能や、セーフティ·ストップ機能、握りやすく高級感あるメタルハンドルを装備。コストパフォーマンスの高い一台です。
「グローサーモ800」は切替ノブを引いてカランからシャワーに切替えるタイプのシンプルなバスシャワー混合栓です。





GROHE CoolTouch　GROHE TurboStat　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy

*ハンドル部の表示は、写真と異なる場合があります。
*写真のホースは日本での取り扱いはありません。



設置例
JP 2737 01　サーモスタットバス·シャワー混合栓
27 055 000　シャワーホルダー（2ヶ使用）
28 422 20J　テンペスタ ハンドシャワー
28 410 00J　メタフレックスシャワーホース 1750mm



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモ1000
サーモスタットバス·シャワー混合栓
JP 2737 01 👍　¥70,700
JP 1470 01 寒　¥77,800
■クローム
シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモ1000
サーモスタットシャワー混合栓
34 817 30J　¥53,900
■クローム
シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



JWWA認証品　≫詳細図 P292

グローサーモ800
サーモスタットバス·シャワー混合栓
JP 2736 01　¥64,200
■クローム
シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
*スプリー90ハンドシャワー（P211）との組合せは吐水切替の作動不良が起こる場合があるため、お避けください。

表示価格は税抜き価格です。　👍は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GROHTHERM RECOMMENDATIONS

グローエのバスルームアイテムは、お好きな水栓金具、シャワーパーツを自由に組合せが可能です。
グローサーモシリーズのバス・シャワー混合栓をベースにした、組み合わせ例をご紹介します。
なお、こちらのページでご紹介する製品は、セット製品ではございません。各製品の詳細に関しましては、該当製品のページをご確認のうえ、ご注文ください。





*画像は参考イメージです。

*ハンドル部分の表示は、写真と異なる場合があります。
*写真のホースは日本での取り扱いはありません。

グローサーモ2000 サーモスタット混合栓との組合せ



JP 2725 06	サーモスタットバス・シャワー混合栓	¥115,600
28 621 000	ウォールバー 1020mm	¥30,000
26 120 000	スプリー90 ハンドシャワー	¥12,900
28 410 00J	メタフレックスシャワーホース 1750mm	¥10,400
合計金額		¥168,900

水栓本体をJP 2726 06 ¥122,700にすると寒冷地仕様となります。

グローサーモ1000 パフォーマンス サーモスタット混合栓との組合せ



34 830 00J	サーモスタットバス・シャワー混合栓	¥70,700
26 603 00J	ウォールバー 900mm	¥33,400
26 544 00J	スマートアクティブ ハンドシャワー	¥28,300
28 165 00J	メタルシャワーホース 1750mm	¥14,800
合計金額		¥147,200

水栓本体を34 830 00C ¥77,800にすると寒冷地仕様となります。

グローサーモ1000 サーモスタット混合栓との組合せ



JP 2737 01	サーモスタットバス・シャワー混合栓	¥70,700
27 055 000	シャワーホルダー（2ヶ使用）	¥8,100×2
28 422 20J	テンペスタ 100 ハンドシャワー デュアル	¥8,800
28 410 00J	メタフレックスシャワーホース 1750mm	¥10,400
合計金額		¥106,100

水栓本体をJP 1470 01 ¥77,800にすると寒冷地仕様となります。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GROHTHERM COMFORT

安心·安全性と快適な使用感を求めたグローサーモコンフォート。
一体感のあるフォルムと、金属をふんだんに使用した重厚感は、バスルームのアクセントに。
エッジが際立つGAタイプと、有機的な曲線で構成されたGBタイプ、2種類のデザインテイストからお選びください。





＊画像は参考イメージです。

日本のバスルームの施工条件に幅広く対応できるよう、水栓本体とセットのインレットは2種類の設置寸法からお選びいただけます。



清掃性とデザイン性の高いストレートインレットタイプ
（湯水配管巾100㎜用）



幅広い配管巾に対応できる偏芯インレットタイプ
（湯水配管巾120㎜～210㎜用）



JIS適合品　≫詳細図 P292

サーモスタットバス・シャワー混合栓
（配管巾100㎜対応止水栓付インレット付属）
GBGA147TAX-2　¥154,100
GBGA147TAXC-2 寒　¥161,200
■クローム
シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



JIS適合品　≫詳細図 P293

サーモスタットバス・シャワー混合栓
（配管巾120-210㎜対応止水栓付インレット付属）
GBGA147TX-2　¥154,100
GBGA147TXC-2 寒　¥161,200
■クローム
シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



JIS適合品　≫詳細図 P293

サーモスタットバス・シャワー混合栓
（配管巾100㎜対応止水栓付インレット付属）
GBGB147TAX-2　¥109,100
GBGB147TAXC-2 寒　¥116,300
■クローム
シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。



JIS適合品　≫詳細図 P293

サーモスタットバス・シャワー混合栓
（配管巾120-210㎜対応止水栓付インレット付属）
GBGB147TX-2　¥109,100
GBGB147TXC-2 寒　¥116,300
■クローム
シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。


GROHE CoolTouch　GROHE TurboStat　GROHE StarLight

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GROHTHERM COMFORT RECOMMEMDATIONS

グローサーモコンフォートをベースにした、おすすめの組合せ例をご紹介します。
新しいユーフォリアO^2ハンドシャワーとの組合せは、節湯仕様（B1）にも対応しています。

GBGAタイプセット例




GBGA147TAX-2　サーモスタット混合栓　¥154,100
28 621 000　ウォールバー 1020mm　¥30,000
GSSH6　ユーフォリアO^2ハンドシャワー　¥12,100
GSMF001-1750　フレックスシャワーホース 1750mm　¥10,400

合計金額　¥206,600

混合水栓本体をGBGA147TAXC-2 ¥161,200にすると寒冷地仕様となります。

ハンドシャワーをユーフォリアO^2以外を選択する場合は、ホースはP221に掲載のシャワーホース各種よりお選びください。

GBGBタイプセット例



GBGB147TAX-2　サーモスタット混合栓　¥109,100
28 621 000　ウォールバー 1020mm　¥30,000
GSSH6　ユーフォリアO^2ハンドシャワー　¥12,100
GSMF001-1750　フレックスシャワーホース 1750mm　¥10,400

合計金額　¥161,600

混合水栓本体をGBGB147TAXC-2 ¥116,300にすると寒冷地仕様となります。

ハンドシャワーをユーフォリアO^2以外を選択する場合は、ホースはP221に掲載のシャワーホース各種よりお選びください。

GROHE
GROHTHERM XL

給湯システムからのお湯を1か所で適温に調整する、集中制御型サーモスタット混合栓です。
大流量が必要な公共施設やスポーツクラブなどにご利用ください。



＊画像は参考イメージです。



JWWA認証品　≫詳細図 P293

大型サーモスタット混合栓
JP 2414 00（サイズ1"）　¥333,100
JP 2415 00（サイズ1 1/4"）　¥394,600
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P293

大型サーモスタット混合栓1"
壁取付仕様
JP 2414 00　混合栓本体
JP 6911 00×2　インレット（1 1/4"袋ナット×1"）
JP 6917 00　アウトレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
合計価格　¥387,300

大型サーモスタット混合栓1 1/4"
壁取付仕様
JP 2415 00　混合栓本体
JP 6912 00×2　インレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
JP 6918 00　アウトレット（2"袋ナット×1 1/2"）
合計価格　¥460,700
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P293

大型サーモスタット混合栓1"
露出配管仕様
JP 2414 00　混合栓本体
JP 6915 00×2　エルボインレット（1 1/4"袋ナット×1"）
JP 6913 00　ストレートアウトレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
合計価格　¥386,500

大型サーモスタット混合栓1 1/4"
露出配管仕様
JP 2415 00　混合栓本体
JP 6916 00×2　エルボインレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
JP 6914 00　ストレートアウトレット（2"袋ナット×1 1/2"）
合計価格　¥474,500
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P293

大型サーモスタット混合栓1"
壁取付　温度計仕様
JP 2414 00　混合栓本体
JP 6911 00×2　インレット（1 1/4"袋ナット×1"）
JP 6919 00　アウトレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
合計価格　¥402,100

大型サーモスタット混合栓1 1/4"
壁取付　温度計仕様
JP 2415 00　混合栓本体
JP 6912 00×2　インレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
JP 6920 01　アウトレット（2"袋ナット×1 1/2"）
合計価格　¥474,200
■クローム



JWWA認証品　≫詳細図 P293

大型サーモスタット混合栓1"
露出配管　温度計仕様
JP 2414 00　混合栓本体
JP 6915 00×2　エルボインレット（1 1/4"袋ナット×1"）
12 047 000　十字アウトレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
合計価格　¥401,800

大型サーモスタット混合栓1 1/4"
露出配管　温度計仕様
JP 2415 00　混合栓本体
JP 6916 00×2　エルボインレット（1 1/2"袋ナット×1 1/4"）
12 048 000　十字アウトレット（2"袋ナット×1 1/2"）
合計価格　¥492,300
■クローム

＊グローサーモXLは、混合栓本体と付属品を別々にご注文ください。
＊設計にあたってはP315をご参照ください。
＊温度ダイヤルはクロームの鏡面仕上げとなります。P190の画像をご参照ください。

GROHE TurboStat　GROHE StarLight

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
SHOWER SYSTEMS & SHOWERS

グローエでは機能、サイズ、そして色に至るまでバラエティ豊かなシャワーを取り揃えています。
やわらかな雨に全身が包み込まれるようなオーバーヘッドシャワー。
用途や気分にあわせて様々なスプレーパターンが選べるハンドシャワー。
明るくポップな色合いで、バスルームを彩るカラーバリエーション。
いずれも快適な浴び心地を追求したテクノロジーを搭載しています。

新しいシャワーライフとの出会いを、グローエで体験してください。

スマートコントロール シャワーシステム

196

シャワーシステム

198

スマートアクティブ


204

リレクサ

208

スプリーⅣ

210


スプリー90

211

ユーフォリアモノ/O²

212


テンペスタ

214

オーバーヘッドシャワー

216











*画像は参考イメージです。

快適なシャワーのために、いつも均一に吐出できるテクノロジーを搭載。

どのスプレーパターンを選んでも、使用されるノズルから水が均等に散水されるよう設計された内部構造。

GROHE DreamSpray


最高の輝きのための最適なクローム表面仕上げ。

GROHE StarLight

内部を二重構造にし、表面が熱くなることを防ぎ、クロームの表面耐久性も向上。

38°C

GROHE CoolTouch



人間工学に基づいて設計されたもっとも快適に使用できるための最適な角度。

SpeedClean

柔軟性のある散水盤のシリコン突起を指先でなぞることで、穴に詰まった汚れやミネラル分を除去。

最適なスプレーパターンを実現するため、手作業で組み立てられたシャワーの心臓部（エンジン）。

GROHE DreamSpray

様々なスプレーパターンが楽しめるモデルをご用意しております。



ノーマル

なめらかで豊かな標準スプレー



シャンペン

たっぷりと空気を含んだ発泡性のやさしいスプレー



マッサージ

断続的な水流が刺激を与えるスプレー



レイン

降り注ぐ雨のようなソフトに身体を包み込むスプレー

レイン O^2

レインよりも大粒の空気を含んだスプレー



ジェット

集中的に刺激を与えるスプレー

*シャワーヘッドの機種ごとに選べるスプレーパターンが異なります。

GROHE
SMARTCONTROL SHOWER SYSTEM

シャワーを楽しむための新しい「スマートコントロール シャワーシステム」。
その流れるようなユニークなフォルム、直感的な操作感、そしてシャワーの浴び心地に至るまで、新しさとイノベーションに溢れるグローエならではのシャワーシステムです。
「デュオタイプ」はヘッドシャワーにリズミカルなマッサージスプレーを、「モノタイプ」はハンドシャワーにユニークなボコマスプレーを搭載しています。



*写真のシャワーホースは、日本での取り扱いはありません。日本仕様は、メタフレックスシャワーホース(P221　28 410 00J)の組合せになります。



*画像は参考イメージです。

スマートコントロールの革新的な操作感

本体正面のボタンは、オーバーヘッドシャワー、ハンドシャワーの吐水ON/OFFと、水量をコントロールする機能を兼ね備えています。
シャワーのアイコン表示と、選択したモードがひと目で分かる鮮やかなカラーインジケーターが直感にうったえ、スムースな操作を促してくれます。

温度調整は本体右側のハンドルで行います。お好みの湯温にすばやく調整できるサーモスタットを搭載しています。

コントロールボタンによるスマートな吐水･流量の操作



お好みのシャワーボタンをプッシュすると吐水がスタート。



吐水ボタンは流量調整ダイヤルも兼ねています。
流量を増やしたい時は右に、少なくするときはボタンを左に回します。



もう一度押すと吐水はストップします。

220mm×360mmの大盤のオーバーヘッドシャワー



デュオタイプ JP 3802 00
ヘッド全体から吐水するピュアレインまたはレインO[2*1]と、トリオマッサージスプレー[*2]を搭載。
レインパターンとマッサージを同時に吐水することも可能です。



モノタイプ JP 3803 00
ヘッド全体からピュアレインまたはレインO[2*1]が吐水します。

*1:オーバーヘッドシャワーのスプレーパターンは、出荷時は「ピュアレイン」に設定されています。取付の際に、ご希望のスプレーパターンを選択して設置します。
*2:中心のボコマスプレーと、両サイドのマッサージスプレーの合計3か所が同時吐水する、刺激的なスプレーです。
*複数のシャワーパターンを同時に吐水したり、ヘッドシャワーとハンドシャワーを同時に吐水すると、水圧や流量によっては満足な当たり心地を得られない場合があります。



JWWA認証品　≫詳細図 P294

スマートコントロール シャワーシステム デュオ
サーモスタットタイプ
JP 3802 00　¥349,100
■クローム
■オーバーヘッドシャワー
■ハンドシャワー(レイン／レインO[2])
■角度可変シャワーホルダー(27 055 000)
■メタフレックスホース(1750mm)付



JWWA認証品　≫詳細図 P294

スマートコントロール シャワーシステム モノ
サーモスタットタイプ
JP 3803 00　¥295,200
■クローム
■オーバーヘッドシャワー
■ハンドシャワー(レイン／レインO[2]／ジェット(ハード)／ボコマ)
■角度可変シャワーホルダー(27 055 000)
■メタフレックスホース(1750mm)付

GROHE StarLight　GROHE TurboStat　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

*水栓本体の取付配管巾は150mm±15mmとなります。それ以外の寸法や、その他の偏芯用インレットとの組合せはできません。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SHOWER SYSTEMS

毎日のシャワータイムをより豊かに。シャワーの快適さと楽しさを追求したグローエ「シャワーシステム」をご紹介します。
シンプルなオーバーヘッドシャワーとハンドシャワーのセットだけでなく、日本の一般的な浴室プランにおすすめの吐水口付きタイプもご用意しております。

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



JP 2883 03　ユーフォリアシャワーシステム

＊画像は参考イメージです。



JWWA認証品　≫詳細図 P294

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットバス・シャワータイプ
JP 2883 03　¥208,500
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（180mm）
■ハンドシャワー（JP 2869 00）
■メタルシャワーホース（1750mm）付
写真のホースは実際にセットされている製品と異なります。



JWWA認証品　≫詳細図 P294

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ
26 369 10J　¥180,700
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（180mm）
■ハンドシャワー（JP 2869 00）
■メタルシャワーホース（1750mm）付
写真のホースは実際にセットされている製品と異なります。



JWWA認証品　≫詳細図 P294

ユーフォリア310シャワーシステム
サーモスタットタイプ
JP 5854 01　¥237,600
■クローム
■オーバーヘッドシャワー（310mm）
■ハンドシャワー（レイン、マッサージ、スマートレイン）
■フレックスシャワーホース（1750mm）付



JWWA認証品　受注発注品　≫詳細図 P294

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ
26 075 DC0J　¥356,400
■スーパースチール
■オーバーヘッドシャワー（310mm）
■ハンドシャワー（レイン、マッサージ、スマートレイン）
■フレックスシャワーホース（1750mm）付



JWWA認証品　≫詳細図 P294

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ
26 075 AL0J　¥356,400
■ブラッシュドハードグラファイト
■オーバーヘッドシャワー（310mm）
■ハンドシャワー（レイン、マッサージ、スマートレイン）
■フレックスシャワーホース（1750mm）付



JWWA認証品　≫詳細図 P294

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ
26 075 GN0J　¥356,400
■ブラッシュドクールサンライズ
■オーバーヘッドシャワー（310mm）
■ハンドシャワー（レイン、マッサージ、スマートレイン）
■フレックスシャワーホース（1750mm）付



JWWA認証品　受注発注品　≫詳細図 P294

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ
26 075 DL0J　¥356,400
■ブラッシュドウォームサンセット
■オーバーヘッドシャワー（310mm）
■ハンドシャワー（レイン、マッサージ、スマートレイン）
■フレックスシャワーホース（1750mm）付



表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SHOWER SYSTEMS

混合水栓を組合わせてご使用するシャワーシステムダイバーター切替タイプ。お好みのデザインの混合水栓でコーディネートをお楽しみいただけます。また、リフォームなど、既存の混合水栓をそのまま活用しつつオーバーヘッドシャワーを追加することもできます。



27 421 20J　ユーフォリアシャワーシステム

＊画像は参考イメージです。
写真のシャワーホースは実際の製品にセットされているホースとは異なります。





レイン

全てのノズルから降り注ぐやわらかなスプレーが、全身をゆったりと包みこみます。



スマートレイン

レインよりも少し強めのスプレー。朝の目覚めのエナジーチャージや一日の終わりのリラックスに。



ジェット

集中的でパワフルなシャワー。シャンプーを洗い流したり、頭や首のマッサージにも。

3つのスプレーパターンで快適なシャワータイムを

オーバーヘッドシャワーにあるつまみを回すと、3つのスプレーパターンに切替ができます。シャワーを浴びながらスムーズに切替できるので、その日の気分に合わせてスプレータイプをお楽しみいただけます。

※27 421 20Jのみの機能です。27 058 00Jにはスプレー切替機能はございません。



≫詳細図 P294

ユーフォリア260シャワーシステム
ダイバーター切替タイプ
27 421 20J　¥151,800
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー260㎜（レイン/スマートレイン/ジェット）
■ハンドシャワー（JP 2869 00）
■メタルシャワーホース（1250㎜、1750㎜）付

写真のホースは実際にセットされている製品と異なります。
水栓金具が別途必要です。
ユニットバス用設置用の補強材（JPK 07800）はP221をご参照下さい。
＊組合せ参考例はP202参照



≫詳細図 P294

シャワーシステム　ダイバーター切替タイプ
27 058 00J　¥134,800
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（28 368 00J 210㎜）
■ハンドシャワー（2803400J）
■メタルシャワーホース（1250㎜、1750㎜）付

水栓金具が別途必要です。
ユニットバス用設置用の補強材（JPK 07800）はP221をご参照下さい。
＊組合せ参考例はP202参照

GROHE StarLight　GROHE DreamSpray　SpeedClean

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SHOWER SYSTEM RECOMMENDATIONS

シャワーシステムダイバーター切替タイプをベースとした混合水栓との組み合わせ例をご紹介します。
もちろん、このほかのさまざまなデザインの混合栓を組み合わせてカスタムメイドが可能です。
なお、こちらのページでご紹介する製品は、セット製品ではございません。各製品の詳細に関しては、該当製品のページをご確認のうえ、ご注文ください。
*オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーを変更する場合は追加手配になります。

グローサーモ2000 サーモスタット混合栓との組合せ



シャワーシステム	27 421 20J	¥151,700
サーモスタットバス・シャワー混合栓	JP 2725 06	¥115,600
合計金額		¥267,300

水栓本体をJP 2726 06 ¥122,700にすると寒冷地仕様となります。

グローサーモ1000 サーモスタット混合栓との組合せ



シャワーシステム	27 058 00J	¥134,800
サーモスタットバス・シャワー混合栓	JP 2737 01	¥ 70,700
合計金額		¥205,500

水栓本体をJP 1470 01 ¥77,800にすると寒冷地仕様となります。

ユーロスマートコスモポリタン シングルレバー混合栓との組合せ



シャワーシステム	27 058 00J	¥134,800
シングルレバーシャワー混合栓	JP 3501 00	¥ 40,800
合計金額		¥175,600

*27 421 20J、27 058 00Jをユニットバスに設置する場合の壁補強材（JPK 07800）もご用意しています。（P221参照）



*画像は参考イメージです。 写真のシャワーホースは実際の製品にセットされているホースとは異なります。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SMARTACTIVE

グローエの革新的なハンドシャワー「スマートアクティブ」シリーズは、
3種類のスプレーをボタンひとつで切り替えることができます。
デザインもスタンダードなラウンド型に加えスクエア型もご用意、
それぞれクロームとムーンホワイトの2種類のカラーを取り揃えています。

朝出掛ける前のリフレッシュに、1日の疲れを癒すリラックスに。
スマートアクティブハンドシャワーが、極上のバスタイムをもたらします。



＊画像は参考イメージです。

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

GROHE SmartTip　ワン・クリック切り替えボタン

シャワーの背面にある切り替えボタンを押すだけで、3つのスプレーパターンに簡単に切替ができます。
ボタン部分にはローレットが施されているため、滑りにくく操作性も考慮されています。



快適さと心地良さを感じるスプレーパターン



レイン
降り注ぐ優しい雨のようにやわらかく体を包み込むソフトなスプレー。



ジェット
刺激を与える強めのスプレーは、筋肉をほぐしたり、バスルームのお掃除に。



アクティブマッサージ
十字のライン状の水流がリズミカルに変化し、1日のストレスをリフレッシュ。



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー130ラウンド
26 544 00J　¥28,300
■クローム
■レイン/ジェット/アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー 130キューブ
26 550 00J　¥28,300
■クローム
■レイン/ジェット/アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー 150ラウンド
26 553 00J　¥30,900
■クローム
■レイン/ジェット/アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー 130ラウンド
26 544 LSJ　¥28,300
■クローム×ムーンホワイト
■レイン/ジェット/アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー 130キューブ
26 551 LSJ　¥28,300
■クローム×ムーンホワイト
■レイン/ジェット/アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー 150ラウンド
26 554 LSJ　¥30,900
■クローム×ムーンホワイト
■レイン/ジェット/アクティブマッサージ

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SMARTACTIVE

COLOURS COLLECTIONの上質なカラーバリエーションがGROHE SMARTACTIVEにもラインアップ。
シンプルなデザインと美しいカラーが融合し、設備を超えたインテリアアイテムとしての存在感を放ちます。



＊画像は参考イメージです。

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー130ラウンド
26 544 00J　¥28,300
■クローム
■レイン／ジェット／アクティブマッサージ



受注発注品　≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー130ラウンド
26 574 DC0J　¥53,500
■スーパースチール
■レイン／ジェット／アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー130ラウンド
26 574 AL0J　¥53,500
■ブラッシュドハードグラファイト
■レイン／ジェット／アクティブマッサージ



≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー130ラウンド
26 574 GN0J　¥53,500
■ブラッシュドクールサンライズ
■レイン／ジェット／アクティブマッサージ



受注発注品　≫詳細図 P294

スマートアクティブ ハンドシャワー130ラウンド
26 574 DL0J　¥53,500
■ブラッシュドウォームサンセット
■レイン／ジェット／アクティブマッサージ

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
RELEXA

グローエの人気のシャワーヘッド「リレクサ」シリーズ。朝はマッサージスプレーでリフレッシュ、夜はシャンペンスプレーでリラックス…。スプレーパターンは最大5種類のなかから、その日の気分に合わせてお選びください。



＊画像は参考イメージです。



≫詳細図 P295

リレクサ ファイブ ハンドシャワー
28 796 00J　¥22,400
■クローム
■ノーマル／シャンペン／マッサージ／ジェット／レイン



限定在庫品

≫詳細図 P295

リレクサ マッサージ サイドシャワー
27 067 00J　¥31,500
■クローム
■ノーマル／マッサージ

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SPREEⅣ

「スプリーフォー」は、塩素除去機能付きのお肌や髪に優しいハンドシャワーです。
クロームメッキが美しいスタイリッシュなボディには、4種類のスプレーパターン切替も搭載。
より充実したシャワーライフをお楽しみいただけます。



*画像は参考イメージです。

浄水特性

遊離残留塩素低減能力	4000L
寿命設定流量	8L／分
カートリッジ交換目安	約2か月（1日8分使用時）

カートリッジの交換方法



①本体下のキャップを反時計回りにまわして外します。



②キャップとカートリッジを一緒にゆっくりと下に引き抜きます。

*本体内部に残っている水が出てくる場合があります。



③使用済みカートリッジを抜き、新しいカートリッジを装着します。

*カートリッジの向きを確認して挿入してください。



④本体の🔒とキャップの▲を合わせて奥まで差し込んでから🔒に▲が合うようにキャップをまわしてロックします。

*本体とキャップの間に隙間があかないようにキャップをしっかり奥まで差し込んでください。



≫詳細図 P295

スプリーN ハンドシャワー（専用カートリッジ付）
26 350 000　¥21,300
■クローム
■スマートレイン／レイン／マッサージ／ジェット



≫詳細図 P295

スプリーN替カートリッジ
48 274 000　¥2,400




（−）ボタンをクリックすると一時的に止水します。



（＋）ボタンをクリックすると、再び吐水します。


*ボタンは一時的な止水用です。ご使用後にボタンを開（＋）にして、必ず水栓本体のハンドルで止水してください。完全止水は水栓本体で行ってください。




スマートレイン
節水効果もある、やさしいスプレーです。身体を包み込まれるようなリラックス感をお楽しみください。



レイン
スマートレインよりも、少し強めのスプレーです。朝の目覚めに、一日の終わりに汗を洗い流すとき、いつでも快適にお使いいただけます。



マッサージ
強めのスプレーです。肩や背中などにあてて、身体をほぐし、リフレッシュしましょう。



ジェット
集中的に刺激を与えるスプレーです。頭皮を刺激したり、バスルームのお掃除にも最適です。

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SPREE90

「スプリー90」は、シャワーヘッドの手元で止水·吐水の操作ができる、一時止水機能付きのシャワーです。
シャワーを浴びている途中でワンクリックで簡単に止水ができ、水の無駄づかいを防ぎます。
散水盤の切替ノブを回すことで水流の強弱や肌当たりの違う4種類のスプレーパターンも楽しめる、多機能なシャワーです。



≫詳細図 P295

スプリー90 ハンドシャワー
26 120 000 👍　¥12,900
■クローム
■スマートレイン／レイン／マッサージ／ジェット
■一時止水機能付き



≫詳細図 P295

スプリー90 ハンドシャワー
26 120 LS0　¥9,800
■ホワイト
■スマートレイン／レイン／マッサージ／ジェット
■一時止水機能付き

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　GROHE EcoJoy　SpeedClean

*ホースへの負担を避けるために、使用水圧が高い場合（0.3Mpa以上）には、止水時にも少量の水がシャワーより流れます。完全に止水させるためには、別売りの減圧弁JPK 0641O（P221）を併用してください。
*一部の切替弁式の浴室混合栓との組合せは、吐水切替の作動不良が起こる可能性があるため、組合せには適しておりません。対象の混合栓についてはP312をご確認ください。

表示価格は税抜き価格です。　👍は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
EUPHORIA MONO / O²

流れるようなフォルムがスタイリッシュな「ユーフォリア」シリーズ。
O²スプレータイプは、空気を含んだ大粒のスプレーが体を包みます。
やさしい雨のようにやわらかなレインスプレータイプもご用意しています。



※画像は参考イメージです。









≫詳細図 P295

ユーフォリアO² ハンドシャワー
(ブルー)
GSSH6TY ¥12,100
■クローム
■レインO²
※シャワーホースはユーフォリアO²専用ホースをお選びください。
※既存のGROHE製シャワーホースと接続する場合、別売のアダプターGPAD001 ¥1,300が必要となります(P221)。



≫詳細図 P295

ユーフォリアO² ハンドシャワー
(レッド)
GSSH6DG ¥12,100
■クローム
■レインO²
※シャワーホースはユーフォリアO²専用ホースをお選びください。
※既存のGROHE製シャワーホースと接続する場合、別売のアダプターGPAD001 ¥1,300が必要となります(P221)。



≫詳細図 P295

ユーフォリアO² ハンドシャワー
(パープル)
GSSH6DU ¥12,100
■クローム
■レインO²
※シャワーホースはユーフォリアO²専用ホースをお選びください。
※既存のGROHE製シャワーホースと接続する場合、別売のアダプターGPAD001 ¥1,300が必要となります(P221)。



≫詳細図 P295

ユーフォリアモノ ハンドシャワー
JP 2869 00 ¥12,100
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター(JPK 03200)付



≫詳細図 P295

ユーフォリアO² ハンドシャワー
GSSH6 ¥12,100
■クローム
■レインO²
※シャワーホースはユーフォリアO²専用ホースをお選びください。
※既存のGROHE製シャワーホースと接続する場合、別売のアダプターGPAD001 ¥1,300が必要となります(P221)。



≫詳細図 P295

ユーフォリアO²専用フレックスシャワーホース
GSMF001-1500(1500mm) ¥9,900
GSMF001-1750(1750mm) ¥10,400
GSMF001-2000(2000mm) ¥11,400
■クローム
■樹脂製外装
■ねじれ防止機能付き
※同梱のアダプターは、ユーフォリアO²以外のグローエ製ハンドシャワーを接続する際に使用します。

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE EcoJoy　GROHE DreamSpray　SpeedClean

GROHE
TEMPESTA

「テンペスタ」が清潔感あふれる印象のホワイトとクロームのコンビネーションに生まれ変わりました。
散水盤の周囲をかこむシリコンは、落下などによるダメージをやわらげます。
なめらかな流線型のグリップは、しっくりと手になじむ形状です。



＊画像は参考イメージです。



限定在庫品　≫詳細図 P296

テンペスタ 100 ハンドシャワー モノ
28 214 30J　¥7,700
■クローム×ホワイト
■レイン



限定在庫品　≫詳細図 P296

テンペスタ 100 ハンドシャワー デュアル
28 422 20J　¥8,800
■クローム×ホワイト
■レイン／ジェット

GROHE StarLight　GROHE CoolTouch　GROHE DreamSpray　SpeedClean

＊2026年3月末までの限定在庫品となります。在庫状況によっては予定時期より早く受注終了となる場合がございます。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
HEAD SHOWERS



≫詳細図 P296

レインシャワーモノ オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 561 00J　¥64,200
■クローム
■ピュアレイン



≫詳細図 P296

レインシャワーモノキューブ オーバーヘッドシャワー（310mm×310mm）
26 567 00J　¥64,200
■クローム
■ピュアレイン



≫詳細図 P296

テンペスタ オーバーヘッドシャワー（250mm）
26 662 00J　¥38,600
■クローム
■レイン



≫詳細図 P296

テンペスタキューブ オーバーヘッドシャワー（250mm×250mm）
26 681 00J　¥38,600
■クローム
■レイン



≫詳細図 P296

ジャンボ オーバーヘッドシャワー（400mm）
28 778 00J　¥191,200
■クローム
■レイン
天井吊り下げ用取付金具（JP 6905 00）と組み合わせて使用してください。シャワーアームおよびシャワーシステムと組み合わせることはできません。



≫詳細図 P296

モダン オーバーヘッドシャワー（310mm）
27 477 00J　¥96,300
■クローム
■レイン



≫詳細図 P296

モダン オーバーヘッドシャワー（210mm）
28 368 00J　¥83,500
■クローム
■レイン



≫詳細図 P297

テンペスタ オーバーヘッドシャワー（210mm）
26 408 00J　¥27,000
■クローム
■レイン



≫詳細図 P297

ヴェリス オーバーヘッドシャワー（w300mm×D150mm）
27 470 00J　¥153,000
■クローム
■レイン

GROHE StarLight
GROHE DreamSpray
SpeedClean







＊画像は参考イメージです。



≫詳細図 P297

モダン シャワーアーム（282mm）
28 576 000　¥23,100
■クローム



≫詳細図 P297

スクエア シャワーアーム（275mm）
27 488 00J　¥23,100
■クローム



≫詳細図 P297

天井吊り下げ用取付金具
JP 6905 00　¥29,400
■クローム
＊オーバーヘッドシャワー28 778 00J（400mm）は必ずこちらの天井吊り下げ用取付金具をご使用の上、天井に取り付けてください。その他のオーバーヘッドシャワー取り付けにも使用できます。

＊各オーバーヘッドシャワーを天井付けとする場合は、天井吊り下げ用取付金具（JP 6905 00）をご使用ください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明はP5をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
OVERHEAD SHOWERS

全身をやわらかな雨で包まれるような心地よさを楽しめるオーバーヘッドシャワー。
全身を温め、一日の疲れを癒すラグジュアリーなバスタイムをお楽しみください。
インテリアに合わせ、様々なカラーのバリエーションをご用意しています。



*画像は参考イメージです。

GROHE StarLight　GROHE DreamSpray　SpeedClean

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 066 00J　¥127,500
■クローム



受注発注品　≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 066 DC0J　¥178,200
■スーパースチール




≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 066 AL0J　¥178,200
■ブラッシュドハードグラファイト



≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 066 GN0J　¥178,200
■ブラッシュドクールサンライズ



受注発注品　≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 066 DL0J　¥178,200
■ブラッシュドウォームサンセット



≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 067 00J　¥127,500
■クローム



受注発注品　≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 067 DC0J　¥178,200
■スーパースチール



≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 067 AL0J　¥178,200
■ブラッシュドハードグラファイト



≫詳細図 P296

オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 067 GN0J　¥178,200
■ブラッシュドクールサンライズ



受注発注品　≫詳細図 P296


オーバーヘッドシャワー（310mm）
26 067 DL0J　¥178,200
■ブラッシュドウォームサンセット

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
SHOWER PARTS

A0（ハードグラファイト）AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGL（クールサンライズ）、
GN（ブラッシュドクールサンライズ）は国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、
ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。

受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



≫詳細図 P297


ウォールバー（600mm）
26 602 00J　¥29,600
■クローム
■角度可変シャワーホルダー付
＊壁に固定するホルダー部は570～630mm、の間に調整して取付可能です。

ウォールバー（900mm）
26 603 00J　¥33,400
■クローム
26 603 DC0J　¥59,400 受注発注品
■スーパースチール
26 603 AL0J　¥59,400
■ブラッシュドハードグラファイト
26 603 GN0J　¥59,400
■ブラッシュドクールサンライズ
26 603 DL0J　¥59,400 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット
■角度可変シャワーホルダー付
＊壁に固定するホルダー部は870～930mmの間に調整して取付可能です。



限定在庫品　≫詳細図 P297

ウォールバー
27 523 00J（620mm）　¥14,200
27 524 00J（920mm）　¥17,900
■クローム
■角度可変シャワーホルダー付



≫詳細図 P297

ウォールバー
28 621 000（1020mm）　¥30,000
JP 2891 00（1200mm）　¥38,400
■クローム
■角度可変シャワーホルダー付



≫詳細図 P298

シャワーホルダー
27 074 000　¥8,500
■クローム
27 074 DC0J　¥13,100 受注発注品
■スーパースチール
27 074 AL0J　¥13,100
■ブラッシュドハードグラファイト
27 074 GN0J　¥13,100
■ブラッシュドクールサンライズ
27 074 DL0J　¥13,100 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット



≫詳細図 P298

シャワー給水口
27 057 000　¥16,800
■クローム
27 057 DC0J　¥23,800 受注発注品
■スーパースチール
27 057 AL0J　¥23,800
■ブラッシュドハードグラファイト
27 057 GN0J　¥23,800
■ブラッシュドクールサンライズ
27 057 DL0J　¥23,800 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット



≫詳細図 P298

シャワーホルダー
27 075 000　¥8,500
■クローム



≫詳細図 P298

シャワー給水口
27 076 000　¥16,800
■クローム



≫詳細図 P298

シャワーホルダー（角度可変タイプ）
27 055 000　¥8,100
■クローム



限定在庫品　≫詳細図 P298

シャワーホルダー（角度可変タイプ）
28 623 000　¥12,400
■クローム



限定在庫品　≫詳細図 P298

シャワーホルダー
28 622 000　¥4,400
■クローム

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。　限定在庫品は2026年9月末までの限定在庫品となります。在庫状況によっては予定時期より早く受注終了となる場合がございます。



限定在庫品　≫詳細図 P298

シャワーホルダー付シャワー給水口
28 628 000　¥8,500
■クローム




限定在庫品　≫詳細図 P298

シャワー給水口
28 671 000　¥9,400
■クローム



≫詳細図 P298

エルボジョイント（ハンドシャワー用）
28 389 000　¥4,900
■クローム
＊直線的なデザインのハンドシャワーに角度をつけるためのアダプターです。



エルボジョイント取付イメージ




≫詳細図 P299

シャワー用減圧弁
JPK 06410　¥11,100
■クローム
■設定圧力 0.18MPa
＊26 120 000、26 120 LS0（P209）が完全に止水しない場合に、必要に応じてお使いください。
＊ホース内の急激な圧力上昇を抑え、ホースの外れ・破損や器具などの破損を防止します。
＊水栓本体とシャワーホースの間に装着して使用します。



≫詳細図 P299

ユニットバス用　シャワーシステム補強セット
JPK 07800　¥18,600
＊27 421 20J、27 058 00J（P200）をユニットバスに設置する場合の、壁補強材です。（上下2カ所用）



≫詳細図 P299

ホース用アダプター
JPK 03200　¥1,300
（LIXIL（INAX）/TOTO/KAKUDAI/SANEI製ホース対応、バランス釜以外）
JPK 03300（MYM製ホース対応）　¥1,300
JPK 03400（KVK製ホース対応）　¥1,300
■クローム
＊国産メーカー製シャワーホースにグローエのハンドシャワーを取り付けるためのアダプターです。
＊ご使用のシャワーホースに対応するアダプターをお選びいただき、ハンドシャワーとホースの間に取り付けてください。



≫詳細図 P299

メタルシャワーホース1/2"
28 142 00J（1250mm）　¥12,000
28 165 00J（1750mm）　¥14,800
28 145 00J（2000mm）　¥16,200
■クローム
■金属製外装
■ねじれ予防機能付き



≫詳細図 P299

フレックスシャワーホース 1750mm
28 388 10J　¥9,600
■クローム
28 388 DC0J　¥17,900 受注発注品
■スーパースチール
28 388 A00J　¥17,900
■ハードグラファイト
28 388 GL0J　¥17,900
■クールサンライズ
28 388 DA0J　¥17,900 受注発注品
■ウォームサンセット



≫詳細図 P295

ユーフォリアO²　ハンドシャワー専用
フレックスシャワーホース
GSMF001-1500（1500mm）　¥9,900
GSMF001-1750（1750mm）　¥10,400
GSMF001-2000（2000mm）　¥11,400
■クローム
■樹脂製外装
■ねじれ防止機能付き
＊同梱のアダプターは、ユーフォリアO²以外のグローエ製ハンドシャワーを接続する際に使用します。
＊ユーフォリアO²ハンドシャワー（P213）専用のシャワーホースです。それ以外のハンドシャワーは上記メタル/メタフレックスシャワーホースをお選びください。



≫詳細図 P295

ユーフォリアO²　ハンドシャワー専用
ホースアダプター
GPAD001（グローエ製ホース用）　¥1,300
GPAD003（KVK製ホース用）　¥1,300
GPAD004（MYM製ホース用）　¥1,300
■クローム
オーリング（TOTO／KAKUDAI／SANEI（バランス釜以外）製ホース用）
GP001　¥400
＊画像は参考です。細部は実物と異なります。
＊既存のグローエ製シャワーホースや国産メーカー製シャワーホースにユーフォリアO²ハンドシャワーを取り付けるためのアダプターです。
＊ご使用のシャワーホースに対応するアダプターまたはオーリングをお選びいただき、ハンドシャワーとホースの間に取り付けてください。



≫詳細図 P299

メタフレックスシャワーホース1/2"
28 409 00J（1500mm）　¥9,900
28 410 00J（1750mm）　¥10,400
28 413 00J（2000mm）　¥11,400
■クローム
■樹脂製外装
■ねじれ予防機能付き

color variation

輝きと発色が美しい鏡面仕上げタイプ



OO
クローム

AO
ハードグラファイト

GL
クールサンライズ

シックで洗練された表情のマット仕上げタイプ



DC
スーパースチール

AL
ブラッシュド
ハードグラファイト

GN
ブラッシュド
クールサンライズ

DL
ブラッシュドウォーム
サンセット

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明はP5をご覧ください。

BATHROOM FITTINGS SELECTION GUIDES

多彩な組合せができるグローエのバスルーム水栓。お望みのスタイルや使い方から、必要な器具や種類がご確認いただけます。

●埋込水栓タイプ

1方向吐水の場合の組合せ

【1】ハンドシャワーのみ
・スマートコントロール　・アトリオ
・アリュール　・グローサーモ
・グローサーモキューブ　より化粧部を選択



【2】オーバーヘッドシャワーのみ
・スマートコントロール　・アトリオ
・アリュール　・グローサーモ
・グローサーモキューブ　より化粧部を選択



【3】バス吐水のみ
・スマートコントロール　・アトリオ
・アリュール　・グローサーモ
・グローサーモキューブ　より化粧部を選択



2方向吐水の場合の組合せ

【4】ハンドシャワー＋オーバーヘッドシャワー
・スマートコントロール　・アトリオ
・アリュール　・グローサーモ
・グローサーモキューブ　より化粧部を選択



【5】シャワー＋バス吐水
・スマートコントロール　・アトリオ
・アリュール　・グローサーモ
・グローサーモキューブ　より化粧部を選択



【6】オーバーヘッドシャワー＋バス吐水
・スマートコントロール　・アトリオ
・アリュール　・グローサーモ
・グローサーモキューブ　より化粧部を選択



3方向吐水の場合の組合せ

【7】ハンドシャワー＋
オーバーヘッドシャワー＋バス吐水
スマートコントロールより化粧部を選択



吐水箇所の組合せを選択し、必要な商品をセレクションガイドより選択してください。


- ①−1　1方向吐水埋込混合栓 ≫P224
- ①−2　2方向吐水埋込混合栓 ≫P224
- ①−3　3方向吐水埋込混合栓 ≫P224
- ②　シャワーホース ≫P225
- ③　ウォールバー・シャワーホルダー ≫P226
- ④　シャワー給水口 ≫P226
- ⑤　ハンドシャワー ≫P227
- ⑥−1　オーバーヘッドシャワー ≫P227
- ⑥−2　オーバーヘッドシャワー取付金具 ≫P227
- ⑦　壁出バス吐水口 ≫P227

＊必要な番号の商品を選択してください。
＊ここでご紹介しているのは組合せの一例です。

●壁出水栓タイプ

1方向吐水の場合の組合せ：壁出水栓本体は「シャワー混合栓」より選択

【1】ハンドシャワーのみ



- ①−1　壁出シャワー混合栓本体 ≫P225
- ①−2　壁出バス・シャワー混合栓 ≫P225
- ②　シャワーホース ≫P226
- ③　ウォールバー・シャワーホルダー ≫P226
- ⑤　ハンドシャワー ≫P227

＊必要な番号の商品を選択してください。
＊ここでご紹介しているのは組合せの一例です。

2方向吐水の場合の組合せ：壁出水栓本体は「バス・シャワー混合栓」または「シャワーシステム」より選択

【2】ハンドシャワー＋バス吐水



【3】スマートコントロール
シャワーシステム デュオ
サーモスタットタイプ
JP 3802 00　¥349,100
≫P197



【4】スマートコントロール
シャワーシステム モノ
サーモスタットタイプ
JP 3803 00　¥295,200
≫P197



【5】ユーフォリア
シャワーシステム
サーモスタットタイプ
26 369 10J　¥180,700
≫P198



＊【3】〜【5】シャワーシステムは壁出水栓本体・シャワーホース・ウォールバー・ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー付です。バス吐水用のスパウトは付いていません。

3方向吐水の場合

【6】ユーフォリア
シャワーシステム
サーモスタットバス・シャワータイプ
JP 2883 03　¥208,500
≫P198



＊【6】ユーフォリアシャワーシステム（JP 2883 03）は壁出水栓本体・シャワーホース・ウォールバー・ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー付です。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明はP5をご覧ください。

●埋込水栓タイプ　＊埋込水栓には別途埋込本体部が必要となります。埋込本体部については各商品ページをご確認ください。

シリーズ名	埋込混合栓（化粧部） ①−1 1方向吐水	①−2 2方向吐水	①−3 3方向吐水
SMARTCONTROL スマート コントロール	 29 123 00J ¥122,000 ≫P177 表示マークはハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー／バスタブより選択可能	 29 124 00J ¥141,200 ≫P177 表示マークはハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー／バスタブより選択可能	 29 126 00J ¥166,900 ≫P177 表示マークはハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー各種／バスタブより選択可能
	 29 118 00J ¥122,000 ≫P177 表示マークはハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー／バスタブより選択可能	 29 119 00J ¥141,200 ≫P177 表示マークはハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー／バスタブより選択可能	 29 121 00J ¥166,900 ≫P177 表示マークはハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー各種／バスタブより選択可能
ATRIO アトリオ	 24 357 00J ¥115,600 ≫P31 表示マーク　吐水:●／止水:○	 24 358 00J ¥128,400 ≫P31 表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー	
ALLURE アリュール	 19 380 20J ¥129,300 ≫P45 表示マーク　吐水:●／止水:○	 29 181 20J ¥135,800 ≫P45 表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー	
GROHTHERM グローサーモ	 24 078 00J ¥77,100 ≫P179 表示マーク　吐水:●／止水:○	 24 079 00J ¥83,500 ≫P179 表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー	
	 24 075 00J ¥77,100 ≫P179 表示マーク　吐水:■／止水:□	 24 076 00J ¥83,500 ≫P179 表示マーク　ハンドシャワー／オーバーヘッドシャワー	
GROHTHERM CUBE グローサーモキューブ	 24 153 00J ¥83,500 ≫P179	 24 154 00J ¥89,900 ≫P179	

●壁出水栓タイプ


シリーズ名	壁出水栓本体 ①−1 シャワー混合栓	①−2 バス・シャワー混合栓
GROHTHERM 2000 グローサーモ2000	 JP 2720 01 ¥90,700 ≫P181	 JP 2725 06 ¥115,600 ≫P181
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE グローサーモ1000 パフォーマンス	 34 827 00J ¥53,900 ≫P183	 34 830 00J ¥70,700 ≫P183
GROHTHERM 1000 グローサーモ1000	 34 817 30J ¥53,900 ≫P185	 JP 2737 01 ¥70,700 ≫P185
GROHTHERM 800 グローサーモ800		 JP 2736 01 ¥64,200 ≫P185
GROHTHERM COMFORT グローサーモ コンフォート		 GBGB147TAX-2 GBGB147TX-2 ¥109,100 ≫P188
ESSENCE エッセンス		 JP 2689 01 ¥87,300 ≫P99
EUROSTYLE ユーロスタイル		 JP 3502 00 ¥55,200 ≫P115
EUROSMART COSMOPOLITAN ユーロスマート コスモポリタン	 JP 3501 00 ¥40,800 ≫P118	 JP 3500 00 ¥46,100 ≫P118
COSTA コスタ		 JP 3205 00 ¥48,900 ≫P123

＊機種によっては寒冷地仕様もございます。各商品ページにてご確認ください。

② シャワーホース




メタルシャワーホース
28 142 00J（1250mm）　¥12,000
28 165 00J（1750mm）　¥14,800
28 145 00J（2000mm）　¥16,200
≫P221



メタフレックスシャワーホース
28 409 00J（1500mm）　¥9,900
28 410 00J（1750mm）　¥10,400
28 413 00J（2000mm）　¥11,400
≫P221

③ ウォールバー・シャワーホルダー




ウォールバー
26 602 00J（600mm） ¥29,600
26 603 00J（900mm） ¥33,400
≫P220



限定在庫品


ウォールバー
27 523 00J（620mm） ¥14,200
27 524 00J（920mm） ¥17,900
≫P220




ウォールバー
28 621 000（1020mm）¥30,000
JP 2891 00（1200mm）¥38,400
≫P220



ユーフォリア260シャワーシステム
ダイバーター切替タイプ
27 421 20J ¥151,700
≫P201



シャワーシステム
ダイバーター切替タイプ
27 058 00J ¥134,800
≫P201



アリュールブリリアント
シャワーホルダー
26 847 00J ¥12,300
≫P37




限定在庫品

グランデラ
シャワーホルダー
26 896 00J ¥35,300
≫P55



シャワーホルダー
27 074 000 ¥8,500
≫P220



シャワーホルダー
27 075 000 ¥8,500
≫P220



シャワーホルダー（角度可変タイプ）
27 055 000 ¥8,100
≫P220



限定在庫品

シャワーホルダー（角度可変タイプ）
28 623 000 ¥12,400
≫P220



限定在庫品

シャワーホルダー
28 622 000 ¥4,400
≫P220



セナシャワーホルダー
26 894 00J ¥14,000
≫P67

＊シャワーシステムダイバーター切替タイプ（27 058 00J）はシャワーホース・ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー付です。壁出水栓本体のみ選択してください。

④ シャワー給水口



アリュールブリリアント
シャワー給水口
26 850 00J ¥17,900
≫P37



限定在庫品

グランデラ
シャワー給水口
26 897 00J ¥44,000
≫P55



シャワー給水口
27 057 000 ¥16,800
≫P220



シャワー給水口
27 076 000 ¥16,800
≫P220



限定在庫品

シャワーホルダー付
シャワー給水口
28 628 000 ¥8,500
≫P221

＊シャワーホルダー付給水口（28 628 000）をご選択の場合はホルダーは不要です。



限定在庫品

シャワー給水口
28 671 000 ¥9,400
≫P221

⑤ ハンドシャワー



スマートアクティブ 130ラウンド
26 544 00J ¥28,300
≫P205



限定在庫品

グランデラ
26 852 00J ¥31,900
≫P55




セナ
26 889 00J ¥27,900
≫P67



リレクサ　ファイブ
28 796 00J ¥22,400
≫P208




スプリーⅣ
26 350 000 ¥21,300
≫P210



スプリー90
26 120 000 ¥12,900
≫P211



ユーフォリアモノ
JP 2869 00 ¥12,100
≫P212



限定在庫品

テンペスタ100　デュアル
28 422 20J ¥8,800
≫P214

＊スプリー90は、一部の切替弁式の浴室混合栓との組合せは、吐水切替の作動不良が起こる可能性があるため、組合せには適しておりません。対象の混合栓についてはP320をご確認ください。

⑥−1 オーバーヘッドシャワー


レインシャワーモノ（310mm）
26 561 00J ¥64,200
≫P216

レインシャワーモノキューブ（310mm×310mm）
26 567 00J ¥64,200
≫P216


テンペスタ（250mm）
26 662 00J ¥38,600
≫P216



テンペスタキューブ（250mm×250mm）
26 681 00J ¥38,600
≫P216



ジャンボ（400mm）
28 778 00J ¥191,200
≫P216



モダン（310mm）
27 477 00J ¥96,300
≫P216



モダン（210mm）
28 368 00J ¥83,500
≫P216



テンペスタ（210mm）
26 408 00J ¥27,000
≫P216



限定在庫品

グランデラ（221×221mm）
26 898 00J ¥143,100
≫P55



ヴェリス（300×150mm）
27 470 00J ¥153,000
≫P216

スクエア（210×210mm）
26 876 00J ¥107,300
≫P37

＊ジャンボ（28 778 00J）は天井吊り下げ用取付金具（JP690500）と組合せてご使用下さい。

⑥-2 オーバーヘッドシャワー取付金具



限定在庫品

グランデラ（285mm）
26 900 00J ¥39,900
≫P55




モダン（282mm）
28 576 000 ¥23,100
≫P217

スクエア（275mm）
27 488 00J ¥23,100
≫P217




天井吊り下げ用取付金具
JP 6905 00 ¥29,400
≫P217

⑦ 壁出バス吐水口




限定在庫品

アリュールブリリアント
13 485 00J ¥80,200
≫P37



グランデラ
13 484 00J ¥70,000
≫P55



アトリオ
13 487 00J ¥45,000
≫P31



ユーロスマートコスモポリタン
13 261 00J ¥26,700
≫P264

13 540 000 ¥18,500
≫P264

＊バス水栓にはデッキバス水栓もございます。お問合せ下さい。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明はP5をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明はP5をご覧ください。

GROHE
KITCHEN FAUCETS


あなたはどんなキッチンスタイルをお望みですか?
自然と人が集まるような、心地よいナチュラルスタイル。
ステンレスでしつらえた、プロの厨房を思わせるプロフェッショナルスタイル。
余分な装飾を排除し、シンプルを追求したミニマルスタイル。


キッチンは毎日使う場だからこそ、機能性はもちろんのこと、そこに美しさとスタイルが加わった時、より快適で豊かな空間と時間が生まれます。


人間工学に基づいた美しいデザインと、心地よい機能性が融合したグローエのキッチン水栓が、あなたの理想のキッチンを実現します。
数あるデザインと機能から、ぴったりの一台を見つけてください。

ミンタ浄水器一体型水栓
color variation

232

ミンタ
color variation NEW

234

ケーセブン
color variation

238

ゼドラ スマートコントロール
color variation

240

ゼドラ
color variation

242

エッセンス
color variation


246


ユーロディスクコスモポリタン

248

ユーロディスク

249

ユーロスマート

250


ユーロスタイル

252


アトリオ

254

コスタ

255

グラシア

256

浄水器用水栓

258

GROHE
KITCHEN FAUCETS AT A GLANCE

	KITCHEN FAUCETS														
	MINTA FILTER FAUCET ミンタ浄水器一体型水栓	MINTA ミンタ	K7 ケーセブン	ZEDRA SMARTCONTROL ゼドラスマートコントロール	ZEDRA ゼドラ	ESSENCE エッセンス		EURODISC COSMOPOLITAN ユーロディスクコスモポリタン	EURODISC ユーロディスク	EUROSMART ユーロスマート	EUROSTYLE ユーロスタイル	ATRIO アトリオ	COSTA コスタ	GRACIA グラシア	FILTER FAUCET 浄水器水栓
															
ページ数	P232	P234	P238	P240	P242	P246		P248	P249	P250	P252	P254	P255	P256	P258
節湯型水栓	●	●*		●	●*			●		●				●*	
シングルレバー混合栓		●				●			●	●	●				
シングルレバー混合栓 （吐水口引出タイプ）		●		●											
シングルレバー混合栓 （吐水口引出／シャワー切替タイプ）	●	●*	●		●*			●	●*	●*					
シングルレバー混合栓 （吐水口引出／スプレー切替タイプ）		●*			●*										
2ハンドル混合栓												●	●		
電解水素水整水器一体型混合栓（浄水器付）														●	
浄水器付単水栓															●*
浄水器兼用混合栓	●				●*										●*

＊機種によって異なります



＊画像は参考イメージです。

先端のノズル引出可能な機能は、シンク内の清掃などキッチンでの作業効率を大きく向上させます。
ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）



シャワー切替タイプは、ボタンを押すだけで簡単にストレート吐水／シャワー吐水に切替できます（写真上）。
スプレー切替タイプは整流吐水／スプレー吐水に切替えができます（写真下）。さらにソフトスプレー仕様であれば、スプレー吐水時の水はねを低減します。





グローエの電解水素水整水器一体型混合栓は、1つの水栓で4つの水（水素水／酸性水／浄水／水道水）を利用できます。
キッチンまわりがすっきりと仕上がる、ビルトインタイプです。

GROHE
MINTA FILTER FAUCET

美しいフォルムで人気の「ミンタ」シリーズの、浄水器一体型タイプ。
ミンタのモダンでスタイリッシュな雰囲気はそのままに、浄水カートリッジを水栓本体に内蔵。
また、ソフトスプレー仕様でスプレー吐水時の水はねを低減し、使い勝手も向上しました。
デザインも機能も妥協しない、新しいミンタでキッチンをより豊かに心地良く。



*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy



*画像は参考イメージです。

シンクまわりもシンク下も、スッキリ。

浄水カートリッジが内蔵されたミンタ浄水器一体型水栓は、水栓直結型や据置型のようにシンクまわりがごちゃごちゃすることなく、キッチン空間がスッキリします。また、ビルトイン型のようにシンク下のスペースがとられてしまうことなく、その分収納スペースを有効活用できます。



カートリッジ交換も、スムーズにスマートに。

美味しい水を毎日楽しむために大切なのが、カートリッジの定期交換。ミンタ浄水器一体型水栓なら、水栓本体の浄水ハンドルを外すだけで簡単に交換することができます。



選べるカラーバリエーション

光沢が美しいクローム仕上げのほかに、マットな質感のベルベットブラックもご用意。インテリアのテイストに合わせてお選びいただけます。

節湯C1



JET認証品　≫詳細図 P300

浄水器一体型シングルレバーキッチン混合栓

JPK 61802 ¥116,700
JPK 61902 寒 ¥119,900

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・シャワー切替
■ソフトシャワー仕様

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、左右60度ずつ回転、左5度・右75度、左75度・右5度の3通りから選択できます。(出荷時は左右60度ずつ回転で設定)
浄水カートリッジ スタンダードタイプ G-JF-K31 1個付属

節湯C1



JET認証品　≫詳細図 P300

浄水器一体型シングルレバーキッチン混合栓

JPK 61803 ¥175,000
JPK 61903 寒 ¥178,200

■ベルベットブラック
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・シャワー切替
■ソフトシャワー仕様

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、左右60度ずつ回転、左5度・右75度、左75度・右5度の3通りから選択できます。(出荷時は左右60度ずつ回転で設定)
浄水カートリッジ スタンダードタイプ G-JF-K31 1個付属

ミンタ専用カートリッジ



スタンダードタイプ
G-JF-K31

ハイグレードタイプ
G-JF-K32

LIXIL

交換用カートリッジについては、
LIXILストアでご購入いただけます。

スタンダードタイプ　G-JF-K31　¥5,500
ハイグレードタイプ　G-JF-K32　¥5,000

https://s.lixil.com/grohe_parts/
フリーダイヤル 0120-1946-01（平日 9:00 ～ 17:00）

*交換時期の目安は、スタンダードタイプは約4カ月、ハイグレードタイプは約3カ月です。(10L/日使用の場合)
*カートリッジの品番・価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。
*カートリッジ除去物質一覧はP319をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。 は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。(受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。)その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
MINTA

スパウトの形状から機能性まで多彩な「ミンタ」。
新色に上質なカラーバリエーションがMINTAシリーズにもラインアップ。シンプルなデザインと美しいカラーが融合し、
設備を超えたインテリアアイテムとしての存在感を放ちます。



32 321 DL2J-2（ブラッシュドウォームサンセット）
＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES
GROHE StarLight

DC（スーパースチール）とAL（ブラッシュドハードグラファイト）、GN（ブラッシュドクールサンライズ）、DL（ブラッシュドウォームサンセット）は国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。



ソフトスプレー仕様は、スプレー吐水時の水はねを低減します。

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
30 280 DR2　¥157,200
■ダーククローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
30 280 20J ¥98,200
30 280 20C 窓 ¥102,300
■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 285 20J ¥64,200
30 285 20C 窓 ¥68,100
■クローム
■コールドスタート仕様
■泡沫吐水
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
32 321 DC2J-2　¥163,700
■スーパースチール
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
32 321 AL2J-2　¥163,700
■ブラッシュドハードグラファイト
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
32 321 GN2J-2　¥163,700
■ブラッシュドクールサンライズ
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

NEW　節湯C1



JWWA認証品　≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
32 321 DL2J-2　¥163,700
■ブラッシュドウォームサンセット
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

＊ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）
＊スプレー切替タイプ（シーソー式）は、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの整流吐水からスプレー吐水に切替わり、止水すると、次回使用時にはストレート吐水に自動復帰します。吐水中のボタン操作でスプレー吐水からストレート吐水に切替えることも可能です。

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。





*画像は参考イメージです。

NEW

節湯 C1



JWWA認証品 ≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓

30 282 20J ¥98,200
30 282 20C 寒 ¥102,300

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（シーソー式）
■ソフトスプレー仕様
■吐水口360度回転

NEW

節湯 C1



JWWA認証品 ≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓

30 283 20J ¥64,200
30 283 20C 寒 ¥68,100

■クローム
■コールドスタート仕様
■泡沫吐水

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

節湯 C1



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3693 03 ¥96,200
JP 3694 03 寒 ¥100,200

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・シャワー切替
■吐水口360度回転

シャワータイプは整流吐水と広がり感のあるシャワーの組合せ。
お好みのパターンを選択して吐水できます。
ハンドシャワーは、シンク内の清掃にも便利な引出可能タイプです。



吐水口先端に切替ノブを設置。
ノブが下向きの時は整流吐水。



ノブを左に回転させるとシャワー吐水に切替わります。

*ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）
*ストレートの整流吐水とシャワー吐水は、いずれかの吐水パターンに固定ができます（自動復帰タイプではありません）。



*画像は参考イメージです。

節湯 C1



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3516 00 ¥83,500
JP 3004 03 寒 ¥87,300

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■泡沫吐水
■吐水口360度回転

NEW

節湯 C1



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓

30 284 20J ¥64,200
30 284 20C 寒 ¥68,100

■クローム
■コールドスタート仕様
■泡沫吐水

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

*ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。 は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
K7

まるでプロの厨房を思わせる雰囲気を持ちながらも洗練されたイメージの「K7」シリーズ。
スプリング式のプロフェッショナルスプレーは実用的で、直感的な操作性にすぐれています。
スーパースチールタイプのマットな質感はクールな印象で、キッチンをよりハイグレードな空間に仕立てます。



JP 3012 02（H670mm、スーパースチール）
＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight

受注発注品
納期はお問合せください。
生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



＊画像は参考イメージです。



JWWA認証品　受注発注品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
JP 3012 02　¥205,400
■スーパースチール
■高さ670mm
■泡沫吐水・シャワー切替
■吐水口左右に70度ずつ回転



JWWA認証品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
JP 3011 02　¥180,700
■クローム
■高さ670mm
■泡沫吐水・シャワー切替
■吐水口左右に70度ずつ回転



JWWA認証品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
JP 3010 02　¥152,300
■クローム
■高さ540mm
■泡沫吐水・シャワー切替
■吐水口左右に70度ずつ回転

＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ100mm程度スペースを設けてください。
＊シャワー切替タイプは、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの泡沫吐水とシャワー吐水の切替ができます。シャワー吐水のまま止水すると、次回使用時はストレート吐水に自動復帰します。
＊K7のスプリング部分は、製品の特性上、また使用や経年変化によりわずかに変形することがあり、必ずしも直立した状態ではありません。

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL

GROHE「ゼドラ スマートコントロール」は、ミニマルを徹底的に追求し、L型のフォルムにすべての機能を盛り込みました。
精巧に刻まれたローレットは、デザインにアクセントを添えるとともに、目や手を直感的に操作部へと導いてくれます。



31 593 DCJ （スーパースチール）
＊画像は参考イメージです。

GROHE StarLight

受注発注品
納期はお問合せください。
生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



スマートコントロールで作業がスムーズに

スパウト先端のボタンで吐水 ON/OFF と水量をコントロール。
吐水 ON/OFF はプッシュするだけなので、料理中に手が汚れていても鍋をもったままでも、腕などで簡単に吐水ができます。



ボタンをプッシュして吐水・止水



ボタンを回して水量の調整



温度はボディ部分のダイヤルで調整



＊画像は参考イメージです。



節湯 A1

JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P300

スマートコントロール キッチン混合栓
31 593 DCJ ¥227,500
■スーパースチール
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水
■吐水口左右に70度ずつ回転



節湯 A1

JWWA認証品 ≫詳細図 P300

スマートコントロール キッチン混合栓
31 593 20J ¥151,700
■クローム
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水
■吐水口左右に70度ずつ回転

＊ヘッド引出しタイプは、水滴がホースを伝い、キャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）

GROHE
ZEDRA

エレガントなフォルムが人気の「ゼドラ」シリーズに新タイプが登場。水流の勢いがあり、かつ広がりのある
「ブレードスプレー」は、鍋や食器のこびりつきをすっきりと洗い流します。
マットな質感がモダンな印象のスーパースチールもご用意しております。



32 294 DCJ （スーパースチール）
*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight

受注発注品
納期はお問合せください。
生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。

用途に合わせて吐水パターンを使い分け

整流、シャワー以外に、新機能「ブレードスプレー」モードを搭載。勢いのあるフラットな水流が、
こびりつきや食べ残しなどをすっきりと洗い流します。食洗機に入れる前の予洗いにおすすめです。


整流


シャワー


ブレードスプレー
*ブレードスプレーは水の勢いがあるため、通常よりも水撥ねが多く発生します。


ヘッド部分には、一時止水機能ボタンを搭載、
こまめに吐水をコントロールでき、節水につながります。


JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
32 294 DCJ　¥192,500
■スーパースチール
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・シャワー・ブレードスプレー切替
■吐水口360度回転
■一時止水機能付き


JWWA認証品 ≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓
32 294 20J　¥128,400
■クローム
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・シャワー・ブレードスプレー切替
■吐水口360度回転
■一時止水機能付き

*吐水中に切替ボタンを押すとストレートの整流吐水、ブレードスプレー（ボタン押下中のみ保持）、シャワー吐水の切替ができます。シャワー切替時は一時的にブレードスプレーが吐水します。
シャワー吐水のまま止水、または一時止水ボタン（ボタン押下中のみ保持）を使用した後は、ストレート吐水に自動復帰します。
*ヘッド引出しタイプは、水滴がホースを伝い、キャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
ZEDRA

ゆるやかで優しいフォルムの「ゼドラ」シリーズ。シャワー切替タイプは、ボタンでシャワーをオン/オフできるほか、止水すると次回使用する時には自動的に泡沫吐水に戻ります。切替ボタンはヘッド引き出し部分の背面にあり、見た目もスッキリとしています。
水とエネルギーに配慮したコールドスタートタイプで、デザインと機能にこだわったシリーズです。



＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight



＊画像は参考イメージです。

節湯 C1



JWWA認証品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3061 01　¥107,800
JP 3508 00 家　¥111,700

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替（ボタン式）
■吐水口360度回転

節湯 C1



JWWA認証品　≫詳細図 P300

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3062 01　¥121,400
JP 3509 00 家　¥125,200

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■泡沫吐水・シャワー切替（シーソー式）
■吐水口360度回転

＊ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）
＊シャワー切替タイプは、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの泡沫吐水とシャワー吐水の切替ができます。シャワー吐水のまま止水すると、次回使用時はストレート吐水に自動復帰します。
＊スプレー切替タイプは、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの整流吐水からスプレー吐水に切替わり、止水すると、次回使用時にはストレート吐水に自動復帰します。吐水中のボタン操作でスプレー吐水からストレート吐水に切替えることはできません。

表示価格は税抜き価格です。　は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
ESSENCE

ミニマルな美しさを追求した「エッセンス」。円柱のクリアなラインと、優しくオーガニックな曲線のコンビネーションは、みずみずしくナチュラルなテイストをキッチンに運びます。
シックで落ち着きのあるハードグラファイト、華やかな輝きのクールサンライズのカラーも加わり、空間テイストに合わせてお選びいただけます。



30 269 GNJ(ブラッシュドクールサンライズ)
*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove
GROHE StarLight

AL(ブラッシュドハードグラファイト)とGN(ブラッシュドクールサンライズ)は国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



*画像は参考イメージです。

30 269 ALJ(ブラッシュハードグラファイト)



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
JP 3696 07 ¥57,800
JP 3008 07 寒 ¥61,700
■クローム
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 269 DCJ ¥104,100
30 269 DCC 寒 ¥108,000
■スーパースチール
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 269 A0J ¥104,100
30 269 A0C 寒 ¥108,000
■ハードグラファイト
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 269 ALJ ¥104,100
30 269 ALC 寒 ¥108,000
■ブラッシュドハードグラファイト
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。




JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 269 GLJ ¥104,100
30 269 GLC 寒 ¥108,000
■クールサンライズ
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 269 GNJ ¥104,100
30 269 GNC 寒 ¥108,000
■ブラッシュドクールサンライズ
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓
30 269 DLJ ¥104,100
■ブラッシュドウォームサンセット
■泡沫吐水
■角度可変泡沫金具仕様
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

*お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ50mm程度スペースを設けてください。

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

トラディショナルな上部レバータイプに、レバーやスパウトにきりっとした面取りを施し、現代的な表情を加えた「ユーロディスクコスモポリタン」。高めに配した吐水口は作業空間が広く、引出式のハンドシャワーは洗い物などの作業効率をより高めてくれます。また、無駄なエネルギー消費を抑えるコールドスタートタイプで、環境にも配慮した機能的な水栓です。



*画像は参考イメージです。

節湯 C1



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3564 01 ¥94,400
JP 3565 01 寒 ¥98,300

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■泡沫吐水・シャワー切替
■吐水口左右に50度ずつ回転

GROHE SilkMove ES
GROHE StarLight

*ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）
*シャワー切替タイプは、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの泡沫吐水とシャワー吐水の切替ができます。シャワー吐水のまま止水すると、次回使用時はストレート吐水に自動復帰します。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EURODISC

「ユーロディスク」は、ダイナミックなボディ形状と、フィンのような流線型のレバーがまず目を引き、シルクのように滑らかな操作感のシングルレバーが、水量、温度の調整を正確に行います。シャワーに切り替え可能なヘッド引き出しタイプと、すっきりとしたのびやかなデザインの整流吐水のみのタイプからお選びいただけます。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3513 00-2 👍 ¥69,700
JP 3666 02-2 寒 ¥73,600

■クローム
■整流吐水
■吐水口左右に70度ずつ回転



JWWA認証品 ≫詳細図 P301

シングルレバーキッチン混合栓

JP 3510 00 👍 ¥91,200
JP 3665 02 寒 ¥95,100

■クローム
■ヘッド引出しタイプ
■泡沫吐水・シャワー切替
■吐水口左右に70度ずつ回転

GROHE SilkMove
GROHE StarLight

*ヘッド引出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）
*シャワー切替タイプは、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの泡沫吐水とシャワー吐水の切替ができます。シャワー吐水のまま止水すると、次回使用時はストレート吐水に自動復帰します。

表示価格は税抜き価格です。 👍は在庫を多めにご準備しており、お勧めの商品ラインアップです。（受注状況によっては在庫僅少になる場合もございます。）その他各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EUROSMART

親しみやすいデザインの「ユーロスマート」は、高さを抑えたロースパウトタイプとスリムでモダンなハイスパウトタイプを取り揃えております。ゆるやかなカーブを描くレバーは、指先に自然と馴染むよう緻密に設計されています。



＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove

GROHE StarLight



＊画像は参考イメージです。

節湯 C1



JWWA認証品　≫詳細図 P302

シングルレバーキッチン混合栓

30 305 10J　¥64,000
30 305 10C 寒　¥67,600

■クローム
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・シャワー切替
■吐水口左右に45度ずつ回転
■コールドスタート仕様



JWWA認証品　≫詳細図 P302

シングルレバーキッチン混合栓

33 281 30J　¥44,400
JP 3096 01 寒　¥47,600

■クローム
■泡沫吐水
■吐水口左右に70度ずつ回転



JWWA認証品　≫詳細図 P302

シングルレバーキッチン混合栓

30 567 00J　¥56,100
JP 3097 01 寒　¥59,700

■クローム
■泡沫吐水
■吐水口左右に75度ずつ回転

＊ヘッド引き出しタイプは、ホースを伝わり、水滴がキャビネット内に落ちることがあります。別売りの水受容器（JPK63100 / JPK63201）のご使用をおすすめします。（P266参照）
＊万が一水受容器無しでご使用される場合は、ホースやヘッド引出し口に水がかからないように十分にご注意ください。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
EUROSTYLE

「ユーロスタイル」は、その名のとおりスタイリッシュなボディ形状が目を引きます。大きなカーブを描くグースネックは意匠的に美しいだけでなく、シンクでの作業空間を十分に確保、また絶妙なレバーの位置はキッチンでの動作を自然かつ効率的にしてくれるはずです。





JWWA認証品 ≫詳細図 P302

ユーロスタイル
シングルレバーキッチン混合栓
JP 2057 02　¥55,900
■クローム
■泡沫吐水
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

*画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight







*画像は参考イメージです。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
ATRIO

なめらかなアーチ型のスパウト、繊細かつ大胆なクロスハンドルが、シンメトリーに構成された「アトリオ」。
2ハンドルならではの美しいバランスは、オープン型キッチンやパーティーシンクなどにもおすすめです。
クロームはもちろん、シックで洗練されたマット仕上げのスーパースチールをご用意しています。

受注発注品
納期はお問合せください。
生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 ≫詳細図 P70

2ハンドルキッチン混合栓
30 609 00J ¥141,200
■クローム
■泡沫吐水
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。



JWWA認証品 受注発注品 ≫詳細図 P70

2ハンドルキッチン混合栓
30 609 DC0J ¥192,500
■スーパースチール
■泡沫吐水
吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右75度ずつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

GROHE SilkMove
GROHE StarLight

GROHE
COSTA

「コスタ」キッチン水栓は、シンプルな2ハンドル水栓。オリジナルハンドルのほかに、ノスタルジックなクロスハンドルのモデルも用意しました。キッチンの雰囲気に合わせてお選びください。



*画像は参考イメージです。



JWWA認証品 ≫詳細図 P302

2ハンドルキッチン混合栓
JP 2580 02 ¥48,900
JP 2581 02 寒 ¥52,800
■クローム
■泡沫吐水
■吐水口360度回転



JWWA認証品 ≫詳細図 P302

2ハンドルキッチン混合栓（クロスハンドル）
JP 2578 04 ¥55,100
JP 2579 04 寒 ¥59,000
■クローム
■泡沫吐水
■吐水口360度回転

GROHE StarLight

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

表示価格は税抜き価格です。 各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
GRACIA

グラシアは、世界初のヘッド引出し／スプレー機能付き「混合水栓一体型電解水素水整水器（*）」です。
1つの水栓で必要に応じて4つの水（電解水素水／浄水／酸性水／水道水）を使い分けることができ、飲用やお料理、洗い物まで、用途に応じて最適な水を利用できます。
整水器本体をカウンター下に設置できる「ビルトインタイプ」ですので、キッチンをすっきり見せることができます。
環境に配慮したコールドスタートタイプもございます。

＊電解水素水整水器：胃腸症状の改善に効能効果が認められている家庭用医療機器で、水道水に含まれる塩素などの不純物を除去し、さらに電気分解することで、抗酸化性を持つ水素を豊富に含み、アルカリ性の電解水素水を生成します。



＊画像は参考イメージです。

GROHE SilkMove ES　GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy

操作が簡単なタッチパネル式

●起動時 表示画面




●電解水素水画面



●浄水画面



●酸性水画面



ご希望の取水モードをタッチして整水ハンドルをまわせば、選択した水が得られます。

●電解水素水
水道水に含まれる塩素や鉛などを除去し、さらに電気分解することにより、陰極側に生成されるアルカリ性で抗酸化性を持つ水素を豊富に含んだ水です。胃腸症状の改善に効果があります。

●浄水
JIS 指定 13 物質が除去された水です。赤ちゃんのミルクや薬の服用などにお使いいただけます。

●酸性水
電解槽の陽極側で生成される水です。洗顔や洗い物にお使いいただけます。

引出可能なノズルヘッド





＊口先を引き出したり、ボタンを押してスプレーに切り替えることができます。

節湯 C1



JET認証品　≫詳細図 P302

電解水素水整水器シングルレバーキッチン混合栓
（日本トリム製カートリッジ付）
JP 2105 03　¥449,100

■クローム
■コールドスタート仕様
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替
■吐水口左右に60度ずつ回転

日本トリム製専用カートリッジをご使用ください。



JET認証品　≫詳細図 P302

電解水素水整水器シングルレバーキッチン混合栓
（日本トリム製カートリッジ付）
JP 2994 04　¥449,100


■クローム
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替
■吐水口左右に60度ずつ回転

日本トリム製専用カートリッジをご使用ください。

JP 2105 03/JP 2994 04専用カートリッジ



交換用カートリッジ
JPK 30300　¥15,000
交換時期の目安は12ヶ月です。



整水器本体はシンクの下に収納できるビルトインタイプです。

効果・効能／胃腸症状の改善（胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助けお通じを良好にします。）　管理医療機器製造販売認証番号：224AGBZX00024000
本器は医薬品医療機器等法（旧薬事法）第２条第４項の政令で定める医療機器であり、第６項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器です。

＊シンクの下にアース端子付きコンセントが必要です。
＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ50mm程度スペースを設けてください。
＊スプレー切替タイプ（ボタン式）は、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの整流吐水からスプレー吐水に切替わり、止水すると、次回使用時にはストレート吐水に自動復帰します。
吐水中のボタン操作でスプレー吐水からストレート吐水に切替えることはできません。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
FILTER FAUCET

インテリアは美しいままに、いつでも美味しい水が利用できる浄水器タイプのキッチン水栓です。

ゼドラ浄水器兼用混合栓は、いつでも水道水と浄水を使い分けることのできるキッチン水栓です。右のレバーで水道水の開閉と温度調節、左のツマミで浄水の開閉を行います。口先を引き出して、スプレー吐水に切り替えることもでき、デザイン性と機能性を兼ね備えています。

浄水器用単水栓は、すべてのグローエのキッチン混合栓と調和するようにデザインされた浄水器専用水栓です。グローエのキッチン混合栓とセットで使用すれば、水まわりのデザインを損なうことなく、安全で美味しい水をお使いいただけます。

いずれもカウンター下にカートリッジを設置する「ビルトインタイプ」です。



＊画像は参考イメージです。



JET認証品　≫詳細図 P302

ゼドラ浄水器兼用シングルレバーキッチン混合栓
(トクラス製カートリッジ付)
JP 1926 04　¥155,400
■クローム
■ヘッド引出しタイプ
■整流吐水・スプレー切替
■吐水口左右に75度ずつ回転
トクラス製専用カートリッジをご使用ください。

JP 1926 04 専用カートリッジ



交換用カートリッジのご購入については、
トクラス株式会社までお問い合わせください。
JC501：¥15,000
フリーダイヤル 0120-32-0440
(平日9:00 ～ 17:30 ／土日祝日9:00 ～ 17:00)
＊交換時期の目安は12ヶ月です。
＊カートリッジの品番・価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。



JWWA認証品　≫詳細図 P303

浄水器用単水栓(クリンスイ製カートリッジ付)
JP 2936 02　¥113,000
■クローム
■整流吐水
■吐水口360度回転
クリンスイ製専用カートリッジをご使用ください。

JP 2936 02 専用カートリッジ



交換用カートリッジのご購入については、三菱ケミカル・クリンスイ株式会社までお問い合わせください。
HUC17021：¥17,000
クリンスイサービスセンターU係
フリーダイヤル 0120-328-432　www.cleansui.com
(平日10:00 ～ 17:00 ／土日祝日10:00 ～ 16:00)
＊交換時期の目安は12ヶ月です。
＊カートリッジの品番・価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。



JWWA認証品　≫詳細図 P303

浄水器用単水栓(マルチピュア製カートリッジ付)
JP 5959 01　¥154,100
■クローム
■整流吐水
■吐水口360度回転
マルチピュア製専用カートリッジをご使用ください。

JP 5959 01 専用カートリッジ



交換用カートリッジのご購入については、マルチピュアジャパン株式会社までお問い合わせください。
CB6PB：¥20,000
フリーダイヤル 0120-80-1711
(平日10:00 ～ 17:00)
＊交換時期の目安は24ヶ月です。
＊カートリッジの品番・価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。

GROHE SilkMove　GROHE StarLight　GROHE EcoJoy

＊スプレー切替タイプ(ボタン式)は、吐水中に切替ボタンを押すと、ストレートの整流吐水からスプレー吐水に切替わり、止水すると、次回使用時にはストレート吐水に自動復帰します。吐水中のボタン操作でスプレー吐水からストレート吐水に切替えることはできません。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

GROHE
PARTS

GROHE PARTS

＊品番はすべて1個分です。インレットやハンドルなど1組（2個）ご必要な際は、×2とご注文ください。



JWWA認証品 ≫詳細図 P303

埋込ストップバルブ　埋込本体部
ショートスピンドルタイプ
29 800 00J（サイズ1/2"）　¥5,000
29 802 00J（サイズ3/4"）　¥10,400
29 805 00J（サイズ1"）　¥21,800

＊化粧部が別途必要です。
＊左回転で開栓します。



JWWA認証品 ≫詳細図 P303

埋込ストップバルブ　埋込本体部
セラミックヘッドパーツタイプ
29 811 00J（サイズ1/2"・180°開閉）　¥9,600
29 052 00J（サイズ1/2"・90°開閉）　¥13,700


＊化粧部が別途必要です。
＊左回転で開栓します。



≫詳細図 P303


インレット1/2"（偏心寸法±50mm）　クローム
JP 6027 01 [水]　¥9,900
JP 6028 00 [寒]　¥10,200

■逆流防止・止水機能・ストレーナー
■水抜栓付（寒冷地仕様のみ）



≫詳細図 P303

インレット1/2"（偏心寸法±12.5mm）　クローム
JP 6144 01（逆止弁付）　¥5,400
JP 6069 01（逆止弁なし）　¥3,500



≫詳細図 P304

インレット1/2"（偏心寸法±5mm）　クローム
JPK 90900　¥10,400
JPK 91000 [寒]　¥10,700

■クローム
■逆流防止・止水機能・ストレーナー
■水抜栓付（寒冷地仕様のみ）




≫詳細図 P304

袋ナット付インレット　クローム
JP 6911 00（サイズ1"）　¥12,800
JP 6912 00（サイズ1 1/4"）　¥16,500



≫詳細図 P304

袋ナット付エルボインレット　クローム
JP 6915 00（サイズ1"）　¥18,500
JP 6916 00（サイズ1 1/4"）　¥29,000



≫詳細図 P304

ストレートアウトレット　クローム
12 422 000（サイズ1/2"）　¥5,400
12 423 000（サイズ3/4"）　¥7,300
JP 6913 00（サイズ1"）　¥16,400
JP 6914 00（サイズ1 1/4"）　¥21,900



≫詳細図 P304

アウトレット　クローム
JP 6917 00（サイズ1"）　¥28,600
JP 6918 00（サイズ1 1/4"）　¥33,100




≫詳細図 P304

温度計付アウトレット　クローム
JP 6919 00（サイズ1"）　¥43,400
JP 6920 01（サイズ1 1/4"）　¥46,600



≫詳細図 P304

温度計付十字アウトレット
12 047 000（サイズ1"）　¥31,700
12 048 000（サイズ1 1/4"）　¥39,700




≫詳細図 P304

サーモアウトレット用　温度計　クローム
06 225 000　¥12,100



≫詳細図 P304

接続パイプ　クローム
12 803 000（φ10銅管片ツバ300mm）　¥2,200
接続ナット1/2"
12 901 000（12 803 000用）　¥1,100



≫詳細図 P304

締付ナット
JPK 05900　¥1,000



≫詳細図 P304

ワッシャー
JPK 06000　¥700



JIS適合品 ≫詳細図 P305

アングルバルブ1/2"　クローム
JP 1917 00（マーク青）　¥10,400
JP 1918 00（マーク赤）　¥10,400

＊実物と写真は外観が異なります。詳細図をご確認下さい。

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。
受注発注品
納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。



JIS適合品 ≫詳細図 P305

ストレート形止水栓1/2"　クローム
JP 1920 00（マーク青・440mm）　¥17,500
JP 1921 00（マーク赤・440mm）　¥17,500
JP 1942 00（マーク青・400mm）　¥17,500
JP 1943 00（マーク赤・400mm）　¥17,500



≫詳細図 P305

接続アダプター1/2"　寒冷地用　クローム
12 042 N00（φ10銅管用）　¥2,200
12 042 001（フレキホース用）　¥2,200


■逆止弁なし
＊フレキホース用は上側の接続袋ナットは付属しておりません。



≫詳細図 P305

接続アダプター1/2"　クローム
12 105 N00　¥4,400

■φ10銅管用
■逆止弁付



≫詳細図 P306

洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用
65 807 00J　¥10,400
■クローム
65 807 DC0J ¥26,200 受注発注品
■スーパースチール
65 807 AL0J ¥26,200
■ブラッシュドハードグラファイト
65 807 GN0J ¥26,200
■ブラッシュドクールサンライズ
65 807 DL0J ¥26,200 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット

＊39198000 / 39291000に適合



≫詳細図 P305

接続アダプター1/2"　クローム
40 849 9040　¥3,400
JPK 55000 [寒]　¥3,400

■クイックジョイント式
■耐圧フレキ用
■逆止弁付（寒冷地仕様には付きません）

＊2個入りです。



≫詳細図 P305

ポップアップ排水金具1 1/4"　クローム
JP 2949 00　¥17,500
JP 2102 00（ロングキック棒タイプ）　¥18,700

■国産及び米国陶器用
■キャッチャー付
＊陶器の種類によっては適合しない場合があります。



≫詳細図 P305

ポップアップ排水金具1 1/4"　クローム
JP 2911 00　¥14,200

■欧州陶器用
■テールピース付
＊陶器の種類によっては適合しない場合があります。



≫詳細図 P305

接続アダプター1/2"　クローム
12 072 N00　¥4,400

■耐圧フレキ用
■逆止弁付



≫詳細図 P306

洗面器用 ポップアップ排水金具1 1/4"　クローム
JPK 09700　¥35,500


■アンダーカウンター用
■テールピース付



≫詳細図 P306

洗面器用 排水金具 水溜なし仕様　クローム
JPK 09800　¥12,700


■Sトラップ付・目皿なし



≫詳細図 P305

洗面器用 排水金具 水溜なし仕様　クローム
JP 6178 00　¥38,400

■欧州陶器用
■テールピース付



≫詳細図 P306

洗面器用 排水金具 水溜なし仕様　クローム
JPK 09900　¥9,100

■Pトラップ付・目皿なし




目皿 ≫詳細図 P306

手洗器用 排水金具　クローム
JPK 05600　¥19,200
Sトラップ付・目皿付　トラップ寸法630mm
JPK 09601　¥12,700
Sトラップ付・目皿なし　トラップ寸法843mm



目皿 ≫詳細図 P306

手洗器用 排水金具　クローム
JPK 05500　¥17,500
Pトラップ付・目皿付　トラップ寸法210mm
JPK 09500　¥10,100
Pトラップ付・目皿なし　トラップ寸法210mm
JPK 11600　¥10,100
Pトラップ付・目皿なし　トラップ寸法230mm



≫詳細図 P306

ワイヤー式ポップアップ排水金具1 1/4"　クローム
JPK 12800　¥37,100

■国産及び米国陶器用
■Pトラップ付



≫詳細図 P306

ワイヤー式ポップアップ排水金具1 1/4"　クローム
JPK 12900　¥37,700

■国産及び米国陶器用
■Sトラップ付

AL（ブラッシュドハードグラファイト）とGN（ブラッシュドクールサンライズ）は
国内在庫が少量ございます。ただし在庫がない場合は、ご注文後、納期が数ヶ月かかることがございます。

受注発注品

納期はお問合せください。生産状況により、6ヶ月程度要する場合があります。


≫詳細図 P306

排水目皿カバー　クローム
JPK 11500　¥11,100


≫詳細図 P307

ボトルトラップ1 1/4"　クローム
28 920 000（トラップ寸法245mm）　¥9,100
JP 1908 00（トラップ寸法350mm）　¥12,900


≫詳細図 P307

ユーロキューブ ボトルトラップ1 1/4"　クローム
40 564 000　¥25,800


≫詳細図 P307

ボトルトラップ 1 1/4"
28 912 00J　¥23,800
■クローム
28 912 DC0J　¥48,600 受注発注品
■スーパースチール
28 912 AL0J　¥48,600
■ブラッシュドハードグラファイト
28 912 GN0J　¥48,600
■ブラッシュドクールサンライズ
28 912 DL0J　¥48,600 受注発注品
■ブラッシュドウォームサンセット


≫詳細図 P307

Pトラップ1 1/4"　クローム
28 961 000（トラップ寸法330mm）　¥9,400
JP 1907 00（トラップ寸法425mm）　¥12,900


≫詳細図 P307

Sトラップ1 1/4"　クローム
28 922 000（トラップ寸法489mm）　¥11,200
JP 1906 00（トラップ寸法640mm・テールピース付）　¥18,700


≫詳細図 P307

ユーロスマート コスモポリタン　クローム
壁出バス吐水口1/2"
13 261 00J（壁出寸法170mm）　¥26,700
■オスネジタイプ


≫詳細図 P307

壁出バス吐水口3/4"　クローム
13 540 000（壁出寸法140mm）　¥18,500
■メスネジタイプ

JWWA認証品　≫詳細図 P291

埋込ストップバルブ 化粧部
19 470 00J　¥27,900
埋め込み本体部が別途必要です
■クローム
（P260埋込ストップバルブ各種参照）

≫詳細図 P307

スワンネック自在吐水口（アトランタ、アラベスク用）　クローム
13 076 000（吐水寸法145mm）　¥6,500
13 070 000（吐水寸法185mm）　¥6,500
13 077 000（吐水寸法235mm）　¥7,600

≫詳細図 P307

自在吐水口　クローム
13 430 000（吐水寸法185mm）　¥28,100

TXハンドル（1/2"～1"用）　クローム
08 016 000（マーク青）　¥4,700
08 017 000（マーク赤）　¥4,700

CRハンドル（サイズ1/2"用）
06 706 000（マーク青）　¥3,300
06 707 000（マーク赤）　¥3,300

アラベスクハンドル　クローム
45 277 000　¥10,600
■H·Cマーク付

セラミックヘッドパーツ1/2"
45 648 000（180° 左回転開栓）　¥6,300
45 882 000（90° 左回転開栓）　¥6,200
45 883 000（90° 右回転開栓）　¥6,200

セラミックヘッドパーツ3/4"
45 885 000（180° 左回転開栓）　¥15,700
45 887 000（90° 右回転開栓）　¥16,500
45 888 000（90° 左回転開栓）　¥16,500


表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。



ヘッドパーツ（ショートスピンドルタイプ）
07 146 000（サイズ1/2"用・左回転開栓）　¥2,000
07 156 000（サイズ3/4"用・旧タイプ・左回転開栓）　¥3,500
07 025 000（サイズ3/4"用・新タイプ・左回転開栓）　¥3,900
07 026 000（サイズ1"用・左回転開栓）¥10,000



ヘッドパーツ（ロングスピンドルタイプ）
07 147 000（サイズ1/2"用・旧タイプ・左回転開栓）¥2,300
07 150 000（サイズ3/4"用・旧タイプ・左回転開栓）¥4,300
06 179 010（サイズ1 1/4"用・旧タイプ・左回転開栓）¥10,800
07 210 000（サイズ1"用・旧タイプ・左回転開栓）　¥7,200



コマパッキン
05 291 000（サイズ1/2"用）　¥500
JP 0163 00（サイズ1 1/4"用）　¥900
＊サイズ3/4"用は生産終了につき取扱を終了しました。
同サイズのヘッドパーツ（07 156 000、07 025 000、07 150 000）が代替品となります。
＊サイズ1"用は生産終了につき取扱を終了しました。
同サイズのヘッドパーツ（07 026 000、07 210 000）が代替品となります。



アクアディマー
47 364 000　¥12,100
12 433 000　¥11,300



シングルレバー用セラミックカートリッジ
46 048 000（46mm）　¥11,500
46 374 000（35mm）　¥11,300
46 580 000（28mm）　¥11,300



シングルレバーカートリッジ
ユーロミックス、旧レディラックス用
07 000 000　¥11,000



ワックスサーモスタット　グローミックスモデル
47 012 000（サイズ1/2"用）　¥30,900
47 025 000（サイズ3/4"用）　¥51,300
47 024 000（サイズ1/2"用・旧5700·5900用）　¥28,900



ワックスサーモスタット
47 426 000（サイズ1/2"用）　¥20,200
47 310 000（サイズ3/4"用）　¥26,500
47 220 000（サイズ3/4"用）　¥31,700

≫詳細図 P308

キッチンスプレーヘッド　クローム
旧レディラックスプラス、旧ユーロプラス、ユーロディスク用
JP 0105 00　¥14,500
＊ホース用オーリング3本付

≫詳細図 P308

キッチンスプレーヘッド　クローム
K4シャワータイプ用
46 575 000　¥14,800

≫詳細図 P308


キッチン・洗面用メタルシャワーホース
46 104 000　¥9,300
（700mm·M15×1×1/2"）洗面用
JP 6047 00　¥10,700 ＊
（1,250mm·M15×1×1/2"）キッチン・洗面用
JP 6048 00　¥11,900 ＊
（1,500mm·M15×1×1/2"）キッチン・洗面用
JP 6055 00　¥6,700
（1,500mm·M15×1×3/8"）旧B513·33110用
＊JP 6047 00とJP 6048 00はヘッド側の袋ナットは付属していません。
ホース交換時は元のナットを使用してください。

ソケットレンチ
19 017 000（SW13　ボルト·ナット締付水栓用）　¥8,800

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。




シリコングリス（25g入）
45 937 000　¥3,700




≫詳細図 P308

インレット用熱湯保護カバー 受注発注品
SC 1　　¥ 4,600
■インレット JP 6027 01、JP 6028 00用



≫詳細図 P308

水受容器
JPK 63201　¥3,300



≫詳細図 P308

水受容器
JPK 63100　¥6,300

表示価格は税抜き価格です。　各マークの内容説明は P5 をご覧ください。

サーモスタット混合栓，浴室・洗面用混合栓　埋込本体部

＊すべて別途化粧部が必要です。




JWWA認証品　≫詳細図 P309

スマートボックス
埋込混合栓　埋込本体部
35 600 00J　¥45,000
■養生カバー付き



JWWA認証品　≫詳細図 P309

シングルレバー埋込混合栓1/2"　埋込本体部
33 962 00J　¥28,000
■養生カバー付
対応化粧部
ユーロキューブ（19 898 00J）



JWWA認証品　≫詳細図 P309

シングルレバー壁出洗面混合栓　埋込本体部
32 635 00J-2　¥30,900
対応化粧部
ユーロスマートコスモポリタン（19 381 00J）
エッセンス（19 408 10J/DC1J/AL1J/GN1J/DL1J）



JWWA認証取得予定　≫詳細図 P309

2ハンドル壁出洗面混合栓　埋込本体部
29 025 20J　¥45,000
対応化粧部
アトリオ（20 661 00J/20 661 DC0J/20 661 AL0J）



JWWA認証品　≫詳細図 P309

バス・シャワー混合栓　埋込本体部
45 984 10J　¥89,100
■養生カバー付
対応化粧部
アトリオ（25 272 00J）
アリュール ブリリアント（24 348 00J）
グランデラ（24 375 00J/24 375 IG0J）
エッセンス（23 491 10J/DC1J/AL1J/GN1J/DL1J）
納期はお問い合わせください。



≫詳細図 P309

シャワーホルダーセット　埋込本体部
35 034 00J　¥21,800
対応化粧部
レインシャワーF（26 878 00J）



JWWA認証品　≫詳細図 P73

ジョイスティック壁出洗面混合栓　埋込本体部
23 429 00J　　¥65,000
対応化粧部
アリュール（19 309 20J/19 386 20J）


図面集

本カタログに掲載している仕様や図面は変更になる場合がございます。
最新の仕様や図面は、当社ウェブサイトにてご確認ください。

www.grohe.co.jp

図面集　水栓金具


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。



プラス
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

32 612 30J
32 612 30C（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。
＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターに逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



プラス
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

33 163 30J
33 163 30C（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式


＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。
＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターに逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



プラス
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

23 871 30J
23 871 30C（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途
吐水口左右に 45 度ずつ回転


＊寒冷地仕様について
接続アダプターに逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



プラス
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

23 872 30J
23 872 30C（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 45 度ずつ回転


＊寒冷地仕様について
接続アダプターに逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



プラス
シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）

32 618 30J
32 618 30C（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
接続アダプターに逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




リネア
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

節湯C1

24 379 00J
24 379 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途
泡沫吐水

＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




リネア
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

節湯C1

24 378 00J
24 378 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
泡沫吐水

＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




リネア
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

節湯C1

24 381 00J
24 381 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途
泡沫吐水

＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




リネア
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

節湯C1

24 380 00J
24 380 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
泡沫吐水

＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




リネア
シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）

節湯C1

24 382 00J
24 382 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
泡沫吐水


＊プレートなしの場合Φ 30 に取付可能です。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




エッセンス
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

JP 3038 01
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式



エッセンス
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）


JP 3039 01（クローム）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様／クイックジョイント式
＊図面の排水金具は付いておりません。
JP 3041 01（ハードグラファイト）
JP 3043 01（クールサンライズ）
JP 3040 01（スーパースチール）
JP 3042 01（ブラッシュドハードグラファイト）
JP 3044 01（ブラッシュドクールサンライズ）
JP 3548 00（ブラッシュドウォームサンセット）
角度可変泡沫金具仕様　接続アダプター
耐圧フレキ仕様／クイックジョイント式
ポップアップ式排水金具同梱（水栓と同色。欧州陶器用・テールピース無）
＊クロームを除くカラーは受注発注品です。



エッセンス
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3684 02
JP 3685 01（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



エッセンス
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）


JP 3045 01
JP 3687 01（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




エッセンス
シングルレバー洗面混合栓
（据置洗面器用・引棒なし）

32 901 10J（クローム）
32 901 DC1J（スーパースチール）
32 901 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
32 901 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
32 901 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
角度可変泡沫金具仕様




エッセンス
シングルレバー埋込混合栓

24 057 10J（クローム）
24 057 DC1J（スーパースチール）
24 057 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
24 057 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
24 057 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
35 600 00J（埋込本体部）



エッセンス
シングルレバーバス・シャワー混合栓

23 491 10J（クローム）
23 491 DC1J（スーパースチール）
23 491 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
23 491 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
23 491 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
45 984 10J（埋込本体部）
養生カバー付




エッセンス
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3688 02
JP 3046 01（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。

吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。




エッセンス シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3047 01（クローム）
JP 3048 01（クローム／寒冷地仕様）
32 628 DC1J（スーパースチール）
32 628 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
32 628 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
32 628 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
排水金具別途
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について接続アダプターの逆止弁は付きません。


吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。



エッセンス
シングルレバーバス・シャワー混合栓

JP 2689 01（クローム）
33 624 DC1J（スーパースチール）
33 624 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
33 624 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
33 624 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
クローム
シャワー切替・自動復帰ダイバーター


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25㎜以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80㎜～250㎜）と組合せも可能です。この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。また、レバーを最大限湯側に回した際、指がワン座に当たる場合があります。



エッセンス
シングルレバー壁出 洗面混合栓

19 408 10J （クローム）
19 408 DC1J（スーパースチール）
19 408 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
19 408 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
19 408 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
泡沫吐水 角度可変泡沫金具仕様


32 635 00J-2（埋込本体部）



エッセンス
シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓

19 578 10J（クローム）
19 578 DC1J（スーパースチール）
19 578 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
19 578 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
19 578 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
シャワー切替・自動復帰ダイバーター
ハンドシャワー
メタルホース 2000mm
接続耐圧ホース


＊ウォールバー、シャワーホルダーとの併用はできません。
＊必ず点検口を設けて下さい。



ユーロキューブ
単水栓


JP 3202 00
クローム
接続アダプター（逆止弁付）

＊レバーを右に回転させて吐水します。（90 度開閉）




ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

23 127 E0J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途




ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

23 132 E0J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式




ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3647 02
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途




ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

JP 3646 02
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式




ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

23 135 E0J
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途
吐水口左右に 45 度ずつ回転



ユーロキューブ
シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）


JP 3645 02
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式



ユーロキューブ
シングルレバー埋込混合栓


19 898 00J（化粧部）
クローム

33 962 00J（埋込本体部）
養生カバー付




ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3627 02
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途




ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3628 02
JP 3636 02（ロング引棒付）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途



ユーロディスク ジョイ
シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）

JP 3050 01
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式




節湯C1

ユーロプラス
シングルレバー洗面混合栓
吐水口引出タイプ（引棒付）

JP 3624 05
JP 3363 05（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロディスクコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3512 00
JP 3633 02（同上ロング引棒付）
JP 3377 02（寒冷地仕様）
JP 3634 02（同上ロング引棒付）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。



ユーロディスクコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

JP 3681 03
JP 3378 02（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




ユーロスタイルコスモポリタン
単水栓

JP 3201 00
23 039 20C（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）

＊寒冷地仕様について
接続アダプターは付きません。


レバーを右に回転させて吐水します。（90 度開閉）



ユーロスタイルコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3511 00
JP 3379 05（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。



ユーロスタイルコスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

JP 3518 00
JP 3380 02（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。



ユーロスタイル
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3053 01（クローム）
JP 3054 01（クローム・寒冷地仕様）
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。



ユーロスタイル
シングルレバーバス・シャワー混合栓

JP 3502 00 （クローム）
シャワー切替・自動復帰ダイバーター

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25㎜以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80㎜～ 250㎜）と組合せも可能です。この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。
＊上記の偏芯用インレットを使用する場合、水栓本体の袋ナットが別途必要となる場合があります。




節湯C1

ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3503 00
JP 3616 02（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

JP 3521 00
JP 3360 02（寒冷地仕様）
クローム
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。




節湯C1

ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

JP 3504 00
JP 3639 02（ロング引棒付）
JP 3617 02（寒冷地仕様）
JP 3640 02（同上ロング引棒付）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途

＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

JP 3514 00
JP 3618 02（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバー壁出洗面混合栓

19 381 00J（化粧部）
32 635 00J-2（埋込本体部）
クローム
角度可変泡沫金具仕様

図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。




節湯C1

ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバーシャワー混合栓

JP 3501 00
クローム
コールドスタート仕様

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25㎜以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80㎜～ 250㎜）と組合せも可能です。
この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。




節湯C1

ユーロスマート コスモポリタン
シングルレバーバス・シャワー混合栓

JP 3500 00
クローム
コールドスタート仕様
シャワー切替・自動復帰ダイバーター

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25㎜以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80㎜～ 250㎜）と組合せも可能です。
この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。




節湯C1

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

24 383 00J
24 383 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 384 00J
24 384 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）

24 385 00J
24 385 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓（引棒付）

24 386 00J
24 386 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
排水金具別途

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート
洗面混合栓 据付用（引棒なし）

24 387 00J
24 387 000（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート
シングルレバー洗面混合栓
吐水口引出タイプ（引棒なし）


23 976 30J
23 976 30C（寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




コスタ
単水栓（レバーハンドル）

JP 0121 00
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
吐水口 360 度回転



コスタ
単水栓


JP 3211 00
クローム
接続アダプター（逆止弁付）



コスタ
単水栓（クロスハンドル）


JP 2509 01
JP 2510 01（寒冷地仕様）
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
接続アダプターは付きません。



コスタ
2 ハンドル洗面混合栓（引棒付）


JP 2584 02
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転
排水金具別途



コスタ
2 ハンドルバス・シャワー混合栓

JP 3205 00
クローム
シャワー切替・自動復帰ダイバーター


＊ハンドルシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25㎜以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80㎜～ 250㎜）と組合せも可能です。
この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。



コスタ
2 ハンドル壁出バス混合栓

JP 2577 01
クローム
吐水口 360 度回転


＊湯水配管巾が 150 ± 25㎜以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80㎜～ 250㎜）と組合せも可能です。
この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。



ユーロスマートコスモポリタン E
自動混合水栓（引棒付）

JP 2109 01
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
バッテリータイプ（6V リチウム電池（CR-P2）付）
排水金具別途


＊当水栓の構造上、温度調整レバーを湯側／水側に最大限回した場合でも、若干の水／湯が混合します。



ユーロスマートコスモポリタン E
自動混合水栓（引棒なし）


JP 2108 01
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
バッテリータイプ（6V リチウム電池（CR-P2）付）

＊当水栓の構造上、温度調整レバーを湯側／水側に最大限回した場合でも、若干の水／湯が混合します。



ユーロエココスモポリタン E
自動単水栓


JP 2107 02
クローム
接続アダプター
耐圧フレキ仕様
バッテリータイプ（6V リチウム電池（CR-P2）付）



自動単水栓用取付穴変換アダプター

JPK 90801
クローム

＊取付穴Φ 25 ～Φ 29mm に対応可能




ユーロエココスモポリタン S
自閉単水栓

36 265 00J-2
クローム

吐水時間は約 7、15、30 秒のいずれかにあらかじめ設定できます。


＊吐水時間はあくまでも目安です。水圧やボタンを押す力によって、吐水時間が異なる場合があります。



ユニバーサル
単水栓 ラウンドタイプ


JP 2590 01
クローム
接続アダプター（逆止弁付）

図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。




ユニバーサル
単水栓 スクエアタイプ

JP 2591 01
クローム
接続アダプター（逆止弁付）
泡沫吐水




ユーロスマート
ベッセル洗面器 39 198 タイプ

39 198 000
容量　6.0ℓ
重量　17.0kg




ユーロコスモ
ベッセル洗面器 39 070 タイプ

39 070 001
重量　14.0kg




ユーロコスモ
ベッセル洗面器 39 122 タイプ

39 122 001
重量　11.5kg




ユーロコスモ
ベッセル洗面器 39 291 タイプ

39 291 000
容量　7.2ℓ
重量　12.0kg




スクエア型
ベッセル洗面器 JPK111 タイプ

JPK 11103
容量　5.0ℓ
重量　16.0kg




スクエア型
ベッセル洗面器 JPK102 タイプ

JPK 10200
容量　5.0ℓ
重量　14.0kg



オーバル型
ベッセル洗面器 JPK109 タイプ

JPK 10900
容量　3.5ℓ
重量　11.0kg





オーバル型
ベッセル洗面器 JPK103 タイプ

JPK 10300
容量　8ℓ
重量　14.0kg



サークル型
ベッセル洗面器 JPK113 タイプ

JPK 11300
容量　3.5ℓ
重量　9.5kg



カウンター開口寸法



サークル型
ハーフベッセル洗面器 JPK108 タイプ

JPK 10800
容量　3.5ℓ
重量　9.0kg



カウンター開口寸法



スクエア型
オーバーカウンター洗面器 JPK101 タイプ

JPK 10100
容量　4.5ℓ
重量　12.0kg



カウンター開口寸法



スクエア型
オーバーカウンター洗面器 JPK050 タイプ

JPK 05002
容量　5.0ℓ
重量　10.0kg



カウンター開口寸法



オーバル型
オーバーカウンター洗面器 JPK051 タイプ

JPK 05101
容量　8.0ℓ
重量　9.6kg



カウンター開口寸法



スクエア型
アンダーカウンター洗面器 JPK112 タイプ

JPK 11200
容量　12.0ℓ
重量　13.5kg



カウンター開口寸法



スクエア型
アンダーカウンター洗面器 JPK052 タイプ

JPK 05201
容量　10.0ℓ
重量　10.0kg



カウンター開口寸法



オーバル型
アンダーカウンター洗面器 JPK110 タイプ

JPK 11000
容量　17.0ℓ
重量　12.0kg



カウンター開口寸法



サークル型
アンダーカウンター洗面器 JPK107 タイプ

JPK 10700
容量　8.0ℓ
重量　8.0kg



カウンター開口寸法

サークル型
ベッセル手洗器　JPK106 タイプ



JPK 10600
重量　4.0kg



カウンター開口寸法

スクエア型
ベッセル手洗器 JPK053 タイプ



JPK 05301
重量　3.5kg

＊壁掛け（ブラケット）タイプをご希望の場合は、別途お問い合わせください。



カウンター開口寸法



スクエア型
ベッセル手洗器 JPK054 タイプ

JPK 05400
重量　10.0kg



カウンター開口寸法



スクエア型
オーバーカウンター手洗器 JPK104 タイプ

JPK 10400
重量　2.5kg



カウンター開口寸法



スクエア型
アンダーカウンター手洗器 JPK105 タイプ

JPK 10500
重量　2.5kg



カウンター開口寸法

スクエア型
ベッセル手洗器 JPK582 タイプ



JPK 58201
重量　2.0kg



目皿カバー

カウンター開口寸法

スクエア型
オーバーカウンター手洗器 JPK581 タイプ



JPK 58101
重量　1.6kg



目皿カバー

カウンター開口寸法

スクエア型
アンダーカウンター手洗器 JPK580 タイプ

JPK 58001
重量　1.6kg




目皿カバー

カウンター開口寸法

洗面器 参考図


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。

ユーロスマート ベッセル洗面器 39198 タイプ



容量　6.0ℓ
重量　17.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	39 198 000
排水金具	JP 2911 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	39 198 000
排水金具	JP 2911 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

ユーロコスモ ベッセル洗面器 39070 タイプ



重量　14.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	39 070 001
排水金具	JP 6178 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	JP 1907 00

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	39 070 001
排水金具	JP 6178 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	JP 1906 00


※水栓のイラストはイメージです。

ユーロコスモ ベッセル洗面器 39122 タイプ



重量　11.5kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	39 122 001
排水金具	JP 6178 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	JP 1907 00

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	39 122 001
排水金具	JP 6178 00
止水栓（青）	JP 1942 00
止水栓（赤）	JP 1943 00
Sトラップ	JP 1906 00


※水栓のイラストはイメージです。

ユーロコスモ ベッセル洗面器 39291 タイプ



容量　7.2ℓ
重量　12.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	39 291 000
排水金具	JP 2911 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	39 291 000
排水金具	JP 2911 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	JP 1906 00

※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型ベッセル洗面器 JPK111 タイプ

壁給水・壁排水仕様 参考図




洗面器 JPK 11103
ボトルトラップ・排水金具 JPK13400
止水栓（青）JP 1917 00
止水栓（赤）JP 1918 00

壁給水・壁排水仕様 参考図



洗面器　JPK 11103
Pトラップ・排水金具 JPK 13500
止水栓（青）　JP 1917 00
止水栓（赤）　JP 1918 00


床給水・床排水仕様 参考図



洗面器　JPK 11103
Sトラップ・排水金具 JPK13600
止水栓（青）　JP 1920 00
止水栓（赤）　JP 1921 00


※水栓のイラストはイメージです。
※ベッセル洗面器 JPK111 タイプの図面は P277 を参照ください。

スクエア型ベッセル洗面器 JPK102 タイプ



容量　5.0ℓ
重量　14.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 10200
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 10200
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

オーバル型ベッセル洗面器 JPK109 タイプ



容量　3.5ℓ
重量　11.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 10900
排水金具	JPK 09900
（水溜なし仕様・Pトラップ付）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 10900
排水金具	JPK 09800
（水溜なし仕様・Sトラップ付）	
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00


※水栓のイラストはイメージです。

オーバル型ベッセル洗面器 JPK103 タイプ



容量　8.0ℓ
重量　14.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 10300
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 10300
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

サークル型ベッセル洗面器 JPK113 タイプ



容量　3.5ℓ
重量　9.5kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 11300
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 11300
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

サークル型ハーフベッセル洗面器 JPK108 タイプ



容量　3.5ℓ
重量　9.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 10800
排水金具	JPK 09900
（水溜なし仕様・Pトラップ付）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 10800
排水金具	JPK 09800
（水溜なし仕様・Sトラップ付）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00


※水栓のイラストはイメージです。

スクエア型オーバーカウンター洗面器 JPK101 タイプ



容量　4.5ℓ
重量　12.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 10100
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
接続ナット	12 901 000×2
接続パイプ	12 803 000×2
接続アダプター	12 042 N00×2
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 10100
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
接続ナット	12 901 000×2
接続パイプ	12 803 000×2
接続アダプター	12 042 N00×2
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

スクエア型オーバーカウンター洗面器 JPK050 タイプ



容量　5.0ℓ
重量　10.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 05002
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 05002
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

オーバル型オーバーカウンター洗面器 JPK051 タイプ



容量　8.0ℓ
重量　9.6kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 05101
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 05101
排水金具	JP 2949 00
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

スクエア型アンダーカウンター洗面器 JPK112 タイプ



容量　12.0ℓ
重量　13.5kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 11200
排水金具	JPK 09700
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 11200
排水金具	JPK 09700
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

スクエア型アンダーカウンター洗面器 JPK052 タイプ



容量　10.0ℓ
重量　10.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 05201
排水金具	JPK 09700
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 05201
排水金具	JPK 09700
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

オーバル型アンダーカウンター洗面器 JPK110 タイプ



容量　17.0ℓ
重量　12.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 11000
排水金具	JPK 09700
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 11000
排水金具	JPK 09700
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

サークル型アンダーカウンター洗面器 JPK107 タイプ



容量　8.0ℓ
重量　8.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

洗面器	JPK 10700
排水金具	JP 2102 00
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00
Pトラップ	28 961 000

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

洗面器	JPK 10700
排水金具	JP 2102 00
止水栓（青）	JP 1942 00
止水栓（赤）	JP 1943 00
Sトラップ	28 922 000


※水栓のイラストはイメージです。

サークル型ベッセル手洗器 JPK106 タイプ



重量　4.0kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

手洗器	JPK 10600
排水金具	JPK 11600
（Pトラップ付・目皿なし） Pトラップ寸法　230mm	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1917 00
止水栓（赤）	JP 1918 00

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

手洗器	JPK 10600
排水金具	JPK 09601
（Sトラップ付・目皿なし）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1920 00
止水栓（赤）	JP 1921 00


※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型ベッセル 手洗器 JPK053 タイプ



重量　3.5kg

壁給水・壁排水仕様 参考図







セット内容

手洗器	JPK 05301
排水金具	JPK 05500
（Pトラップ付・目皿付）	
止水栓（青）	JP 1917 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00
締め付けナット	JPK 05900
ワッシャー	JPK 06000

床給水・床排水仕様 参考図






セット内容

手洗器	JPK 05301
排水金具	JPK 05600
（Sトラップ付・目皿付）	
止水栓（青）	JP 1920 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00
締め付けナット	JPK 05900
ワッシャー	JPK 06000


※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型ベッセル 手洗器 JPK054 タイプ



重量　10.0kg

壁給水・壁排水仕様 参考図







セット内容

手洗器	JPK 05400
排水金具	JPK 05500
（Pトラップ付・目皿付）	
止水栓（青）	JP 1917 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00
締め付けナット	JPK 05900
ワッシャー	JPK 06000

床給水・床排水仕様 参考図






セット内容

手洗器	JPK 05400
排水金具	JPK 05600
（Sトラップ付・目皿付）	
止水栓（青）	JP 1920 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00
締め付けナット	JPK 05900
ワッシャー	JPK 06000


※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型オーバーカウンター手洗器 JPK104 タイプ



重量　2.5kg

壁給水・壁排水仕様 参考図







セット内容

手洗器	JPK 10400
排水金具	JPK 09500
（Pトラップ付・目皿なし）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1917 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00

床給水・床排水仕様 参考図






セット内容

手洗器	JPK 10400
排水金具	JPK 09601
（Sトラップ付・目皿なし）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1920 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00


※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型アンダーカウンター手洗器 JPK105 タイプ



重量　2.5kg

壁給水・壁排水仕様 参考図







セット内容

手洗器	JPK 10500
排水金具	JPK 09500
（Pトラップ付・目皿なし）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1917 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00

床給水・床排水仕様 参考図






セット内容

手洗器	JPK 10500
排水金具	JPK 05600
（Sトラップ付・目皿なし）	
目皿カバー	JPK 11500
止水栓（青）	JP 1920 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00


※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型ベッセル 手洗器 JPK582 タイプ



重量　2.0kg

壁給水・壁排水仕様 参考図







セット内容

手洗器	JPK 58201
排水金具	JPK 09500
止水栓（青）	JP 1917 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00

床給水・床排水仕様 参考図






セット内容

手洗器	JPK 58201
排水金具	JPK 09601
（Sトラップ付）	
止水栓（青）	JP 1920 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00


※水栓のイラストはイメージです。


スクエア型オーバーカウンター手洗器 JPK581 タイプ



重量　1.6kg

壁給水・壁排水仕様 参考図







セット内容

手洗器	JPK 58101
排水金具	JPK 09500
止水栓（青）	JP 1917 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00

床給水・床排水仕様 参考図






セット内容

手洗器	JPK 58101
排水金具	JPK 09601
止水栓（青）	JP 1920 00
接続ナット	12 901 000
接続パイプ	12 803 000
接続アダプター	12 042 N00


※水栓のイラストはイメージです。

スクエア型アンダーカウンター手洗器 JPK580 タイプ



重量　1.6kg


壁給水・壁排水仕様 参考図



セット内容

手洗器	JPK 58001
排水金具	JPK 09500
止水栓（青）	JP 1917 00

床給水・床排水仕様 参考図




セット内容

手洗器	JPK 58001
排水金具	JPK 09601
止水栓（青）	JP 1942 00

※水栓のイラストはイメージです。

図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。


39 381 SH1 床排水仕様



センシア アリーナ スパレット一体型便器

39 381 SH1（床排水仕様）
アルパインホワイト


リモートコントローラー



設置について
＊1 製品両側面に 70㎜以上、背面に 15㎜以上、部屋の暖房の吹き出し口から 150㎜以上の空間を確保してください。


＊2 止水栓は壁から 50㎜のスペースを開けて取付けてください。

取付最小スペース（単位：㎜）



＊仕様詳細については P321 の仕様表をご確認ください。

エッセンシャル ロープフック




40 364 001（クローム）
40 364 A01（ハードグラファイト）
40 364 GL1（クールサンライズ）
40 364 DC1J（スーパースチール）
40 364 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
40 364 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
40 364 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）

＊クロームを除くカラーは受注発注品です。

エッセンシャル ソープトレイ

ガラストレイ

40 368 001




トレイホルダー

40 369 001（クローム）
40 369 A01（ハードグラファイト）
40 369 GL1（クールサンライズ）
40 369 DC1（スーパースチール）
40 369 AL1（ブラッシュドハードグラファイト）
40 369 GN1（ブラッシュドクールサンライズ）


＊クロームを除くカラーは受注発注品です。

エッセンシャル タオルバー　504mm




40 688 001（クローム）
40 688 A01（ハードグラファイト）
40 688 GL1（クールサンライズ）
40 688 DC1J（スーパースチール）
40 688 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
40 688 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
40 688 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）

エッセンシャル タオルバー　654mm




40 366 001
クローム

エッセンシャル タオルラック




40 800 10J（クローム）
40 800 DC1J（スーパースチール）
40 800 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
40 800 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
40 800 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）

エッセンシャル スペアトイレットペーパーホルダー




40 385 10J（クローム）
40 385 DC1J（スーパースチール）
40 385 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
40 385 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
40 385 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）

エッセンシャル タオルリング



40 365 001（クローム）
40 365 DC1J（スーパースチール）
40 365 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
40 365 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
40 365 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
クローム


エッセンシャル トイレットペーパーホルダー



40 367 001（クローム）
40 367 DC1J（スーパースチール）
40 367 AL1J（ブラッシュドハードグラファイト）
40 367 GN1J（ブラッシュドクールサンライズ）
40 367 DL1J（ブラッシュドウォームサンセット）
クローム
カバー付


＊アームが固定式ではありません。そのため直接ペーパーが壁面に接触し、滑らかに回転しない場合があります。

エッセンシャルオーセンティック ロープフック



40 656 001
クローム


エッセンシャルオーセンティック ソープトレイ



40 368 001（ガラストレイ）
ガラス


40 652 001（トレイホルダー）
クローム

エッセンシャルオーセンティック タオルバー　626mm




40 653 001
クローム

エッセンシャルオーセンティック ダブルタオルバー　626mm




40 654 001
クローム

エッセンシャルオーセンティック タオルリング




40 655 001
クローム

エッセンシャルオーセンティック トイレットペーパーホルダー




40 657 001
クローム
カバーなし

エッセンシャルキューブ ロープフック




40 511 001
クローム

エッセンシャルキューブ タオルバー 600mm




40 509 001
クローム

エッセンシャルキューブ タオルラック




40 512 001
クローム

エッセンシャルキューブ タオルリング




40 510 001
クローム

エッセンシャルキューブ トイレットペーパーホルダー




40 507 001
クローム
カバーなし

タオルバー　200mm



JPK 50301
ステンレス磨き仕上げ


タオルバー　400mm



JPK 50401
ステンレス磨き仕上げ


タオルパーテーション

JPK 50600
ステンレス磨き仕上げ




タオルスタンド

JPK 50700
ステンレス磨き仕上げ




ペーパーホルダー

JPK 50200
ステンレス磨き仕上げ
カバー付




ペーパーストック

JPK 50500
ステンレス磨き仕上げ




ペーパースタンド

JPK 51100
ステンレス磨き仕上げ




スマートコントロール 埋込ストップバルブ化粧部

19 470 00J



スマートコントロール 埋込ストップバルブ（3連） スクエアタイプ




29 127 00J（化粧部）
クローム

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール サーモスタット１バルブ混合栓 ラウンドタイプ




29 118 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール サーモスタット３バルブ混合栓 ラウンドタイプ




29 121 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール 埋込ストップバルブ（3連） ラウンドタイプ




29 122 00J（化粧部）
クローム

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール サーモスタット２バルブ混合栓 ラウンドタイプ




29 119 00J（化粧部）
クローム

29 119 DC0J（スーパースチール）
29 119 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
29 119 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
29 119 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール サーモスタット１バルブ混合栓 スクエアタイプ




29 123 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

グローサーモ サーモスタットシャワー埋込混合栓 スクエアタイプ




24 078 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

グローサーモ サーモスタットシャワー２方切替埋込混合栓 スクエアタイプ




24 079 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付
開閉ハンドル：ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー切替

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール サーモスタット２バルブ混合栓 スクエアタイプ




29 124 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

スマートコントロール サーモスタット３バルブ混合栓スクエアタイプ




29 126 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。

グローサーモ サーモスタットシャワー埋込混合栓 ラウンドタイプ




24 075 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。


グローサーモ サーモスタットシャワー２方切替埋込混合栓 ラウンドタイプ



24 076 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付
開閉ハンドル：ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー切替

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。




グローサーモキューブ
サーモスタットシャワー埋込混合栓

24 153 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。




グローサーモキューブ
サーモスタットシャワー 2 方切替埋込混合栓

24 154 00J（化粧部）
クローム
温度ダイヤル：セーフティストップ付
開閉ハンドル：ハンドシャワー・オーバーヘッドシャワー切替

35 600 00J（埋込本体部）
養生カバー付


＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。



グローサーモ 2000
サーモスタットバス・シャワー混合栓

JP 2725 06
JP 2726 06（寒冷地仕様）
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：吐水・シャワー切替

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01 ／ JP 6028 00、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。この場合と、寒冷地仕様（インレット品番　JP 6028 00 を使用）は、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。
＊上記の偏芯用インレットを使用する場合、水栓本体の袋ナットが別途必要となる場合があります。



グローサーモ 2000
サーモスタットシャワー混合栓

JP 2720 01
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：節水ボタン付

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。
＊上記の偏芯用インレットを使用する場合、水栓本体の袋ナットが別途必要となる場合があります。

グローサーモ 1000 パフォーマンス
サーモスタットバス・シャワー混合栓


34 830 00J
34 830 00C（寒冷地仕様）
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル:吐水･シャワー切替､節水ボタン付（シャワー側）

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01 ／ JP 6028 00、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。この場合と、寒冷地仕様（インレット品番　JP 6028 00 を使用）は、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。

グローサーモ 1000 パフォーマンス
サーモスタットシャワー混合栓

34 827 00J
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：節水ボタン付


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01 ／ JP 6028 00、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。



グローサーモ 1000
サーモスタットバス・シャワー混合栓

JP 2737 01
JP 1470 01（寒冷地仕様）
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：吐水・シャワー切替


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。
＊この場合と、寒冷地仕様（インレット品番　JP 6028 00 を使用）は、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。



グローサーモ 1000
サーモスタットシャワー混合栓

34 817 30J
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：節水ボタン付


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。
この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。



グローサーモ 800
サーモスタットバス・シャワー混合栓

JP 2736 01
クローム
シャワー切替・自動復帰ダイバーター
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：節水ボタン付


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊湯水配管巾が 150 ± 25mm 以外の場合、別売の偏芯可能なインレット（P262　品番 JP 6027 01、対応配管巾 80mm ～ 250mm）と組合せも可能です。
この場合、外観と一部設置寸法が当図面と異なります。



グローサーモコンフォート
サーモスタットバス・シャワー混合栓
(配管巾 120-210㎜対応)

GBGA147TX-2
GBGA147TXC-2（寒冷地仕様）
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：吐水・シャワー切替


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。



グローサーモコンフォート
サーモスタットバス・シャワー混合栓
(配管巾 100㎜対応)

GBGB147TAX-2
GBGB147TAXC-2（寒冷地仕様）
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：吐水・シャワー切替


＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。



グローサーモコンフォート
サーモスタットバス・シャワー混合栓
(配管巾 120-210㎜対応)


GBGB147TX-2
GBGB147TXC-2（寒冷地仕様）
クローム
温度ダイヤル：セーフティーストップ
開閉ハンドル：吐水・シャワー切替

＊ハンドシャワー、シャワーホース、シャワーホルダー（またはウォールバー）などが別途必要です。
＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。



大型サーモスタット混合栓

JP 2414 00（サイズ 1"）
JP 2415 00（サイズ 1 1/4"）
クローム




大型サーモスタット混合栓
壁取付仕様

JP 2414 00（混合栓本体 サイズ 1"）
インレット（1 1/4" 袋ナット× 1"）JP 6911 00 × 2
アウトレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）JP 6917 00

JP 2415 00（混合栓本体 サイズ 1 1/4"）
インレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）JP 6912 00 × 2
アウトレット（2" 袋ナット× 1 1/2"）JP 6918 00

クローム




大型サーモスタット混合栓
露出配管仕様

JP 2414 00（混合栓本体 サイズ 1"）
エルボインレット（1 1/4" 袋ナット× 1"）JP 6915 00 × 2
ストレートアウトレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）JP 6913 00

JP 2415 00（混合栓本体 サイズ 1 1/4"）
エルボインレット（1 1/2" 袋ナット× 1/4"）JP 6916 00 × 2
ストレートアウトレット（2" 袋ナット× 1 1/2"）JP 6914 00

クローム




大型サーモスタット混合栓
壁取付　温度計仕様

JP 2414 00（混合栓本体 サイズ 1"）
インレット（1 1/4" 袋ナット× 1"）JP 6911 00 × 2
アウトレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）JP 6919 00

JP 2415 00（混合栓本体 サイズ 1 1/4"）
インレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）JP 6912 00 × 2
アウトレット（2" 袋ナット× 1 1/2"）JP 6920 01

クローム




大型サーモスタット混合栓
露出配管　温度計仕様

JP 2414 00（混合栓本体 サイズ 1"）
エルボインレット（1 1/4" 袋ナット× 1"）JP 6915 00 × 2
十字アウトレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）12 047 000


JP 2415 00（混合栓本体 サイズ 1 1/4"）
エルボインレット（1 1/2" 袋ナット× 1 1/4"）JP 6916 00 × 2
十字アウトレット（2" 袋ナット× 1 1/2"）12 048 000

クローム




スマートコントロール
シャワーシステム デュオ　サーモスタットタイプ

JP 3802 00
クローム
オーバーヘッドシャワー
ハンドシャワー
角度可変シャワーホルダー（27 055 000）
メタフレックスシャワーホース（1750mm）付




スマートコントロール
シャワーシステム モノ　サーモスタットタイプ

JP 3803 00
クローム
オーバーヘッドシャワー
ハンドシャワー
角度可変シャワーホルダー（27 055 000）
メタフレックスシャワーホース（1750mm）付




ユーフォリア　シャワーシステム
サーモスタットバス・シャワータイプ

JP 2883 03
クローム
オーバーヘッドシャワー（180mm）
ハンドシャワー（JP 2869 00）
角度可変シャワーホルダー
メタルシャワーホース（1750mm）付




ユーフォリア　シャワーシステム
サーモスタットタイプ

26 369 10J
クローム
オーバーヘッドシャワー（180mm）
ハンドシャワー（JP 2869 00）
角度可変シャワーホルダー
メタルシャワーホース（1750mm）付




ユーフォリア 260 シャワーシステム
ダイバーター切替タイプ

27 421 20J
クローム
オーバーヘッドシャワー260mm(レイン / スマートレイン / ジェット)
ハンドシャワー（JP 2869 00）
角度可変シャワーホルダー
メタルシャワーホース（1250mm/1750mm）付




シャワーシステム
ダイバーター切替タイプ

27 058 00J
クローム
オーバーヘッドシャワー（210mm）
ハンドシャワー（28 034 00J）
角度可変シャワーホルダー
メタルシャワーホース（1250mm/1750mm）付




ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ

JP 5854 01
26 075 DC0J（スーパースチール）
26 075 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
26 075 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
26 075 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）
オーバーヘッドシャワー（310mm）
ハンドシャワー（レイン、マッサージ、スマートレイン）
フレックスシャワーホース（1750mm）付




スマートアクティブ ハンドシャワー
130 ラウンド

26 544 00J（クローム）
26 544 LSJ（クローム×ムーンホワイト）
26 574 DC0J（スーパースチール）
26 574 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
26 574 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
26 574 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）
レイン／ジェット／アクティブマッサージ



スマートアクティブ ハンドシャワー
130 キューブ


26 550 00J（クローム）
26 551 LSJ（クローム×ムーンホワイト）
レイン／ジェット／アクティブマッサージ



スマートアクティブ ハンドシャワー
150 ラウンド

26 553 00J（クローム）
26 554 LSJ（クローム×ムーンホワイト）
レイン／ジェット／アクティブマッサージ


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。



リレクサ　ファイブ ハンドシャワー


28 796 00J
ノーマル／シャンペン／マッサージ／ジェット／レイン

クローム



リレクサ
マッサージ サイドシャワー


27 067 00J
クローム
ノーマル／マッサージ



スプリーM
ハンドシャワー


26 350 000
クローム
スマートレイン／レイン／マッサージ／ジェット

48 274 000（替カートリッジ）




スプリー 90
ハンドシャワー

26 120 000（クローム）
26 120 LS0（ホワイト）
スマートレイン／レイン／マッサージ／ジェット
ー時止水機能付き




ユーフォリア
モノハンドシャワー

JP 2869 00（クローム）
クローム
レイン
ホース用アダプター JPK 03200 付




ユーフォリア O²
ハンドシャワー

GSSH6（クローム）
GSSH6TY（ブルー）
GSSH6DG（レッド）
GSSH6DU（パープル）
レイン O²




ユーフォリア O²　ハンドシャワー専用
フレックスシャワーホース

GSMF001-1500（1500mm）
GSMF001-1750（1750mm）
GSMF001-2000（2000mm）
クローム
樹脂製外装
ねじれ防止機能付き
ハンドシャワー用アダプター GPAD002 付



ユーフォリア O²　ハンドシャワー専用
ホースアダプター

GPAD001（グローエ製ホース用）
GPAD003（KVK 製ホース用）
GPAD004（MYM 製ホース用）
クローム




テンペスタ 100　ハンドシャワー　モノ

28 214 30J
レイン

同上　ハンドシャワー　デュアル


28 422 20J
レイン／ジェット

クローム




レインシャワーモノ
オーバーヘッドシャワー（310mm）

26 561 00J
クローム
ピュアレイン




レインシャワーモノキューブ
オーバーヘッドシャワー（310mm × 310mm）

26 567 00J
クローム
ピュアレイン




テンペスタ
オーバーヘッドシャワー（250mm）

26 662 00J
クローム
レイン



テンペスタキューブ
オーバーヘッドシャワー（250mm × 250mm）


26 681 00J
クローム
レイン



ジャンボ オーバーヘッドシャワー（400mm）


28 778 00J
クローム
レイン

天井吊り下げ用取付金具 JP 6905 00 と組み合わせて使用してください。
シャワーアームおよびシャワーシステムと組合わせることはできません。




モダン オーバーヘッドシャワー（310mm）

27 477 00J
クローム
レイン




モダン オーバーヘッドシャワー（210mm）

28 368 00J
クローム
レイン



モダン オーバーヘッドシャワー 310㎜
壁付けシャワーアームセット


26 066 00J（クローム）
26 066 DC0J（スーパースチール）
26 066 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
26 066 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
26 066 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）



モダン オーバーヘッドシャワー 310㎜
天井付けシャワーアームセット


26 067 00J（クローム）
26 067 DC0J（スーパースチール）
26 067 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
26 066 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
26 067 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）

図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。




テンペスタ オーバーヘッドシャワー
（210mm）

26 408 00J
クローム
レイン




ヴェリス　オーバーヘッドシャワー
（W300mm × D150mm）

27 470 00J
クローム
レイン



モダン シャワーアーム（282mm）

28 576 000
クローム




スクエアシャワーアーム（275mm）

27 488 00J
クローム

レインシャワー
天井吊り下げ用取付金具


JP 6905 00
クローム



スマートアクティブ ウォールバー（600mm）

26 602 00J
クローム
角度可変シャワーホルダー付


壁に固定するホルダー部は 570 ～ 630㎜の間に調整して取付可能です。



スマートアクティブ ウォールバー（900mm）


26 603 00J（クローム）
26 603 DC0J（スーパースチール）
26 603 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
26 603 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
26 603 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）
角度可変シャワーホルダー付

壁に固定するホルダー部は 870 ～ 930㎜の間に調整して取付可能です。




ウォールバー（620mm）

27 523 00J
クローム
角度可変シャワーホルダー付



ウォールバー（920mm）


27 524 00J
クローム
角度可変シャワーホルダー付



ウォールバー


28 621 000（1020mm）
JP 2891 00（1200mm）
クローム
角度可変シャワーホルダー付

シャワーホルダー




27 074 000（クローム）
27 074 DC0J（スーパースチール）
27 074 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
27 074 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
27 074 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）

シャワー給水口




27 057 000（クローム）
27 057 DC0J（スーパースチール）
27 057 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
27 057 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
27 057 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）

シャワーホルダー




27 075 000
クローム

シャワー給水口




27 076 000
クローム

シャワーホルダー（角度可変タイプ）




27 055 000
クローム

シャワーホルダー（角度可変タイプ）




28 623 000
クローム

シャワーホルダー




28 622 000
クローム

シャワーホルダー付シャワー給水口




28 628 000
クローム

シャワー給水口



28 671 000
クローム


エルボジョイント（ハンドシャワー用）



28 389 000
クローム

図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。


シャワー用減圧弁



JPK 06410
クローム
設定圧力 0.18MPa


＊ホース内の急激な圧力上昇を抑え、ホースの外れ・破損や器具などの破損を防止します。
＊水栓本体とシャワーホースの間に装着して使用します。

ユニットバス用 シャワーシステム補強セット



JPK 07800


メタルシャワーホース 1/2"



28 142 00J（1,250mm）
28 165 00J（1,750mm）
28 145 00J（2,000mm）

クローム
金属製外装
ねじれ予防機能付き


メタフレックスシャワーホース 1/2"



28 409 00J（1.500mm）
28 410 00J（1.750mm）
28 413 00J（2.000mm）

クローム
樹脂製外装
ねじれ予防機能付き


ホース用アダプター



JPK 03200 LIXIL（INAX）/TOTO/KAKUDAI/SANEI 製ホース対応（バランス釜以外）
JPK 03300 MYM 製ホース対応
JPK 03400 KVK 製ホース対応


クローム

フレックスシャワーホース 1750㎜



28 388 10J（クローム）
28 388 DC0J（スーパースチール）
28 388 A00J（ハードグラファイト）
28 388 GL0J（クールサンライズ）
28 388 DA0J（ウォームサンセット）


キッチン



ミンタ浄水器一体型 シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

JPK 61802 （クローム）
JPK 61902 （クローム・寒冷地仕様）
JPK 61803 （ベルベットブラック）
JPK 61903 （ベルベットブラック・寒冷地仕様）
コールドスタート仕様
ヘッド引出し式
整流吐水・シャワー切替
ソフトスプレー仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
＊吐水口は回転角度３パターンから選択可。
＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。




ゼドラスマートコントロール キッチン水栓

節湯A1

31 593 20J （クローム）
31 593 DCJ （スーパースチール）
ヘッド引出しタイプ
整流吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 70 度ずつ回転

＊スーパースチールは受注発注品です。




K 7 シングルレバーキッチン混合栓

JP 3012 02 （スーパースチール）
JP 3011 02 （クローム）
泡沫吐水・シャワー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
吐水口左右に 70 度ずつ回転

＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ 100mm 程度スペースを設けてください。


＊スーパースチールは受注発注品です。



K 7 シングルレバーキッチン混合栓

JP 3010 02
クローム
泡沫吐水・シャワー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
吐水口左右に 70 度ずつ回転

＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ 100mm 程度スペースを設けてください。




ゼドラ シングルレバーキッチン混合栓

32 294 20J （クローム）
32 294 DCJ （スーパースチール）
ヘッド引出しタイプ
整流・シャワー・ブレードスプレー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転
一時止水機能付き

＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ 100mm 程度スペースを設けてください。

＊スーパースチールは受注発注品です。




ゼドラ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

JP 3061 01
JP 3508 00 （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・スプレー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。




ゼドラ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

JP 3062 01
JP 3509 00 （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
泡沫吐水・シャワー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。




ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

30 282 20J
30 282 20C （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・スプレー切替
ソフトスプレー仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

30 283 20J
30 283 20C （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。


＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

30 280 20J （クローム）
30 280 20C （クローム・寒冷地仕様）
30 280 DR2 （ダーククローム）
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・スプレー切替
ソフトスプレー仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転
＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

30 285 20J （クローム）
30 285 20C （寒冷地仕様）
コールドスタート仕様
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。


＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

32 321 DC2J-2（スーパースチール）
32 321 AL2J-2（ブラッシュドハードグラファイト）
32 321 GN2J-2（ブラッシュドクールサンライズ）
32 321 DL2J-2（ブラッシュドウォームサンセット）
コールドスタート仕様
整流吐水・シャワー切替
ソフトスプレー仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
吐水口 360 度回転




ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

JP 3693 03
JP 3694 03 （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・シャワー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

JP 3516 00
JP 3004 03 （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




ミンタ シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

30 284 20J
30 284 20C （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
クイックジョイント式
耐圧フレキ仕様

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




エッセンス シングルレバーキッチン混合栓

JP 3696 07
JP 3008 07 （寒冷地仕様）
クローム
泡沫吐水
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。


＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



エッセンス シングルレバーキッチン混合栓

30 269 DCJ （スーパースチール）
30 269 DCC （スーパースチール）（寒冷地仕様）
30 269 ALJ （ブラッシュドハードグラファイト）
30 269 ALC （ブラッシュドハードグラファイト）（寒冷地仕様）
30 269 A0J （ハードグラファイト）
30 269 A0C （ハードグラファイト）（寒冷地仕様）
30 269 GNJ （ブラッシュドクールサンライズ）
30 269 GNC （ブラッシュドクールサンライズ）（寒冷地仕様）
30 269 GLJ （クールサンライズ）
30 269 GLC （クールサンライズ）（寒冷地仕様）
30 269 DLJ （ブラッシュドウォームサンセット）
泡沫吐水
角度可変泡沫金具仕様
接続アダプター（逆止弁内付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の３通りから選択できます。




ユーロディスクコスモポリタン シングルレバーキッチン混合栓

節湯C1

JP 3564 01
JP 3565 01 （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出タイプ
泡沫吐水・シャワー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 50 度ずつ回転


＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロディスク シングルレバーキッチン混合栓

JP 3513 00-2
JP 3666 02-2 （寒冷地仕様）
クローム
整流吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 70 度ずつ回転


＊寒冷地仕様について
本体に水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロディスク シングルレバーキッチン混合栓

JP 3510 00
JP 3665 02 （寒冷地仕様）
クローム
ヘッド引出しタイプ
泡沫吐水・シャワー切替
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 70 度ずつ回転


＊寒冷地仕様について
引出ホースに水抜き栓が付きます。
接続アダプターの逆止弁は付きません。



ユーロスマート
シングルレバーキッチン混合栓

33 281 30J
JP 3096 01 （寒冷地仕様）
クローム
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 70 度ずつ回転

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

ユーロスマート
シングルレバーキッチン混合栓

30 305 10J
30 305 10C （寒冷地仕様）
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・シャワー切替
吐水口左右に 45 度ずつ回転
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様


＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロスマート
シングルレバーキッチン混合栓

30 567 00J
JP 3097 01 （寒冷地仕様）
クローム
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口左右に 75 度ずつ回転

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。



ユーロスタイル
シングルレバーキッチン混合栓

JP 2057 02
クローム
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式

＊吐水口はあらかじめストッパーを設定することにより、固定、左右 75 度ずつ回転、360 度回転の 3 通りから選択できます。

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。

コスタ
２ハンドルキッチン混合栓


JP 2580 02
JP 2581 02 （寒冷地仕様）
クローム
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。

コスタ
２ハンドルキッチン混合栓

JP 2578 04
JP 2579 04 （寒冷地仕様）
クローム
泡沫吐水
接続アダプター（逆止弁付）
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
吐水口 360 度回転

＊寒冷地仕様について
接続アダプターの逆止弁は付きません。
給水給湯ホースの長さの寸法が若干異なります。




節湯C1

グラシア
電解水素水整水器
シングルレバーキッチン混合栓

JP 2105 03
クローム
コールドスタート仕様
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・スプレー切替
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
カートリッジ付き（ビルトイン型）
吐水口左右に 60 度ずつ回転


＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ 50mm 程度スペースを設けてください。



グラシア
電解水素水整水器
シングルレバーキッチン混合栓


JP 2994 04
クローム
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・スプレー切替
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
カートリッジ付き（ビルトイン型）
吐水口左右に 60 度ずつ回転

＊お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から、後ろへ 50mm 程度スペースを設けてください。




ゼドラ
浄水器兼用シングルレバーキッチン混合栓

JP 1926 04
クローム
ヘッド引出しタイプ
整流吐水・スプレー切替
耐圧フレキ仕様
クイックジョイント式
カートリッジ付（ビルトイン型）
吐水口左右に 75 度ずつ回転




浄水器用単水栓

JP 1944 03
クローム
整流吐水
カートリッジ付（ビルトイン型）
吐水口 360 度回転



浄水器用単水栓


JP 2936 02
クローム
整流吐水
カートリッジ付（ビルトイン型）
吐水口 360 度回転



浄水器用単水栓

JP 5959 01
クローム
整流吐水
カートリッジ付（ビルトイン型）
吐水口 360 度回転


パーツ



埋込ストップバルブ　埋込本体部
ショートスピンドルタイプ

29 800 00J （サイズ 1/2"）
29 802 00J （サイズ 3/4"）
29 805 00J （サイズ 1"）


＊化粧部が別途必要です。
＊左回転開栓



埋込ストップバルブ　埋込本体部
セラミックヘッドパーツタイプ


29 811 00J （サイズ 1/2"・180° 開閉）
29 052 00J （サイズ 1/2"・90° 開閉）

＊化粧部が別途必要です。
＊左回転開栓



インレット 1/2"（偏心寸法± 50mm）


JP 6027 01
JP 6028 00 （寒冷地仕様）
クローム
逆流防止・止水機能・ストレーナー
水抜栓付（寒冷地仕様のみ）



インレット 1/2"（偏心寸法± 12.5mm）


JP 6144 01 （逆止弁付）
JP 6069 01 （逆止弁なし）
クローム

インレット 1/2"（偏心寸法± 5mm）




JPK 90900
JPK 91000（寒冷地仕様）
クローム
逆流防止・止水機能・ストレーナー
水抜栓付（寒冷地仕様のみ）

袋ナット付インレット




JP 6911 00（サイズ 1"）
JP 6912 00（サイズ 1 1/4"）
クローム

袋ナット付エルボインレット




JP 6915 00（サイズ 1"）
JP 6916 00（サイズ 1 1/4"）
クローム

ストレートアウトレット




12 422 000（サイズ 1/2"）
12 423 000（サイズ 3/4"）
JP 6913 00（サイズ 1"）
JP 6914 00（サイズ 1 1/4"）
クローム

アウトレット




JP 6917 00（サイズ 1"）
JP 6918 00（サイズ 1 1/4"）
クローム

温度計付アウトレット




JP 6919 00（サイズ 1"）
JP 6920 01（サイズ 1 1/4"）
クローム

温度計付十字アウトレット




12 047 000（サイズ 1"）
12 048 000（サイズ 1 1/4"）
クローム

サーモアウトレット用温度計



06 225 000
クローム

接続パイプ




12 803 000
φ 10 銅管片ツバ 300mm
クローム

接続ナット 1/2"

12 901 000
12 803 000 用
クローム

締付ナット




JPK 06000

ワッシャー

JPK 06000


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。

アングルバルブ 1/2"




JP 1917 00（マーク青）
JP 1918 00（マーク赤）
クローム

ストレート形止水栓 1/2"



JP 1920 00（マーク青・440mm）
JP 1921 00（マーク赤・440mm）
JP 1942 00（マーク青・400mm）
JP 1943 00（マーク赤・400mm）
クローム


接続アダプター 1/2" 寒冷地向用



12 042 N00（φ 10 銅管用）
12 042 001（フレキホース用）
クローム
逆止弁なし

＊フレキホース用は上側の接続袋ナットは付属しておりません。

接続アダプター 1/2"




φ 10 銅管用

12 105 N00
クローム
逆止弁付


接続アダプター 1/2"

耐圧フレキ用



12 072 N00
クローム
逆止弁付


接続アダプター 1/2"



40 849 9040
JPK 55000（寒冷地仕様）
クローム
クイックジョイント式
耐圧フレキ用
逆止弁付

＊寒冷地仕様には逆止弁は付きません。


ポップアップ排水金具 1 1/4"



JP 2949 00（キック棒寸法 195mm）
JP 2102 00（キック棒寸法 290mm）
国産及び米国陶器用
キャッチャー付
クローム


＊国産陶器の種類によっては適合しない場合があります。

ポップアップ排水金具 1 1/4"




JP 2911 00
欧州陶器用
テールピース付
クローム

洗面器用 排水金具 水溜なし仕様




JP 6178 00
欧州陶器用
テールピース付
クローム

ユーロキューブ ポップアップ排水金具 1 1/4"




JP 2104 00
欧州陶器用
テールピース付
クローム

洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用




65 807 00J（クローム）
65 807 DC0J（スーパースチール）
65 807 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
65 807 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
65 807 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）

洗面器用 ポップアップ排水金具 1 1/4"



JPK 09700
アンダーカウンター用
テールピース付
クローム

洗面器用 排水金具 水溜なし仕様



JPK 09800
S トラップ付・目皿なし
クローム


洗面器用 排水金具 水溜なし仕様

JPK 09900
P トラップ付・目皿なし
クローム

手洗器用 排水金具


JPK 05600（目皿付・トラップ寸法 630mm）
JPK 09601（目皿なし・トラップ寸法 843mm）
S トラップ付
クローム

手洗器用 排水金具



JPK 05500（目皿付・トラップ寸法 210mm）
JPK 09500（目皿なし・トラップ寸法 210mm）
JPK 11600（目皿なし・トラップ寸法 230mm）
P トラップ付
クローム

ワイヤー式ポップアップ排水金具 1 1/4"



JPK 12800
国産及び米国陶器用
P トラップ付
クローム

＊カウンターの穴あけはφ 14 で行ってください。

ワイヤー式ポップアップ排水金具 1 1/4"

JPK 12900
国産及び米国陶器用
S トラップ付
クローム


＊カウンターの穴あけはφ 14 で行ってください。

排水目皿カバー

JPK 11500
クローム


図面掲載内容は変更する場合もございますので、最新の図面については当社ウェブサイトにてご確認ください。

ボトルトラップ 1 1/4"




28 920 000（トラップ寸法 245mm）
JP 1908 00（トラップ寸法 350mm）
クローム

ボトルトラップ 1 1/4"



28 912 00J（クローム）
28 912 DC0J（スーパースチール）
28 912 AL0J（ブラッシュドハードグラファイト）
28 912 GN0J（ブラッシュドクールサンライズ）
28 912 DL0J（ブラッシュドウォームサンセット）


ユーロキューブ ボトルトラップ 1 1/4"




40 564 000
クローム

P トラップ 1 1/4"

28 961 000（トラップ寸法 330mm）
JP 1907 00（トラップ寸法 425mm）
クローム



28 961 000（トラップ寸法 330mm）



JP 1907 00（トラップ寸法 425mm）

S トラップ 1 1/4"

28 922 000（トラップ寸法 489mm）
JP 1906 00（トラップ寸法 640mm・テールピース付）
クローム

＊ JP 1906 00 は、テールピース（15 ～ 75mm）が付属します。

ユーロスマート コスモポリタン 壁出バス吐水口 1/2"

13 261 00J
クローム
オスネジタイプ

＊接続部であるニップルの接続ねじが、接続部の埋込寸法より長すぎる場合は、規定の寸法に現地で切断してください。

壁出バス吐水口 3/4"

13 540 000
クローム
メスネジタイプ
壁出寸法 140mm


スワンネック自在吐水口

13 076 000（吐水寸法 145mm）
13 070 000（吐水寸法 185mm）
13 077 000（吐水寸法 235mm）
クローム

自在吐水口


13 430 000
クローム
吐水寸法 185mm

エアレーター（M24 × 1 外ネジ型）




13 941 000
クローム
マウザータイプ

エアレーター（M22 × 1 内ネジ型）




13 944 000
クローム
マウザータイプ

エアレーター（M28 × 1 バス用）




13 927 000（マウザー C タイプ）
13 939 000（マウザー D タイプ）
13 907 000（シストラタイプ）
クローム

スイーベルエアレーター




13 915 000（M24 × 1 用）
13 925 000（M22 × 1 用）
クローム
マウザータイプ

キッチンスプレーヘッド




JP 0105 00
クローム
旧レディラックスプラス、旧ユーロプラス、ユーロディスク用

キッチンスプレーヘッド



46 575 000
クローム
K4 シャワータイプ用


メタルシャワーホース（キッチン・洗面用）



46 104 000
（700mm・M15 × 1 × 1/2"）洗面用
JP 6047 00
（1,250mm・M15 × 1 × 1/2"）キッチン・洗面用
JP 6048 00
（1,500mm・M15 × 1 × 1/2"）キッチン・洗面用
JP 6055 00
（1,500mm・M15 × 1 × 3/8"）旧 B513・33110 用


＊ JP 6047 00,JP 6048 00 はご使用の水栓によりシャワーヘッドとの接続ナットの形状が異なるため、メタルホースには同梱されません。ご使用の水栓に合わせて接続ナットを別途ご購入ください。

水受容器



JPK 63201
JPK 63100


インレット用熱湯保護カバー



SC 1
インレット JP 6027 01、JP 6028 00 用

埋込本体部

スマートボックス埋込混合栓 埋込本体部




35 600 00J
養生カバー付

＊化粧部が別途必要です

＊施工については P314 の注意事項を必ずお読みください。


シングルレバー埋込混合栓 1/2" 埋込本体部



33 962 00J
養生カバー付

対応化粧部
ユーロキューブ（19 898 00J）


シングルレバー壁出洗面混合栓 埋込本体部



32 635 00J-2

対応化粧部
ユーロスマートコスモポリタン（19 381 00J）


2 ハンドル洗面混合栓 埋込本体部



29 025 20J

対応化粧部
アトリオ（20 661 00J/20 661 DC0J/20 661 AL0J）

バス・シャワー混合栓 埋込本体部




45 984 10J
養生カバー付

対応化粧部
アトリオ（25 272 00J）
アリュールブリリアント（24 348 00J）
グランデラ（24 375 IG0J/24 375 00J）

＊本製品は、浴室の構造により施工できない場合があります。
事前に弊社営業部までご相談ください。

シャワーホルダーセット　埋込本体部



35 034 00J

対応化粧部
グローサーモＦ（27 621 00J）

＊ハンドシャワー、シャワーホースが別途必要です。

ご採用にあたってのご説明とお願い

水栓金具のイメージを大きく変えた、日本の水まわり空間を美しく演出するドイツの「グローエ」ブランド。1936 年の創業以来、ヨーロッパにおけるマーケットリーダーとして、世界 150 か国以上で愛用されています。グローエの水栓金具は機能性、耐久性、信頼性はもちろん、人間工学にもとづいたシンプルなデザイン、ハンドルを操作するときの程よい重量感などに定評があります。
長きにわたり快適にご使用いただくためにも、定期的な点検や、正しいご使用方法が大切です。ご採用・ご使用に際しましては、こちらのご説明とお願いのご一読をお願いいたします。

商品全般について

- 日本国内専用品です。
- 当社の取扱品はすべて屋内専用品です。
- 用途以外では使用しないでください（例：浴室用サーモスタット水栓の食品工場・製薬工場での製造設備使用など）
- 特に指定のない水栓は住宅用ですので、業務用でご使用になると器具の寿命が短くなる場合があります。

価格および仕様について

- 当カタログの表示価格は 2025 年 4 月の価格です。
- 表示価格は商品のみの希望小売価格です。搬入費、組立費、取付費などは別途ご負担ください。
- 表示価格は消費税は含まれておりません。税抜き価格のみ表示しております。
- 諸般の事情により、予告なしに価格、仕様の改定を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 当カタログに掲載の図面は寸法など変更している場合もございますので、最新の図面については、当社ウェブサイトにてご確認ください。

納期について

- 納期および在庫の有無については、あらかじめ当社または販売店へお問い合わせください。
- 販売店よりご注文を承り後、通常 3 営業日以内に発送いたします。ただし、数量により日数をいただく場合があります。在庫切れの場合、および＜受注発注品＞と明記してある場合は、約 4 か月以上お待ちいただく場合がございます。また、一部カラーバリエーション商品は、生産状況により 6 ヶ月程度要する場合があります。
- トイレについては、販売店よりご注文を承り後、通常3週間前後で発送となります。

ご購入について

- 当カタログに掲載の製品は、当社販売代理店を通じてご購入いただけます（P336 ～ P339 ご参照）

返品について

- お客様のご注文通りに出荷された製品は、原則としてご返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。

アフターサービスおよび保証について

- 保証書が同梱されている商品の保証期間は、保証書に記載されている期間になります。保証書は大切に保管してください。
- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。詳しくは製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。

- 商品により保証期間は異なります。主な保証期間は下記のとおりです。
  〈水栓金具〉取付日またはご購入日から 2 年。
  ＊グラシアとゼドラ浄水器用シングルレバーキッチン混合栓は取付日またはご購入日から 1 年。
  〈ト イ レ〉取付日から 5 年。

- 製品のアフターサービスはお求めの取扱店または下記へご相談ください。
  グローエサービスセンター
  TEL：0570-666-368　FAX：011-200-1283
  メールアドレス：grohe_servicecenter@lixil.com
  受付時間／9：30 ～ 17：30（土・日・祝定休）

＊上記時間外および土・日・祝は漏水等の緊急のご相談のみ専用のコールセンターにて承ります（電話番号は同上）。
＊グローエ製品のアフターサービスは（株）LIXIL に業務移管しており、グローエサービスセンターが受付窓口となります。メンテナンス作業においては（株）LIXIL トータルサービスのサービスマンがお伺いします。

器具の認証について

- カタログ掲載の水栓金具は、日本工業規格（JIS）適合、日本水道協会（JWWA）認証、電気安全環境研究所（JET）認証いずれかを取得し、日本の高い品質基準に適合した製品です。

鉛浸出新基準対応について

- カタログ掲載の水栓金具洗面用、キッチン用は、鉛浸出の新基準(0.007㎎ /L 以下）に対応しています(2003 年 4 月施行）
- 浴室用水栓金具は飲用適用外です。

節湯対象商品について

住宅におけるエネルギー消費の多くを給湯エネルギーが占めています。節湯水栓は、給湯の負荷を低減することで住宅の省エネ性能の向上に寄与します。

◆節湯水栓とは

「住宅・建築物の省エネ基準」及び「低炭素建築物認定基準」では、シングル湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、かつ下表に示す“節湯A1、節湯B1、節湯C1”のいずれかの種類に当てはまるものを節湯水栓として規定しています。


節湯水栓（節湯A1/ B1/ C1）の種類

節湯 A1	**手元止水機構** 台所水栓及び浴室シャワー水栓において、吐水切替機能、流量および温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機構を有する湯水混合水栓
節湯 B1	**小流量吐水機構** 浴室シャワー水栓において、「小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」を満たす湯水混合水栓
節湯 C1	**水優先吐水機構** 台所水栓及び洗面水栓において、吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の正面に位置するときに湯が吐出されない構造を有する、又は吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右側面に位置する場合は、温度調節を行う回転軸が水平で、かつレバーハンドルが水平から上方45°に位置する時に湯が吐出されない構造、又は湯水の吐水止水操作部と独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた湯水混合水栓をいい、水栓又は取扱説明書等に水栓の正面位置が判断できる表示がされているもの

詳細は社団法人「日本バルブ工業会」のホームページ（http://www.j-valve.or.jp）に掲載されています。

◆節湯対象品となる組合せ参考例

以下の組合せでお選びいただくと節湯対象品となります。



水栓の定期点検と維持管理について

定期点検のお願い

水道水の安全確保のため、第三者認証機関である（社）日本水道協会より「給水道具の維持管理指針」が2004年4月に発行されました。この指針では、断水などで給水管内に負圧が発生したとき、汚水が給水管内に逆流するのを防止するため、日ごろの給水用具の維持管理が必要であるとうたっています。製品が設置された時の機能を保ち、安全な水を継続的に確保していくためには、給水用具を維持管理し、該当する部品の定期的な点検が必要となります。該当する部品とは、主に逆止弁を指しますが、水栓自体も維持管理しなければ機能を維持できなくなる場合があります。グローエ製品の取扱説明書には、お手入れの方法、据付説明書に故障と点検に関する記載をしています。取扱説明書と据付説明書は必ず保管し、定期点検を行ってください。

水栓の維持管理について


お客様へ今お使いの水栓を安全・安心・快適に長くご使用頂く為に定期的な点検及び部品交換について、案内をしております。
安心して水栓をお使いいただくためには、定期的な点検・メンテナンスが必要です。これを守らないと、突然水の出が悪くなったり、水が漏れるなど、思わぬ事故や不具合が発生し、最悪の場合、財産損害などを伴う事があります。

◆点検について

- 安全のために、月に1回程度は水栓のまわりや配管のまわり（キャビネット内・点検口内）をみて水漏れがないか点検してください。キャビネットなどに器具が隠ぺいされている場合は、特に注意が必要です。劣化・摩耗などによる部品破損の発見が遅れ、けがをしたり、水漏れして家財などに損害を与えたりするおそれがあります。
- 水栓本体のガタつきがないかを月に1回程度確認してください。水栓本体にガタつきがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり水漏れの原因になります。
- ハンドルやレバーなどの操作部は定期的に動かして、作動の確認および水漏れがないことを確認してください。
- 回転するタイプの吐水口は、月1回以上回してください。定期的な清掃も行ってください。吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水アカなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

◆定期的な部品交換について

現在、製品の耐用年数を10年程度としていますが、その期間内はメンテナンスを行わなくともよいわけではありません。
耐用年数の期間内は商品の機能や性能を保つために、日頃のお手入れとは別に適切なメンテナンス、部品交換を行っていただき、水栓の維持・管理を行ってください。



＊使用年数は目安で、期間を規定・保証しているものではありません。

◆部品の交換

- 部品が摩耗・劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。逆止弁については、より安全を考え、早め（3年～5年）の点検・交換をおすすめいたします。
- 摩耗・劣化部品の例（水栓の種類によって異なります）
  例）逆止弁、バルブカートリッジ・ハンドシャワー・シャワーホース・シャワーホルダー・サーモカートリッジ・整流器・パッキン類等

ハンドシャワーの点検について

- 日常的にハンドシャワー本体のメッキ面に剥がれのないことを確認してください。落下などの衝撃や、床面に置いて繰り返し使用すると、摩耗によりメッキ面にキズや割れが発生することがあります。
- 使用時に引っ掛かりや違和感が生じた場合は、すぐにご使用を中止し、ハンドシャワーを交換してください。けがをする恐れがあります。

電源プラグを用いた製品の点検について

- 電源プラグがついている製品は、月1回以上電源プラグに付いたホコリを取り除いてください。電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

設計・施工・ご使用にあたってのお願い

水栓金具全般

〈設置条件について〉

- 水栓金具に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水（水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう）です。ただし、水道水・飲用可能な井戸水でも水アカの付着・緑青の発生で回転不良・止水不良・温度調整不良のおそれがありますので、定期的なメンテナンスが必要です。
- 温泉地で使用される場合や温泉成分を含む入浴剤を使用される場合、温泉成分によりメッキが腐食することがあります。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性がありますのでお避けください。
- 一般水栓の給湯温度の設定は65℃以上に設定しないでください。水栓が破損し、水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。安全のために60℃以下で給湯温度を設定してください。自動水栓（単水栓）の給湯温度は45℃以下で設定してください。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 湯水を逆配管しないでください。やけどのおそれがあります。
- 取付の前に給湯機器の能力を十分確認してください。吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用することができなくなることがあります。
- たっぷりの水量をお好みの場合、電気温水器は「高圧力型」をおすすめします。
- 給水圧（給湯圧）は、0.05MPa（流動圧）～0.74MPa（静水圧）とし、0.74MPaを超える場合は、必ず市販の減圧弁等で減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2MPa～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 給水・給湯圧力は必ず同圧にしてください。圧力差が大きいと異音が生じたり、吐水の温度調整が困難になります。特に集中制御用として大型サーモスタット混合栓を使用し、シャワーなどを多数連結して使用する場合、圧力差があるとシャワー使用個数により吐水温度に差が出ることがあります。
- ホース引出タイプの水栓は、給水・給湯の圧力差は1.5：1以内でご使用ください。
- 気温・室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管や水栓が凍結破損し、水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。凍結予防方法は次のいずれかです。
  ①暖房などにより室温が0℃以下にならないようにする。
  ②水栓から水を出し続ける。
- 凍結が予想される地域や、凍結の可能性がある場所には、寒冷地仕様水栓をご使用ください。寒冷地仕様が設定されていない場合は、一部の製品を除きご使用できません。
- 寒冷地用品は配管途中に水抜栓を設けて、器具と配管両方の水抜きが必要です。
- 水量調節およびメンテナンス性向上のため止水栓を設置することをおすすめします。また、給湯・給水配管および止水栓は、キャビネットや流し台内に設置してください。万一、キャビネットや流し台の裏側に配管施工した場合、継時変化による漏水が発見しづらくなります。
- 水栓設置面から水の侵入のおそれがある場合は、コーキング等の止水処理をしてください。

〈使用条件・取扱いについて〉

- シャワーには熱湯（60℃より高温）を通さないでください。ハンドシャワーが破損し、けがややけどをするおそれがあります。安全のためシャワーは45℃以下のご使用をおすすめします。
- シャワー使用中に給湯機の設定温度を変えないでください。高温の湯が出てやけどをする場合があります。
- 逆流防止のため、吐水口引出しタイプのヘッドや浴室用のハンドシャワーを水中に水没させるような使い方はしないでください。
- 浴室内でスチームを使用すると、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。
- ハンドシャワーには酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。ハンドシャワーが割れるおそれがあります。洗浄する場合は中性洗剤をご使用ください。
- 樹脂製のハンドルやシャワーは消毒剤や有機溶剤を含んだ化粧品、合成洗剤などが付着すると破損することがあります。付着した場合はすぐに、水で洗い流してください。
- 止水後しばらくの間、キッチン水栓及びシャワーの散水面から水滴がポタポタと落ちることがあります。これは内部の残留水が排出されるためで、製品の不具合ではありません。
- 引棒付きの製品は、本体の構造上、引棒部に水がかかると床やキャビネット内部に入り込み家財を濡らしてしまう恐れがあるため、水受容器を一緒に設置してください。（JPK63201もしくは市販品）
  万が一水受容器無しでご使用される場合は、引棒部分に水がかからないように十分にご注意ください。


サーモスタット混合栓

- グローエのサーモスタット混合栓は工場出荷時に、給水・給湯圧0.30MPaで出湯温度を調整し出荷していますが、取付環境により現場で出湯温度の再調整が必要です。通水後、現場にて出湯温度を確認して、ズレを調整してください。
- 給水・給湯は同圧にしてください。また、給湯圧力は給水圧力より高くならないように設定してください。正常な温度調整ができなくなり、ご希望の湯温が得られなくなります。
- 給湯温度はご使用になられたい混合水の温度より10℃以上高く設定してください。（例：使用したい温度40℃の場合＋10℃＝給湯温度50℃以上）ただし、やけど防止のため60℃を超えない設定としてください。
- 給水・給湯のどちらか低い方の圧力を基準にして、流量データ表から選定するサーモスタット混合栓の毎分の吐水量を確認してください。
- サーモスタットバス・シャワー混合栓のシャワー吐水量は、各水栓と組み合わせるハンドシャワー、ホースの機種により異なります。

【サーモスタット混合栓 1/2" 埋込タイプ 流量データ】

埋込本体部はすべて、スマートボックス 35 600 00J との組合せになります。

シリーズ	品番（一般地仕様）	吐水パターン	測定位置	線
スマートコントロール	29 123 00J	1方向吐水	吐水口BまたはC	1
	29 118 00J			
	29 124 00J	2方向吐水	吐水口B	3
	29 119 00J		吐水口C	2
	29 126 00J	3方向吐水	吐水口A／C	4
	29 121 00J		吐水口B	1
アトリオ	24 357 00J	1方向吐水	吐水口BまたはC	1
	24 358 00J	2方向吐水	吐水口B	3
			吐水口C	2
グローサーモ	24 078 00J	1方向吐水	吐水口BまたはC	1
	24 075 00J			
	24 079 00J	2方向吐水	吐水口B	3
	24 076 00J		吐水口C	2
グローサーモキューブ	24 153 00J	1方向吐水	吐水口BまたはC	1
	24 154 00J	2方向吐水	吐水口B	3
			吐水口C	2




温調38℃設定

【サーモスタット混合栓　流量データ】

シリーズ	品番（一般地仕様）	サイズ（インチ）	測定位置	線
グローサーモ 2000	JP 2725 06	1/2	吐水口側	2
グローサーモ 1000	JP 2737 01	1/2	吐水口側	2
グローサーモ 1000 パフォーマンス	34 830 00J	1/2	吐水口側	2
グローサーモ コンフォート	GBGATAX	1/2	吐水口側	1
	GBGBTAX	1/2	吐水口側	1

シリーズ	品番（一般地仕様）	サイズ（インチ）	測定位置	線
シャワーシステム	JP 2883 03	1/2	吐水口側	2
		1/2	ヘッドシャワー	4
		1/2	ハンドシャワー	3
	26 369 10J	1/2	ヘッドシャワー	4
		1/2	ハンドシャワー	3
	26 075各種	1/2	ヘッドシャワー	4
		1/2	ハンドシャワー	5
スマートコントロール シャワーシステム	JP 3802 00	1/2	ヘッドシャワー	4
		1/2	ハンドシャワー	4
	JP 3803 00	1/2	ヘッドシャワー	4
		1/2	ハンドシャワー	4

＊設定条件は温調38℃とします。
＊寒冷地仕様はそれぞれの一般地仕様の数値に準じます。
＊機種により、吐水口の口金を交換して、流量を改善することができます。



温調38℃設定

サーモスタット混合栓（グローサーモ XL）の選定方法

- 集中制御サーモスタット混合栓で、同時に使用できるバルブ（シャワー）の数を以下の計算式で算出してください。


$$\text{バルブ（シャワー）数} = \frac{\text{サーモスタット混合栓の吐出量（ℓ /min）}}{\text{バルブ（シャワー）1ケの毎分使用量（ℓ /min）}}$$

- 流量変化及び流動圧の変動に対応し且つ正確な温度を保つためには、上記計算にて算出されたバルブ（シャワー）数内の数量にとどめてください。
- バルブ（シャワー）の使用数×バルブ（シャワー）1ケの毎分使用量＝サーモスタット混合栓の最大吐水量の30%以上になる状態で使用してください。30%未満で使用すると、正確な温度で給湯されない場合があります。
- サーモスタット混合栓の内部構造は機械化されており、摩耗の激しい部品もあります。定期的にメンテナンスを行ってください。特に業務用にご使用の場合、維持管理が必要です。弊社にご相談ください。

【集中制御サーモスタット混合栓　流量データ】

シリーズ	品番(一般地仕様)	サイズ(インチ)	測定位置	線
グローサーモXL	JP 2414 00	1	吐水口側	1
	JP 2415 00	1 1/4	吐水口側	2

設定条件は温調40℃とします。




温調40℃設定

埋込混合栓（全般）に関する注意事項

- グローエ製品の各埋込バルブに使用されている配管との接続ネジ（付属のアダプターを介して接続する場合を含む）はJIS B0202に規定されているGネジ（管用平行メスネジ）です。Rネジ（管用テーパーオスネジ）とは絶対に直接接続しないでください。Gネジ（管用平行メスネジ）をRネジ（管用テーパーメスネジ）に変換する場合は市販の厚口ザルボを使用してください。
- 埋込ストップバルブ化粧部の穴あけ寸法は、組み合わせるストップバルブ埋込本体部により異なります。詳細は埋込本体部の図面をご確認ください。

35 600 00J スマートボックス埋込混合栓 本体部に関する注意


- スマートボックス埋込混合栓は、1 台のスマートボックス（35 600 00J）で、異なるデザイン・スタイルの化粧部に対応できます。スマートコントロール、グローサーモ、アトリオ各シリーズのバスまたはシャワーの1方向吐水、バス・シャワーまたはシャワーの 2 方向吐水や 3 方向吐水、埋込ストップバルブに共通で使用できますので、お客様が望む仕様によって化粧部、シャワー、吐水口などの器具を選択してください。
- スマートボックス埋込混合栓本体部は、本体、給水口・給湯口、本体左・上・右の吐水接続口（三か所）アジャスタープレート、フラッシングインサート、保護カバーから構成されています。止水機能・サーモ（温度調整）機能は付属しておりませんので、化粧部と組み合わせてご使用ください。
- 必ずスマートボックス埋込混合栓本体部と化粧部の組合せ図面及び据付説明書を確認して、取付方法、配管の接続位置を決定してください。



35 600 00J 本体には止水機能・サーモ（温度調整）機能は付属しておりません。化粧部に付属しています。必ず化粧部とのセットでご計画およびご使用をお願いいたします。
尚、埋込本体部設置後から化粧部を取付けるまでの間止水するためのフラッシングインサート用プラグが付属しています。

■給水・給湯接続について






- 本体正面から見て下側の2穴を給水管・給湯管へ接続します。吐水 A、B、C は組み合わせる化粧部により、配管またはプラグの接続方法が異なります。



■吐水口の接続例

- 35 600 00J はバス、バスシャワー等に共通で使用できます。化粧部及び接続する端末器具（吐水口、オーバーヘッドシャワー等）により、本体との接続口が変わります。
  用途により、使用しない接続口にはプラグ栓を取付けます。
- 必ず据付説明書を確認して、使用する組合せ通りの配管・プラグ栓の取付けをしてください。

（配管接続例）


	スマートコントロール	アトリオ グローサーモ グローサーモキューブ
1方向吐水	 吐水口 B または C を使用	 吐水口 B または C を使用
	29 123 00J / 29 118 00J	24 357 00J 24 078 00J / 24 075 00J 24 153 00J
2方向吐水	 吐水口 B と C を使用	 吐水口 B と C を使用
	29 124 00J / 29 119 00J	24 358 00J 24 079 00J / 24 076 00J 24 154 00J
3方向吐水	 吐水口 A と B と C を使用	
	29 126 00J/29 121 00J	

洗面器・手洗器

- 排水口径の違い、水栓取付穴仕様の違いにより組合せできない金具があります。カタログ掲載以外の組合せにつきましてはお問合せ下さい。
- 洗面器によって水栓取付穴径が異なりますので、ご発注の前にご確認ください。
- セットの給排水金具は掲載のカウンター高さにて検証したものです。施工条件によっては、現場にて部材の別手配をお願いいたします。
- 当カタログに掲載の容量・重量は参考値です。カウンターなどの設計は耐荷重を考慮してください。
- カウンター取付時に、必ず洗面器との隙間をシールしてください。
- 水栓取付穴から水侵入のおそれがある場合は、コーキングなどの止水処理をお願いします。
- サイズが小さいものや、浅い洗面器・手洗器の場合、吐水が外へはねるおそれがあります、あらかじめご了承ください。また、止水栓を設置し、適正流量に調整してください。
- 硬いものや重いものを落下させないでください。キズや破損の原因になります。
- 熱湯を注ぐと、急激な膨張が起こり、破損の原因になります。ボウル内に熱湯を注がないでください。
- 使用後は水を出しっ放しにしないでください。オーバーフローし、床や家財を痛める原因になります。
- 油やシンナーなどの溶剤を流さないでください。変色や破損、漏水の原因になります。
- 排水金具がゴム栓でない洗面器に長時間水を溜める際、水位が下がる場合があります。


一穴型混合栓の配管方法

- フレキ管との接続は、ウォーターハンマー作用による万一の水漏れが考えられますのでおやめください。また配管は必ず固定してください。
- 配管接続部を隠ぺいしないでください。カウンターに取り付ける場合、必ず点検口と水受けを設け、スラブへの防水を行ってください。設けられない場合はカウンターに取付できません。
- アダプターおよび締付ナットの締め付けは、200～300kgf・cm のトルクで行ってください。締め付けが弱いと漏水の原因になります。



シングルレバー混合栓

グローエのシングルレバー混合栓は、セラミックを主要部に利用したカートリッジを使用しています。優れた耐熱、耐摩耗性をもつセラミックを固定ディスクと摺動ディスクに使用し、耐久性を確保しています。
このセラミックカートリッジは、多くのメーカーにより製造されていますが、問題点は水質、水垢（カルキ）等による摺動不良の現象です。グローエ製のセラミックカートリッジは、セラミックディスクにグリスだまりを設け、レバーの動きが硬くなることを防ぎます。
シングルレバー混合栓およびセラミックカートリッジの構造は下の説明図をご参照下さい。



- 給水・給湯圧力は同圧にしてください。圧力差が大きいと吐水の温度調整が困難になります。
- ホース引出タイプの水栓は、給水・給湯の圧力差は 1.5：1 以内でご使用ください。
- 吐水量確保のため、給水、給湯圧それぞれ 0.10MPa 以上でのご使用をおすすめします。
  ただし、シャワー切替タイプの水栓を使用するためには、十分な水圧と吐水量が必要となります。0.1MPa 以上の水圧を確保してください。水圧、水量が少ないと、水の力が弱くなり、適正な切替を維持できません。
- コールドスタート仕様はその構造上、通常タイプのシングルレバー混合栓に比べて、流量が 20%程度減少します。


【シングルレバー混合栓　流量データ】

洗面水栓			
シリーズ	品番	測定位置	線
新アリュール	23 403 10J	通常吐水	18
	32 146 10J	通常吐水	18
	32 757 10J	通常吐水	18
	20 188 10J	通常吐水	18
	19 309 20J	通常吐水	18
	19 386 20J	通常吐水	18
	19 316 10J	通常吐水	2
		シャワー	17
	25 222 10J	通常吐水	2
		シャワー	17
アトリオ	20 658 00J	通常吐水	19
	21 144 00J	通常吐水	19
	20 643 00J	通常吐水	19
	20 661 00J	通常吐水	19
	25 268 00J	通常吐水	3
	26 895 00J	通常吐水	1
	25 272 00J	通常吐水	2
		シャワー	17
アリュール プリシアント	24 341 00J	通常吐水	19
	24 342 00J	通常吐水	19
	24 344 00J	通常吐水	19
	24 346 00J	通常吐水	19
	20 627 00J	通常吐水	19
	24 348 00J	通常吐水	1
		シャワー	1
グランデラ	24 369 IG0J	通常吐水	18
	24 370 IG0J	通常吐水	18
	20 619 IG0J	通常吐水	18
	20 666 IG0J	通常吐水	18
	24 371 IG0J	通常吐水	18
	24 375 IG0J	通常吐水	1
		シャワー	17
プラス	32 612 30J	通常吐水	19
	33 163 30J	通常吐水	19
	23 871 30J	通常吐水	19
	23 872 30J	通常吐水	19
	32 618 30J	通常吐水	19
リネア	24 379 00J	通常吐水	19
	24 378 00J	通常吐水	19
	24 381 00J	通常吐水	19
	24 380 00J	通常吐水	19
	24 379 00J	通常吐水	18

洗面水栓			
シリーズ	品番	測定位置	線
エッセンス	JP 3038 01	通常吐水	19
	JP 3039 01	通常吐水	19
	32 901 10J	通常吐水	18
	19 408 10J	通常吐水	18
	19 578 10J	通常吐水	2
		シャワー	8
	JP2689 01	通常吐水	4
		シャワー	4
	24 057 10J	通常吐水	1
	23 491 10J	通常吐水	5
		シャワー	18
	JP 3684 02	通常吐水	18
	JP 3045 01	通常吐水	18
	JP 3688 02	通常吐水	18
	JP 3047 01	通常吐水	18
ユーロ キューブ	JP 3202 00	通常吐水	18
	23 127 E0J	通常吐水	19
	23 132 E0J	通常吐水	19
	JP 3647 02	通常吐水	19
	JP 3646 02	通常吐水	19
	23 135 E0J	通常吐水	19
	JP 3645 02	通常吐水	19
	19 898 00J	通常吐水	1
ユーロディス クジョイ	JP 3627 02	通常吐水	19
	JP 3628 02	通常吐水	19
	JP 3050 01	通常吐水	19
ユーロプラス	JP 3624 05	通常吐水	19
ユーロディス ククコスモ	JP 3512 00	通常吐水	6
	JP 3681 03	通常吐水	6
ユーロ スタイル コスモ	JP 3201 00	通常吐水	18
	JP 3511 00	通常吐水	6
	JP 3518 00	通常吐水	6
ユーロ スタイル	JP 3053 01	通常吐水	19
	JP 3502 00	通常吐水	3
		シャワー	5
ユーロスマー トコスモ	JP 3503 00	通常吐水	14
	JP 3521 00	通常吐水	14
	JP 3504 00	通常吐水	19
	JP 3514 00	通常吐水	19
	19 381 00J	通常吐水	10
	JP 3501 00	シャワー	6
	JP 3500 00	通常吐水	3
		シャワー	5

洗面水栓			
シリーズ	品番	測定位置	線
ユーロ スマート	24 381 00J	通常吐水	19
	24 383 00J	通常吐水	19
	24 385 00J	通常吐水	19
	24 386 00J	通常吐水	19
	24 387 00J	通常吐水	19
コスタ	JP 0121 00	通常吐水	7
	JP 2509 01	通常吐水	7
	JP 3211 00	通常吐水	7
	JP 2584 02	通常吐水	10
	JP 3205 00	通常吐水	2
		シャワー	3
	JP 2577 01	通常吐水	0
自動水栓	JP 2109 01	通常吐水	19
	JP 2108 01	通常吐水	19
	JP 2107 02	通常吐水	19
自閉栓	36 265 00J	通常吐水	0
ユニバー サル	JP 2590 01	通常吐水	19
	JP 2591 01	通常吐水	19
ミンタ浄水器 一体型	JPK 618 02	通常吐水	15
		シャワー	15
	JPK 618 03	通常吐水	15
		シャワー	15
ミンタ	30 280 DR2	通常吐水	16
		シャワー	17
	30 280 20J	通常吐水	16
		シャワー	17
	30 285 20J	通常吐水	13
	32 321 DC2J-2	通常吐水	16
		シャワー	17
	30 282 20J	通常吐水	16
		シャワー	17
	30 283 20J	通常吐水	13
	JP 3693 03	通常吐水	17
		シャワー	17
	JP 3516 00	通常吐水	16
	30 284 20J	通常吐水	16
K7	JP 3012 02	通常吐水	8
		シャワー	10
	JP 3011 02	通常吐水	8
		シャワー	10
	JP 3010 02	通常吐水	8
		シャワー	10

洗面水栓			
シリーズ	品番	測定位置	線
セドラスマコン	31 593 20J	通常吐水	14
ゼドラ	32 294 20J	通常吐水	14
		シャワー	15
		スプレー	20
	JP 3061 01	通常吐水	16
		シャワー	17
	JP 3062 01	通常吐水	14
		シャワー	15
エッセンス	JP 3062 01	通常吐水	18
ユーロディス ククコスモ	JP 3564 01	通常吐水	12
		シャワー	14
ユーロ ディスク	JP 3513 00	通常吐水	3
	JP 3510 00	通常吐水	8
		シャワー	12
ユーロ スマート	30 305 10J	通常吐水	14
		シャワー	16
	33 281 30J	通常吐水	13
	30 567 00J	通常吐水	13
ユーロスタイル	JP 2057 02	通常吐水	6
アトリオ	30 609 00J	通常吐水	13
		変更可能	19
コスタ	JP 2580 02	通常吐水	10
	JP 2578 04	通常吐水	10
グラシア	JP 2105 03	通常吐水	15
		シャワー	17
	JP 2105 03	通常吐水	12
		シャワー	16
浄水器	JP 1926 04	通常吐水	12
		シャワー	17
	JP 1944 03	通常吐水	16
	JP 2936 02	通常吐水	16
	JP 5959 01	通常吐水	7
埋込本体	33 962 00J	通常吐水	1



＊設定条件はレバーを湯水混合中間位置で全開とします。
＊寒冷地仕様はそれぞれの一般地仕様の数値に準じます。
＊洗面混合栓は引棒付タイプを掲載しています。同型の引棒なしのタイプは引棒ありタイプの数値に準じます。
＊クローム以外のカラーバリエーションのタイプは、クローム（000 または 00J）の数値に準じます。

キッチン水栓

- キッチン用混合栓をステンレスシンクへ直接取り付ける場合は、ステンレス板の厚みだけでは強度が不足するため 5㎜～ 10㎜厚の板を補強として必ずお使いください。
- キッチン水栓の配管接続は必ずキャビネット内部で行ってください。バック化粧板の奥での使用や接続は行わないでください。
- ホース引出タイプの水栓は、ホースを伝わって水滴がキャビネット内に落ちることがありますので、水受容器（品番 JPK 63100 / JPK 63201）のご使用をおすすめします。
- ホース引出タイプの水栓は、給水・給湯の圧力差は 1.5：1 以内でご使用ください。
- サイドにレバーのあるシングルレバー混合栓の一部は、お湯を出すときにレバーを後ろに傾けるので、水栓本体芯から後ろへ 100㎜程度スペースが必要となります。
- シャワー切替タイプのキッチン水栓を使用するためには、十分な水圧と吐水量が必要となります。0.1MPa 以上の水圧を確保してください。水圧、水量が少ないと、水の力が弱くなり、適正な切替を維持できません。

カートリッジ除去物質一覧

			ハイグレードタイプ G-JF-K32	スタンダードタイプ G-JF-K31
材料の種類			ポリプロピレン	
ろ過の種類			セラミック※1、活性炭、不織布	
ろ過流量			1.5L/min（流動時 0.1MPa の場合）※2	2.3L/min（流動時 0.1MPa の場合）
使用可能な最小動水圧			0.07MPa	
浄水カートリッジの交換時期の目安			3カ月（10L／日使用の場合）	4カ月（10L／日使用の場合）
除去物質数			14+3 物質	12+1 物質
浄水能力	日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	法定の表示物質	1 遊戯残留塩素	●
			2 濁り	●
			3 クロロホルム	
			4 ブロモジクロロメタン	●
			5 ジブロモクロロメタン	●
			6 ブロモホルム	●
			7 テトラクロロエチレン	●
			8 トリクロロエチレン	●
			9 総トリハロメタン	●
			10 CAT（農薬）	●
			11 2-MIB（カビ臭）	●
			12 溶解性鉛	●
		法定以外の表示物質	13 1, 2-DCE	●
			14 ベンゼン	●
			15 ジェオスミン	●
			16 陰イオン界面活性剤	
			17 フェノール類	●
	浄水器協会の規格基準（JWPASB）での試験結果		18 鉄（微粒子状）	●
			19 アルミニウム（中性）	●
			20 PFOS 及び PFOA	●

※ 1 ミネラルセラミックフィルター（原材料：アルミノケイ酸カルシウム）は抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
※ 2 ハイグレードタイプは除去物質が多いため、スタンダードタイプと比べると浄水の流量が少なくなります。

シャワーシステム、シャワー、ウォールバー


シャワーを快適に使用するために、必要な給湯量を確保できるよう、水圧、配管設備、給湯器の能力を考慮して、適正な水栓と組み合わせてご使用ください。


- シャワーシステムやウォールバーは手すりの用途はありません。無理に引っ張ったり体重をかけると離脱し、破損やけがをする恐れがあります。
- スマートコントロールシャワーシステムは大盤で多機能なシャワーを搭載しているため、快適なご使用には水栓の手前で流動圧 0.2MPa 以上の圧力をおすすめします。
- グローエのハンドシャワーは毎分 8 ～ 18ℓの範囲内の給湯量で使用できます。快適に使用するためには毎分 10 ～ 15ℓの給湯量が必要です。（シャワーの強弱には個人の好みがありますので、あくまでも目安にしてください。）
- 止水後しばらくの間、シャワーの散水面から水滴がポタポタと落ちることがあります。これはシャワー内部の残留水が排出されるためで、製品の不具合ではありません。
- ユーフォリア O^2 は止水後にシャワーの根元より水垂れがありますが、これはシャワー内部の残留水が排出されるもので、故障ではありません。
- リレクサファイブのようにスプレーパターン切替機構を搭載しているハンドシャワーは、内部構造が複雑なため、器具内での圧力損失を考慮しますと、水栓の手前で流動圧 0.15MPa 以上の圧力が必要です。
- ほかのハンドシャワーは、0.1MPa 以上で使用可能ですが、0.15MPa 以上でより快適にご使用いただけます。
- スプリー 90 は止水機能の機構上、使用水圧は流動圧 0.1MPa ～静水圧 0.3MPa の範囲でご使用ください。
- スプリー 90 はホースへの負担を避けるために、使用水圧が高い場合（0.3MPa 以上）には、止水時にも少量の水がシャワーより流れます。完全に止水させる場合は、別売りの減圧弁 JPK 06410（P221）を併用してください。
- スプリー 90 のボタンは一時的な止水用です。ご使用後は開閉ボタンを開（+）にして、必ず水栓本体のハンドルで止水してください。
- スプリー 90 は、逆止弁の無い水栓と組合せた場合、水圧条件により配管内で湯水が逆流するおそれがあるため、逆流防止装置を備えた器具と組合わせてお使いください。
- スプリー 90 は、下表のような切替ノブでシャワーと吐水の切替操作をする切替弁式の浴室混合栓との組合せは、切替の作動不良が起こる可能性があるため、組合せには適しておりませんのでお避けください。


シリーズ	品名	品番
アトリオ	2ハンドルバス・シャワー混合栓	25 268 00J
エッセンス	シングルレバーバス・シャワー混合栓	JP 2689 01
ユーロスタイル	シングルレバーバス・シャワー混合栓	JP 3502 00
ユーロスマートコスモポリタン	シングルレバーバス・シャワー混合栓	JP 3500 00
コスタ	2ハンドルバス・シャワー混合栓	JP 3205 00
グローサーモ800	サーモスタットバス・シャワー混合栓	JP 2736 01

水受容器のご使用について

- ホース引出タイプの水栓は、ホースを伝って水滴がキャビネット内に落ちることがありますので、別売の水受容器（品番 JPK 63100 / JPK 63201）のご使用をおすすめします。
- 水受容器に水が溜まってないか、月に一回程度の点検を行なってください。水漏れの発見が遅れ、家財を濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 短期間に水が溜まる場合は、水栓金具の引き出しホースのゆるみ、破損が考えられますので、水栓金具の引き出しホースを確認してください。水漏れで、家財を濡らす財産損害発生のおそれがあります。







SENSIA ARENA スパレット一体型便器仕様書

SENSIA ARENA スパレット一体型便器製品仕様

商品名		センシア アリーナ
定格電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		定格消費電力：850W（周囲温度 20℃､水温 15℃） 最大消費電力：1300W（周囲温度 20℃､水温 3℃）
省エネ区分		瞬間式
年間消費電力量※1		99kWh / 年（節電機能切時：131 kWh / 年）
給水圧力	最低必要圧力	0.05MPa（13L / 分　流動時）、0.15MPa（静水圧）
	最高圧力	0.75MPa（静水圧）
使用温度範囲		0℃～ 40℃
商品寸法		幅 377mm× 奥行 660mm× 高さ 485mm
商品質量		約 41.5kg
電源コード（電源接続方式）		有効長さ 1.0m（漏電保護機能、アースコード付）
洗浄水量		床排水：大洗浄 3.8L、小洗浄 3.3L
		床上排水：大洗浄 4.8L、小洗浄 3.3L
プレウォッシュ吐水量		約300cc
給水方式		水道直結式
便器洗浄方式		ダイレクトバルブ方式
サイズ		大型
凍結防止	流動方式	流動水量：40L / h
シャワー機能	給水方式	水道直結式
	給湯方式	瞬間式
	おしり吐水量	パワフル洗浄：0.43L / 分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節） 供給水圧 0.2MPa のとき
		マイルド洗浄：0.45L / 分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節） 供給水圧 0.2MPa のとき
	ビデ吐水量	0.45L / 分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節） 供給水圧 0.2MPa のとき
	温水温度	水温・約 32℃～ 40℃(計 6 段階切替)
	ヒーター容量	1240W
	安全装置	温度ヒューズ、高温検出サーミスタ、空焚き防止流量スイッチ
温風乾燥	風量	0.30 ㎥ / 分
	温風温度	低（室温）、中（約 40℃）、高（約 55℃）
	ヒーター容量	500W
	安全装置	温度ヒューズ
鉢内除菌	風量	吹き出し・吸い込み風量：0.04 ㎥ / 分
	方式	イオン技術による分解・除去方式（循環気流を利用）
ルームリフレ	風量	吹き出し・吸い込み風量：0.04 ㎥ / 分
	方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式及び、イオン技術による分解・除去方式
暖房便座	表面温度※2	室温・約 28℃～ 36℃(計 6 段階切替)、ワンタッチ節電（8h）設定時：室温
	ヒーター容量	48W
	安全装置	温度ヒューズ
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式（循環気流を利用）
	脱臭能力	吹き出し・吸い込み風量：0.04 ㎥ / 分
部屋暖房	風量	0.30 ㎥ / 分以上
	温風温度調節	低（約 15℃）・高（約 20℃）：2 段階切替
	ヒーター容量	320W
	安全装置	温度ヒューズ・サーモスタット
フォームクッション	使用洗剤	台所用中性洗剤
	洗剤タンク容量	300mL（350 回相当）
音楽再生	出力・スピーカー	0.25W+0.25W(ステレオ)・1W
	音楽圧縮方式・記憶媒体	Ogg・本体メモリー内蔵
スマートフォン通信	方式	Bluetooth®
リモコン	寸法	幅 260mm× 奥行 33mm× 高さ 73mm
	電源	単三アルカリ乾電池：2 本
	通信方式	電波式（Bluetooth®）
	表示	電子ペーパー
	対応言語	日本語・英語・簡体中文・繁體中文

＊1 省エネ法（2012 年度基準）に基づいた測定値。　2019.06 現在
＊2 省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。
使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。
トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

	省エネ基準達成率	年間消費電力量
目標年度 2012 年度	136%	99kWh/ 年（131kWh/ 年）

このマークは、省エネルギー法のトップランナー基準による省エネ性能を示すもので、省エネ基準達成率100%以上の商品は緑色、100%未満の商品はオレンジ色のマークを、省エネ基準達成率、年間消費電力量・エネルギー消費効率とともに表示しています。「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

省エネ基準達成年度　〈電気便座〉2012 年度

電気代と計算方法

年間電気代の目安 (円 (税込)/ 年)
=
年間消費電力量 (kWh/ 年)
×
27 円 (税込)kWh※

※電気代は、電力会社ならびに各家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として 1kWh あたり 27 円 (税込) としました。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量測定基準について
省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4 人家族 (男性 2 人、女性 2 人) で 1 日あたり 16 回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間 (7.7 時間) で算出しております。

温水洗浄便座・暖房便座の省エネのための上手な使い方
①使用後は便フタを閉める ②節電機能を使う ③設定温度を低めにする ④長時間使用しない場合は電源を切る

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について
年間消費電力量は、2012 年度基準に基づく測定値で（ ）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

索　引

GROHE 索 引

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)
05					
05 291 000	コマパッキン 1/2"用	265		¥500	¥550
06					
06 179 010	ヘッドパーツ ロングスピンドルタイプ（1 1/4" 用･旧タイプ･左回転開栓）	265		¥10,800	¥11,880
06 225 000	サーモアウトレット用 温度計	262	304	¥12,100	¥13,310
06 706 000	CRハンドル1/2"用 マーク青	264		¥3,300	¥3,630
06 707 000	CRハンドル1/2"用 マーク赤	264		¥3,300	¥3,630
07					
07 000 000	シングルレバーカートリッジ	265		¥11,000	¥12,100
07 025 000	ヘッドパーツ ショートスピンドルタイプ (3/4"用・新タイプ・左回転開栓)	265		¥3,900	¥4,290
07 026 000	ヘッドパーツ ショートスピンドルタイプ (1"用・左回転開栓)	265		¥10,000	¥11,000
07 146 000	ヘッドパーツ ショートスピンドルタイプ (1/2"用・左回転開栓)	265		¥2,000	¥2,200
07 147 000	ヘッドパーツ ロングスピンドルタイプ (1/2"用・旧タイプ・左回転開栓)	265		¥2,300	¥2,530
07 150 000	ヘッドパーツ ロングスピンドルタイプ (3/4"用・旧タイプ・左回転開栓)	265		¥4,300	¥4,730
07 156 000	ヘッドパーツ ショートスピンドルタイプ (3/4"用・旧タイプ・左回転開栓)	265		¥3,500	¥3,850
07 210 000	ヘッドパーツ ロングスピンドルタイプ (1"用・旧タイプ・左回転開栓)	265		¥7,200	¥7,920
08					
08 016 000	TXハンドル マーク青	264		¥4,700	¥5,170
08 017 000	TXハンドル マーク赤	264		¥4,700	¥5,170
12					
12 042 001	接続アダプター 1/2" 寒冷地用 フレキホース用	263	305	¥2,200	¥2,420
12 047 000	温度計付十字アウトレット 1"用	262	304	¥31,700	¥34,870
12 048 000	温度計付十字アウトレット 1 1/4"用	262	304	¥39,700	¥43,670
12 042 N00	接続アダプター 1/2" 寒冷地用 (φ10銅管用)	263	305	¥2,200	¥2,420
12 072 N00	接続アダプター 1/2" 耐圧フレキ用	263	305	¥4,400	¥4,840
12 105 N00	接続アダプター 1/2" φ10銅管用	263	305	¥4,400	¥4,840
12 422 000	ストレートアウトレット サイズ1/2"	262	304	¥5,400	¥5,940
12 423 000	ストレートアウトレット サイズ3/4"	262	304	¥7,300	¥8,030
12 433 000	アクアディマー	265		¥11,300	¥12,430
12 803 000	接続パイプ（φ10銅管片ツバ 300㎜）	262	304	¥2,200	¥2,420
12 901 000	接続ナット1/2" (12803000用)	262	304	¥1,100	¥1,210
13					
13 070 000	スワンネック自在吐水口（吐水寸法185㎜）	264	307	¥6,500	¥7,150
13 076 000	スワンネック自在吐水口（吐水寸法145㎜）	264	307	¥6,500	¥7,150
13 077 000	スワンネック自在吐水口（吐水寸法235㎜）	264	307	¥7,600	¥8,360
13 261 00J	ユーロスマートコスモポリタン・壁出バス吐水口 1/2"	264	307	¥26,700	¥29,370
13 264 10J	アリュール・壁出バス吐水口 1/2"	44	73	¥79,000	¥86,900
13 430 000	自在吐水口（吐水寸法185mm）	264	307	¥28,100	¥30,910
13 484 00J	グランデラ・壁出バス吐水口 1/2"	55	74	¥70,000	¥77,000
13 484 IG0J	グランデラ・壁出バス吐水口 1/2"（クローム×ゴールド）	55	74	¥91,000	¥100,100
13 485 00J	アリュールブリリアント・壁出バス吐水口 1/2"	37	72	¥80,200	¥88,220
13 486 00J	アリュールブリリアント・カスケードシャワー	37	71	¥240,300	¥264,330
13 487 00J	アトリオ・壁出吐水口 1/2"	31	71	¥45,000	¥49,500
13 540 000	壁出バス吐水口3/4"（壁出寸法140mm）	264	307	¥18,500	¥20,350
13 907 000	エアレーター M28×1（シストラタイプ）	265	308	¥2,500	¥2,750
13 915 000	スイーベルエアレーター（M24×1用）	265	308	¥4,700	¥5,170
13 925 000	スイーベルエアレーター（M22×1用）	265	308	¥4,700	¥5,170
13 927 000	エアレーター M28×1（マウザー Cタイプ）	265	308	¥3,000	¥3,300
13 939 000	エアレーター M28×1（マウザー Dタイプ）	265	308	¥3,000	¥3,300
13 941 000	エアレーター（M24×1 外ネジ型）	265	308	¥1,700	¥1,870
13 944 000	エアレーター（M22×1 内ネジ型）	265	308	¥1,800	¥1,980
19					
19 017 000	ソケットレンチSW13 ボルト・ナット締付水栓用	265		¥8,800	¥9,680
19 309 20J	アリュール・シングルレバー壁出洗面混合栓	43	72	¥106,200	¥116,820
19 316 10J	アリュール・シングルレバーデッキバスシャワー混合栓	44	73	¥361,700	¥397,870
19 334 10J	アリュール・埋込ストップバルブ 化粧部	45	73	¥45,000	¥49,500
19 380 20J	アリュール・サーモスタットシャワー 埋込混合栓　化粧部	45	73	¥129,300	¥142,230
19 381 00J	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー壁出洗面混合栓 化粧部	117	274	¥39,100	¥43,010
19 386 20J	アリュール・シングルレバー壁出洗面混合栓	43	73	¥112,500	¥123,750
19 408 10J	エッセンス・シングルレバー壁出洗面混合栓	99	272	¥40,400	¥44,440
19 408 AL1J	エッセンス・シングルレバー壁出洗面混合栓（ブラッシュドハードグラファイト）	99	272	¥60,600	¥66,660
19 408 DC1J	エッセンス・シングルレバー壁出洗面混合栓（スーパースチール）	99	272	¥60,600	¥66,660
19 408 DL1J	エッセンス・シングルレバー壁出洗面混合栓（ブラッシュドウォームサンセット）	99	272	¥60,600	¥66,660
19 408 GN1J	エッセンス・シングルレバー壁出洗面混合栓（ブラッシュドクールサンライズ）	99	272	¥60,600	¥66,660
19 470 00J	埋込ストップバルブ 化粧部	264	291	¥27,900	¥30,690
19 578 10J	エッセンス・シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓	99	272	¥256,700	¥282,370
19 578 AL1J	エッセンス・シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓（ブラッシュドハードグラファイト）	99	272	¥385,100	¥423,610
19 578 DC1J	エッセンス・シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓（スーパースチール）	99	272	¥385,100	¥423,610
19 578 DL1J	エッセンス・シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓（ブラッシュドウォームサンセット）	99	272	¥385,100	¥423,610
19 578 GN1J	エッセンス・シングルレバーデッキバス・シャワー混合栓（ブラッシュドクールサンライズ）	99	272	¥385,100	¥423,610
19 898 00J	ユーロキューブ・シングルレバー埋込混合栓 化粧部	103	273	¥61,300	¥67,430
20					
20 619 00J	グランデラ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)	53	74	¥190,700	¥209,770
20 619 IG0J	グランデラ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)(クローム×ゴールド)	53	74	¥247,900	¥272,690
20 627 00J	アリュールブリリアント・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)	36	71	¥240,300	¥264,330
20 643 00J	アトリオ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)	29	70	¥154,100	¥169,510
20 643 AL0J	アトリオ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)(ブラッシュドハードグラファイト)	29	70	¥211,800	¥232,980
20 643 DC0J	アトリオ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)(スーパースチール)	29	70	¥211,800	¥232,980
20 658 00J	アトリオ・単水栓	29	70	¥48,900	¥53,790
20 658 AL0J	アトリオ・単水栓(ブラッシュドハードグラファイト)	29	70	¥73,300	¥80,630
20 658 DC0J	アトリオ・単水栓(スーパースチール)	29	70	¥73,300	¥80,630
20 661 00J	アトリオ・2ハンドル壁出洗面混合栓	30	70	¥96,300	¥105,930
20 661 AL0J	アトリオ・2ハンドル壁出洗面混合栓(ブラッシュドハードグラファイト)	30	70	¥141,200	¥155,320
20 661 DC0J	アトリオ・2ハンドル壁出洗面混合栓(スーパースチール)	30	70	¥141,200	¥155,320
20 666 00J	グランデラ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)	53	74	¥158,900	¥174,790
20 666 IG0J	グランデラ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)(クローム×ゴールド)	53	74	¥206,500	¥227,150
21					
21 144 00J	アトリオ・2ハンドル洗面混合栓(引棒なし)	29	70	¥128,400	¥141,240
21 144 AL0J	アトリオ・2ハンドル洗面混合栓(引棒なし)(ブラッシュドハードグラファイト)	29	70	¥186,100	¥204,710
21 144 DC0J	アトリオ・2ハンドル洗面混合栓(引棒なし)(スーパースチール)	29	70	¥186,100	¥204,710
23					
23 039 20C	ユーロスタイルコスモポリタン・単水栓	113	274	¥31,500	¥34,650
23 127 E0J	ユーロキューブ・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	103	272	¥76,600	¥84,260
23 132 E0J	ユーロキューブ・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	103	272	¥76,600	¥84,260
23 135 E0J	ユーロキューブ・シングルレバー洗面混合栓（引棒付）	103	273	¥104,500	¥114,950
23 403 10J	アリュール・シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)	43	72	¥160,500	¥176,550
23 429 00J	ジョイスティック壁出洗面混合栓　埋込本体部	267	73	¥65,000	¥71,500
23 491 10J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓	99	271	¥237,600	¥261,360
23 491 AL1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（ブラッシュドハードグラファイト）	99	271	¥356,400	¥392,040
23 491 DC1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（スーパースチール）	99	271	¥356,400	¥392,040
23 491 GN1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（ブラッシュドクールサンライズ）	99	271	¥356,400	¥392,040
23 491 DL1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（ブラッシュドウォームサンセット）	99	271	¥356,400	¥392,040
23 871 30C	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒付）	85	270	¥112,500	¥123,750
23 871 30J	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒付）	85	270	¥109,100	¥120,010
23 872 30C	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）	85	270	¥112,500	¥123,750
23 872 30J	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）	85	270	¥109,100	¥120,010
23 976 30C	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	121	275	¥82,200	¥90,420
23 976 30J	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	121	275	¥79,000	¥86,900
24					
24 057 10J	エッセンス・シングルレバー埋込混合栓	99	271	¥59,400	¥65,340
24 057 AL1J	エッセンス・シングルレバー埋込混合栓（ブラッシュドハードグラファイト）	99	271	¥116,500	¥128,150
24 057 DC1J	エッセンス・シングルレバー埋込混合栓（スーパースチール）	99	271	¥116,500	¥128,150
24 057 GN1J	エッセンス・シングルレバー埋込混合栓（ブラッシュドクールサンライズ）	99	271	¥116,500	¥128,150
24 057 DL1J	エッセンス・シングルレバー埋込混合栓（ブラッシュドウォームサンセット）	99	271	¥116,500	¥128,150
24 075 00J	グローサーモ・サーモスタットシャワー埋込混合栓 ラウンドタイプ 化粧部	179	291	¥77,100	¥84,810
24 076 00J	グローサーモ・サーモスタットシャワー 2方切替埋込混合栓 ラウンドタイプ 化粧部	179	291	¥83,500	¥91,850

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)

24

24 078 00J	グローサーモ・サーモスタットシャワー埋込混合栓 スクエアタイプ 化粧部	179	291	¥77,100	¥84,810
24 079 00J	グローサーモ・サーモスタットシャワー 2方切替埋込混合栓 スクエアタイプ 化粧部	179	291	¥83,500	¥91,850
24 153 00J	グローサーモキューブ・サーモスタットシャワー埋込混合栓 化粧部	179	292	¥83,500	¥91,850
24 154 00J	グローサーモキューブ・サーモスタットシャワー 2方切替埋込混合栓 化粧部	179	292	¥89,900	¥98,890
24 341 00J	アリュールブリリアント・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	36	71	¥116,600	¥128,260
24 342 00J	アリュールブリリアント・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	36	71	¥116,600	¥128,260
24 344 00J	アリュールブリリアント・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	36	71	¥160,200	¥176,220
24 346 00J	アリュールブリリアント・シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)	36	71	¥189,400	¥208,340
24 348 00J	アリュールブリリアント・シングルレバーバス・シャワー混合栓	36	71	¥582,300	¥640,530
24 357 00J	アトリオ・サーモスタットシャワー埋込混合栓 化粧部	31	70	¥115,600	¥127,160
24 358 00J	アトリオ・サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓 化粧部	31	70	¥128,400	¥141,240
24 369 00J	グランデラ・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	53	74	¥111,400	¥122,540
24 369 1G0J	グランデラ・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)(クローム×ゴールド)	53	74	¥144,700	¥159,170
24 378 000	リネア・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様（引棒なし）	89	270	¥73,900	¥81,290
24 379 000	リネア・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様（引棒付）	89	270	¥73,900	¥81,290
24 370 00J	グランデラ・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	53	74	¥111,400	¥122,540
24 370 1G0J	グランデラ・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)(クローム×ゴールド)	53	74	¥144,700	¥159,170
24 371 00J	グランデラ・シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)	53	74	¥174,800	¥192,280
24 371 1G0J	グランデラ・シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)(クローム×ゴールド)	53	74	¥227,100	¥249,810
24 375 00J	グランデラ・シングルレバーバス・シャワー混合栓	55	75	¥451,300	¥496,430
24 375 1G0J	グランデラ・シングルレバーバス・シャワー混合栓(クローム×ゴールド)	55	75	¥586,200	¥644,820
24 378 00J	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	89	270	¥70,700	¥77,770
24 379 00J	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	89	270	¥70,700	¥77,770
24 380 000	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	89	270	¥80,300	¥88,330
24 381 000	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	89	270	¥80,300	¥88,330
24 382 000	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（据置洗面器用・引棒なし）	89	270	¥93,100	¥102,410
24 383 000	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	121	275	¥41,800	¥45,980
24 384 000	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	121	275	¥41,800	¥45,980
24 385 000	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	121	275	¥45,700	¥50,270
24 386 000	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	121	275	¥45,700	¥50,270
24 387 000	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（据置洗面器用・引棒なし）	121	275	¥58,500	¥64,350
24 380 00J	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	89	270	¥77,100	¥84,810
24 381 00J	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	89	270	¥77,100	¥84,810
24 382 00J	リネア・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（据置洗面器用・引棒なし）	89	270	¥89,900	¥98,890
24 383 00J	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	121	275	¥38,600	¥42,460
24 384 00J	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	121	275	¥38,600	¥42,460
24 385 00J	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒なし）	121	275	¥42,500	¥46,750
24 386 00J	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（引棒付）	121	275	¥42,500	¥46,750
24 387 00J	ユーロスマート・シングルレバー洗面混合栓CS仕様（据置洗面器用・引棒なし）	121	275	¥55,200	¥60,720

25

25 221 10J	アリュール・2ハンドルデッキバスシャワー混合栓	44	73	¥420,900	¥462,990
25 268 00J	アトリオ・2ハンドルバス・シャワー混合栓	31	70	¥173,300	¥190,630
25 272 00J	アトリオ・2ハンドルバス・シャワー混合栓	31	71	¥410,700	¥451,770

26

26 066 00J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 壁付けシャワーアームセット	219	296	¥127,500	¥140,250
26 066 ALOJ	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 壁付けシャワーアームセット（ブラッシュドハードグラファイト）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 066 DC0J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 壁付けシャワーアームセット（スーパースチール）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 066 DL0J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 壁付けシャワーアームセット（ブラッシュドウォームサンセット）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 066 GN0J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 壁付けシャワーアームセット（ブラッシュドクールサンライズ）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 067 00J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 天井付けシャワーアームセット	219	296	¥127,500	¥140,250
26 067 ALOJ	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 天井付けシャワーアームセット（ブラッシュドハードグラファイト）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 067 DC0J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 天井付けシャワーアームセット（スーパースチール）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 067 DL0J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 天井付けシャワーアームセット（ブラッシュドウォームサンセット）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 067 GN0J	モダン オーバーヘッドシャワー 310mm 天井付けシャワーアームセット（ブラッシュドクールサンライズ）	219	296	¥178,200	¥196,020
26 075 ALOJ	ユーフォリア310シャワーシステム サーモスタットタイプ（ブラッシュドハードグラファイト）	199	294	¥356,400	¥392,040
26 075 DC0J	ユーフォリア310シャワーシステム サーモスタットタイプ（スーパースチール）	199	294	¥356,400	¥392,040
26 075 DL0J	ユーフォリア310シャワーシステム サーモスタットタイプ（ブラッシュドウォームサンセット）	199	294	¥356,400	¥392,040
26 075 GN0J	ユーフォリア310シャワーシステム サーモスタットタイプ（ブラッシュドクールサンライズ）	199	294	¥356,400	¥392,040
26 120 000	スプリー 90・ハンドシャワー	211	295	¥12,900	¥14,190
26 120 LS0	スプリー 90・ハンドシャワー(ホワイト)	211	295	¥9,800	¥10,780
26 350 000	スプリーⅣ・ハンドシャワー	210	295	¥21,300	¥23,430

*CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
*表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)
26 369 10J	ユーフォリアシャワーシステム サーモスタットタイプ	198	294	¥180,700	¥198,770
26 408 00J	テンペスタ・オーバーヘッドシャワー 210mm	216	297	¥27,000	¥29,700
26 544 00J	スマートアクティブハンドシャワー 130ラウンド（クローム）	205/207	294	¥28,300	¥31,130
26 544 LSJ	スマートアクティブハンドシャワー 130 ラウンド（クローム×ムーンホワイト）	205	294	¥28,300	¥31,130
26 550 00J	スマートアクティブハンドシャワー 130 キューブ（クローム）	205	294	¥28,300	¥31,130
26 551 LSJ	スマートアクティブハンドシャワー 130 キューブ（クローム×ムーンホワイト）	205	294	¥28,300	¥31,130
26 553 00J	スマートアクティブハンドシャワー 150ラウンド（クローム）	205	294	¥30,900	¥33,990
26 554 LSJ	スマートアクティブハンドシャワー 150 ラウンド（クローム×ムーンホワイト）	205	294	¥30,900	¥33,990
26 561 00J	レインシャワーモノ310・オーバーヘッドシャワー 310mm	216	296	¥64,200	¥70,620
26 567 00J	レインシャワーモノキューブ310・オーバーヘッドシャワー 310mm×310mm	216	296	¥64,200	¥70,620
26 574 ALOJ	スマートアクティブハンドシャワー 130 ラウンド（ブラッシュドハードグラファイト）	207	294	¥53,500	¥58,850
26 574 DC0J	スマートアクティブハンドシャワー 130ラウンド（スーパースチール）	207	294	¥53,500	¥58,850
26 574 DL0J	スマートアクティブハンドシャワー 130 ラウンド（ブラッシュドウォームサンセット）	207	294	¥53,500	¥58,850
26 574 GN0J	スマートアクティブハンドシャワー 130 ラウンド（ブラッシュドクールサンライズ）	207	294	¥53,500	¥58,850
26 602 00J	スマートアクティブウォールバー 600mm	220	297	¥29,600	¥32,560
26 603 00J	スマートアクティブウォールバー 900mm	220	297	¥33,400	¥36,740
26 603 ALOJ	スマートアクティブウォールバー 900mm（ブラッシュドハードグラファイト）	220	297	¥59,400	¥65,340
26 603 GN0J	スマートアクティブウォールバー 900mm（ブラッシュドクールサンライズ）	220	297	¥59,400	¥65,340
26 603 DC0J	スマートアクティブウォールバー 900mm（スーパースチール）	220	297	¥59,400	¥65,340
26 603 DL0J	スマートアクティブウォールバー 900mm（ブラッシュドウォームサンセット）	220	297	¥59,400	¥65,340
26 662 00J	テンペスタオーバーヘッドシャワー 250mm	216	296	¥38,600	¥42,460
26 681 00J	テンペスタキューブ オーバーヘッドシャワー 250mm×250mm	216	296	¥38,600	¥42,460
26 731 00J	レインシャワー アクア モノ オーバーヘッドシャワー（天井付）334mm×334mm	61	75	¥264,900	¥291,390
26 733 00J	レインシャワー アクア デュオ オーバーヘッドシャワー（天井付）334mm×334mm	61	75	¥304,600	¥335,060
26 734 00J	レインシャワーアクア・カスケード	61	75	¥89,700	¥98,670
26 735 00J	レインシャワーアクア ミストスプレー吐水部	61	76	¥31,000	¥34,100
26 737 00J	レインシャワーアクア ピュアスプレー吐水部	61	76	¥31,000	¥34,100
26 739 00J	レインシャワーアクア・埋込本体部（小）	61	76	¥154,800	¥170,280
26 786 00J	レインシャワーアクア・3スプレーカバー	61	75	¥57,000	¥62,700
26 801 00J	レインシャワーアクア・ボディスプレー ラウンド	61	76	¥43,000	¥47,300
26 802 00J	レインシャワーアクア・ボディスプレー キューブ	61	76	¥43,000	¥47,300
26 847 00J	アリュールブリリアント・シャワーホルダー	37	72	¥12,300	¥13,530
26 850 00J	アリュールブリリアント・シャワー給水口	37	72	¥17,900	¥19,690
26 852 00J	グランデラ・ハンドシャワー	55	75	¥31,900	¥35,090
26 852 1G0J	グランデラ・ハンドシャワー(クローム×ゴールド)	55	75	¥41,500	¥45,650
26 866 ALOJ	セナ・ハンドシャワー（ブラッシュドハードグラファイト）	67	76	¥38,100	¥41,910
26 866 DC0J	セナ・ハンドシャワー（スーパースチール）	67	76	¥38,100	¥41,910
26 866 DL0J	セナ・ハンドシャワー（ブラッシュドウォームサンセット）	67	76	¥38,100	¥41,910
26 866 GN0J	セナ・ハンドシャワー（ブラッシュドクールサンライズ）	67	76	¥38,100	¥41,910
26 874 00J	レインシャワーF・オーバーヘッドシャワー (天井付)254mm×254mm	64	76	¥95,100	¥104,610
26 876 00J	スクエア オーバーヘッドシャワー 210mm×210mm	37	72	¥107,300	¥118,030
26 878 00J	レインシャワーF・シャワーホルダーセット 化粧部	64	76	¥47,000	¥51,700
26 888 00J	レインシャワーF・オーバーヘッドシャワー (天井付)381mm x 456mm	64	76	¥579,600	¥637,560
26 889 00J	セナ・ハンドシャワー	67	76	¥27,900	¥30,690
26 894 00J	セナ・シャワーホルダー	67	76	¥14,000	¥15,400
26 895 00J	アトリオ・2ハンドルシャワー混合栓	31	70	¥141,200	¥155,320
26 896 00J	グランデラ・シャワーホルダー	55	75	¥35,300	¥38,830
26 896 1G0J	グランデラ・シャワーホルダー(クローム×ゴールド)	55	75	¥45,600	¥50,160
26 897 00J	グランデラ・シャワー給水口	55	75	¥44,000	¥48,400
26 897 1G0J	グランデラ・シャワー給水口(クローム×ゴールド)	55	75	¥57,100	¥62,810
26 898 00J	グランデラ・オーバーヘッドシャワー 221mm×221mm	55	75	¥143,100	¥157,410
26 898 1G0J	グランデラ・オーバーヘッドシャワー(クローム×ゴールド) 221mm×221mm	55	75	¥185,900	¥204,490
26 900 00J	グランデラ・シャワーアーム	55	75	¥39,900	¥43,890
26 900 1G0J	グランデラ・シャワーアーム(クローム×ゴールド)	55	75	¥51,900	¥57,090

27

27 055 000	シャワーホルダー(角度可変タイプ)	220	298	¥8,100	¥8,910
27 057 000	シャワー給水口	220	298	¥16,800	¥18,480
27 057 ALOJ	シャワー給水口（ブラッシュドハードグラファイト）	220	298	¥23,800	¥26,180
27 057 DC0J	シャワー給水口（スーパースチール）	220	298	¥23,800	¥26,180
27 057 DL0J	シャワー給水口（ブラッシュドウォームサンセット）	220	298	¥23,800	¥26,180
27 057 GN0J	シャワー給水口（ブラッシュドクールサンライズ）	220	298	¥23,800	¥26,180
27 058 00J	シャワーシステム ダイバーター切替タイプ	201	294	¥134,800	¥148,280
27 067 00J	リレクサ・マッサージサイドシャワー	208	295	¥31,500	¥34,650

*CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
*表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)

27

27 074 000	シャワーホルダー	220	298	¥8,500	¥9,350
27 075 000	シャワーホルダー	220	298	¥8,500	¥9,350
27 076 000	シャワー給水口	220	298	¥16,800	¥18,480
27 074 ALOJ	シャワーホルダー（ブラッシュドハードグラファイト）	220	298	¥13,100	¥14,410
27 074 DCOJ	シャワーホルダー（スーパースチール）	220	298	¥13,100	¥14,410
27 074 DLOJ	シャワーホルダー（ブラッシュドウォームサンセット）	220	298	¥13,100	¥14,410
27 074 GNOJ	シャワーホルダー（ブラッシュドクールサンライズ）	220	298	¥13,100	¥14,410
27 421 20J	ユーフォリア260シャワーシステム ダイバーター切替タイプ	201	294	¥151,700	¥166,870
27 470 00J	ヴェリス・オーバーヘッドシャワー W300㎜×D150㎜	216	297	¥153,000	¥168,300
27 477 00J	モダン オーバーヘッドシャワー 310㎜	216	296	¥96,300	¥105,930
27 488 00J	スクエア シャワーアーム	217	297	¥23,100	¥25,410
27 523 00J	ウォールバー 620㎜	220	297	¥14,200	¥15,620
27 524 00J	ウォールバー 920㎜	220	297	¥17,900	¥19,690

28

28 142 00J	メタルシャワーホース 1250㎜	221	299	¥12,000	¥13,200
28 145 00J	メタルシャワーホース 2000㎜	221	299	¥16,200	¥17,820
28 165 00J	メタルシャワーホース 1750㎜	221	299	¥14,800	¥16,280
28 214 30J	テンペスタ100・ハンドシャワー モノ	214	296	¥7,700	¥8,470
28 368 00J	モダン オーバーヘッドシャワー 210㎜	216	296	¥83,500	¥91,850
28 389 000	エルボジョイント(ハンドシャワー用)	221	298	¥4,900	¥5,390
28 388 10J	フレックスシャワーホース 1750㎜	221	299	¥9,600	¥10,560
28 388 AOOJ	フレックスシャワーホース 1750㎜（ハードグラファイト）	221	299	¥17,900	¥19,690
28 388 DAOJ	フレックスシャワーホース 1750㎜（ウォームサンセット）	221	299	¥17,900	¥19,690
28 388 DCOJ	フレックスシャワーホース 1750㎜（スーパースチール）	221	299	¥17,900	¥19,690
28 388 GLOJ	フレックスシャワーホース 1750㎜（クールサンライズ）	221	299	¥17,900	¥19,690
28 409 00J	メタフレックスシャワーホース 1500㎜	221	299	¥9,900	¥10,890
28 410 00J	メタフレックスシャワーホース 1750㎜	221	299	¥10,400	¥11,440
28 413 00J	メタフレックスシャワーホース 2000㎜	221	299	¥11,400	¥12,540
28 422 20J	テンペスタ100・ハンドシャワー デュアル	214	296	¥8,800	¥9,680
28 576 000	モダン シャワーアーム	217	297	¥23,100	¥25,410
28 621 000	ウォールバー 1020㎜	220	297	¥30,000	¥33,000
28 622 000	シャワーホルダー	220	298	¥4,400	¥4,840
28 623 000	シャワーホルダー(角度可変タイプ)	220	298	¥12,400	¥13,640
28 628 000	シャワーホルダー付シャワー給水口	221	298	¥8,500	¥9,350
28 671 000	シャワー給水口	221	298	¥9,400	¥10,340
28 778 00J	ジャンボ オーバーヘッドシャワー 400㎜	216	296	¥191,200	¥210,320
28 796 00J	リレクサ・ファイブハンドシャワー	208	295	¥22,400	¥24,640
28 912 00J	ボトルトラップ1 1/4"	264	307	¥23,800	¥26,180
28 912 ALOJ	ボトルトラップ1 1/4"（ブラッシュドハードグラファイト）	264	307	¥48,600	¥53,460
28 912 DCOJ	ボトルトラップ1 1/4"（スーパースチール）	264	307	¥48,600	¥53,460
28 912 DLOJ	ボトルトラップ1 1/4"（ブラッシュドウォームサンセット）	264	307	¥48,600	¥53,460
28 912 GNOJ	ボトルトラップ1 1/4"（ブラッシュドクールサンライズ）	264	307	¥48,600	¥53,460
28 920 000	ボトルトラップ1 1/4"	264	307	¥9,100	¥10,010
28 922 000	Sトラップ1 1/4"	264	307	¥11,200	¥12,320
28 961 000	Pトラップ1 1/4"	264	307	¥9,400	¥10,340

29

29 025 20J	2ハンドル壁出洗面混合栓 埋込本体部	267	309	¥45,000	¥49,500
29 052 00J	埋込ストップバルブ 埋込本体部 セラミックヘッドパーツタイプ 1/2"（90°開閉）	262	303	¥13,700	¥15,070
29 118 00J	スマートコントロール・サーモスタット 1バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部	177	291	¥122,000	¥134,200
29 119 00J	スマートコントロール・サーモスタット 2バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部	177	291	¥141,200	¥155,320
29 119 ALOJ	スマートコントロール・サーモスタット2バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部（ブラッシュドハードグラファイト）	177	291	¥197,700	¥217,470
29 119 DCOJ	スマートコントロール・サーモスタット2バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部（スーパースチール）	177	291	¥197,700	¥217,470
29 119 DLOJ	スマートコントロール・サーモスタット2バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部（ブラッシュドウォームサンセット）	177	291	¥197,700	¥217,470
29 119 GNOJ	スマートコントロール・サーモスタット2バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部（ブラッシュドクールサンライズ）	177	291	¥197,700	¥217,470
29 121 00J	スマートコントロール・サーモスタット 3バルブ混合栓 ラウンドタイプ 化粧部	177	291	¥166,900	¥183,590
29 122 00J	スマートコントロール・埋込ストップバルブ(3連)ラウンドタイプ 化粧部	177	291	¥128,400	¥141,240
29 123 00J	スマートコントロール・サーモスタット 1バルブ混合栓 スクエアタイプ 化粧部	177	290	¥122,000	¥134,200
29 124 00J	スマートコントロール・サーモスタット 2バルブ混合栓 スクエアタイプ 化粧部	177	290	¥141,200	¥155,320
29 126 00J	スマートコントロール・サーモスタット 3バルブ混合栓 スクエアタイプ 化粧部	177	290	¥166,900	¥183,590
29 127 00J	スマートコントロール・埋込ストップバルブ(3連)スクエアタイプ 化粧部	177	291	¥128,400	¥141,240
29 181 20J	アリュール・サーモスタットシャワー2方切替埋込混合栓　化粧部	45	74	¥135,800	¥149,380
29 396 00J	アトリオ・埋込ストップバルブ 化粧部	31	70	¥32,100	¥35,310
29 398 00J	アリュールブリリアント・埋込ストップバルブ 化粧部	37	72	¥48,300	¥53,130
29 420 00J	グランデラ・埋込ストップバルブ 化粧部	55	74	¥47,900	¥52,690
29 420 IGOJ	グランデラ・埋込ストップバルブ 化粧部(クローム×ゴールド)	55	74	¥62,100	¥68,310
29 800 00J	埋込ストップバルブ 埋込本体部 ショートスピンドルタイプ 1/2"	262	303	¥5,000	¥5,500
29 802 00J	埋込ストップバルブ 埋込本体部 ショートスピンドルタイプ 3/4"	262	303	¥10,400	¥11,440
29 805 00J	埋込ストップバルブ 埋込本体部 ショートスピンドルタイプ 1"	262	303	¥21,800	¥23,980
29 811 00J	埋込ストップバルブ 埋込本体部 セラミックヘッドパーツタイプ 1/2" (180°開閉)	262	303	¥9,600	¥10,560

30

30 269 AOC	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（ハードグラファイト）	247	301	¥108,000	¥118,800
30 269 AOJ	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（ハードグラファイト）	247	301	¥104,100	¥114,510
30 269 ALC	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（ブラッシュドハードグラファイト）	247	301	¥108,000	¥118,800
30 269 ALJ	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（ブラッシュドハードグラファイト）	247	301	¥104,100	¥114,510
30 269 DCC	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（スーパースチール）	247	301	¥108,000	¥118,800
30 269 DCJ	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（スーパースチール）	247	301	¥104,100	¥114,510
30 269 DLJ	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（ブラッシュドウォームサンセット）	247	301	¥104,100	¥114,510
30 269 GLC	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（クールサンライズ）	247	301	¥108,000	¥118,800
30 269 GLJ	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（クールサンライズ）	247	301	¥104,100	¥114,510
30 269 GNC	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓(ブラッシュドクールサンライズ)	247	301	¥108,000	¥118,800
30 269 GNJ	エッセンス・シングルレバーキッチン水栓（ブラッシュドクールサンライズ）	247	301	¥104,100	¥114,510
30 280 20C	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	235	300	¥102,300	¥112,530
30 280 20J	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	235	300	¥98,200	¥108,020
30 280 DR2	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様（ダーククローム）	235	300	¥157,200	¥172,920
30 282 20C	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	236	300	¥102,300	¥112,530
30 282 20J	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	236	300	¥98,200	¥108,020
30 283 20C	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	236	300	¥68,100	¥74,910
30 283 20J	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	236	300	¥64,200	¥70,620
30 284 20C	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	237	301	¥68,100	¥74,910
30 284 20J	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	237	301	¥64,200	¥70,620
30 285 20C	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	235	301	¥68,100	¥74,910
30 285 20J	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	235	301	¥64,200	¥70,620
30 305 10C	ユーロスマート・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	251	302	¥67,600	¥74,360
30 305 10J	ユーロスマート・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	251	302	¥64,000	¥70,400
30 567 00J	ユーロスマート・シングルレバーキッチン混合栓	251	302	¥56,100	¥61,710
30 609 00J	アトリオ・2ハンドルキッチン混合栓（クローム）	31/254	70	¥141,200	¥155,320
30 609 DCOJ	アトリオ・2ハンドルキッチン混合栓（スーパースチール）	31/254	70	¥192,500	¥211,750

31

31 593 20J	ゼドラスマートコントロール・キッチン混合栓(クローム)	241	300	¥151,700	¥166,870
31 593 DCJ	ゼドラスマートコントロール・キッチン混合栓(スーパースチール)	241	300	¥227,500	¥250,250

32

32 146 10J	アリュール・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	43	72	¥140,800	¥154,880
32 294 20J	ゼドラ・シングルレバーキッチン混合栓(クローム)	243	300	¥128,400	¥141,240
32 294 DCJ	ゼドラ・シングルレバーキッチン混合栓(スーパースチール)	243	300	¥192,500	¥211,750
32 321 AL2J-2	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓(ブラッシュドハードグラファイト)	235	301	¥163,700	¥180,070
32 321 DC2J-2	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓（スーパースチール）	235	301	¥163,700	¥180,070
32 321 DL2J-2	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓(ブラッシュドウォームサンセット)	235	301	¥163,700	¥180,070
32 321 GN2J-2	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓（ブラッシュドクールサンライズ）	235	301	¥163,700	¥180,070
32 612 30C	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒付）	85	270	¥86,800	¥95,480
32 612 30J	プラス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	85	270	¥83,500	¥91,850
32 618 30C	プラス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）	85	270	¥144,600	¥159,060
32 618 30J	プラス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）	85	270	¥141,200	¥155,320
32 635 00J-2	シングルレバー壁出洗面混合栓 埋込本体部	267	309	¥30,900	¥33,990
32 757 10J	アリュールシングルレバー洗面混合栓(引棒付)	43	72	¥115,000	¥126,500
32 901 10J	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）	97	271	¥97,600	¥107,360
32 901 AL1J	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）(ブラッシュドハードグラファイト)	97	271	¥146,400	¥161,040
32 901 DC1J	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）(スーパースチール)	97	271	¥146,400	¥161,040
32 901 DL1J	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）(ブラッシュドウォームサンセット)	97	271	¥146,400	¥161,040
32 901 GN1J	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓（据置洗面器用・引棒なし）(ブラッシュドクールサンライズ)	97	271	¥146,400	¥161,040
32 628 AL1J	シングルレバー洗面混合栓（引棒付）(ブラッシュドハードグラファイト)	95	271	¥121,000	¥133,100
32 628 DC1J	シングルレバー洗面混合栓（引棒付）(スーパースチール)	95	271	¥121,000	¥133,100

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)

32

32 628 DL1J	シングルレバー洗面混合栓（引棒付）（ブラッシュドウォームサンセット）	95	271	¥121,000	¥133,100
32 628 GN1J	シングルレバー洗面混合栓（引棒付）（ブラッシュドクールサンライズ）	95	271	¥121,000	¥133,100

33

33 163 30C	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）	85	270	¥86,800	¥95,480
33 163 30J	プラス・シングルレバー洗面混合栓（引棒なし）	85	270	¥83,500	¥91,850
33 281 30J	ユーロスマート・シングルレバーキッチン混合栓	251	302	¥44,400	¥48,840
33 624 AL1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（ブラッシュドハードグラファイト）	99	271	¥130,700	¥143,770
33 624 DC1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（スーパースチール）	99	271	¥130,700	¥143,770
33 624 DL1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（ブラッシュドウォームサンセット）	99	271	¥130,700	¥143,770
33 624 GN1J	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓（ブラッシュドクールサンライズ）	99	271	¥130,700	¥143,770
33 962 00J	シングルレバー埋込混合栓1/2" 埋込本体部	267	309	¥28,000	¥30,800

34

34 817 30J	グローサーモ1000・サーモスタットシャワー混合栓	185	292	¥53,900	¥59,290
34 827 00J	グローサーモ1000パフォーマンス・サーモスタットシャワー混合栓	183	292	¥53,900	¥59,290
34 830 00C	グローサーモ1000パフォーマンス・サーモスタットバス・シャワー混合栓	183	292	¥77,800	¥85,580
34 830 00J	グローサーモ1000パフォーマンス・サーモスタットバス・シャワー混合栓	183	292	¥70,700	¥77,770

35

35 034 00J	シャワーホルダーセット 埋込本体部	267	309	¥21,800	¥23,980
35 600 00J	スマートボックス・埋込混合栓 埋込本体部	267	309	¥45,000	¥49,500

36

36 265 00J-2	ユーロエココスモポリタンS・自閉単水栓	126	276	¥31,500	¥34,650

39

39 070 001	ユーロコスモ・ベッセル洗面器	133	277	¥109,100	¥120,010
39 122 001	ユーロコスモ・ベッセル洗面器	134	277	¥77,100	¥84,810
39 198 000	ユーロスマート・ベッセル洗面器	132	277	¥64,200	¥70,620
39 291 000	ユーロコスモ・ベッセル洗面器	135	277	¥77,100	¥84,810
39 381 SH1	センシア アリーナ・スパレット一体型便器(床排水仕様)	161	287	¥580,000	¥638,000
39 958 00H	アイリオ・ベッセル洗面器	47	74	¥147,000	¥161,700
39 966 00H	アイリオ・ベッセル洗面器	47	74	¥180,000	¥198,000

40

40 284 10J	アリュール・ローブフック	45	73	¥12,000	¥13,200
40 342 10J	アリュール・ダブルタオルホルダー	45	73	¥60,200	¥66,220
40 364 001	エッセンシャル・ローブフック	165	287	¥4,400	¥4,840
40 365 001	エッセンシャル・タオルリング	165	288	¥7,800	¥8,580
40 366 001	エッセンシャル・タオルバー 654㎜	165	288	¥12,700	¥13,970
40 367 001	エッセンシャル・トイレットペーパーホルダー	165	288	¥10,000	¥11,000
40 368 001	エッセンシャル・ガラストレイ	165/166	287	¥5,100	¥5,610
40 369 001	エッセンシャル・トレイホルダー	165	287	¥7,800	¥8,580
40 364 A01	エッセンシャル・ローブフック（ハードグラファイト）	165	287	¥8,500	¥9,350
40 364 AL1J	エッセンシャル・ローブフック（ブラッシュドハードグラファイト）	165	287	¥8,500	¥9,350
40 364 DC1J	エッセンシャル・ローブフック（スーパースチール）	165	287	¥8,500	¥9,350
40 364 DL1J	エッセンシャル・ローブフック（ブラッシュドウォームサンセット）	165	287	¥8,500	¥9,350
40 364 GL1	エッセンシャル・ローブフック（クールサンライズ）	165	287	¥8,500	¥9,350
40 364 GN1J	エッセンシャル・ローブフック（ブラッシュドクールサンライズ）	165	287	¥8,500	¥9,350
40 365 AL1J	エッセンシャル・タオルリング（ブラッシュドハードグラファイト）	165	288	¥21,500	¥23,650
40 365 DC1J	エッセンシャル・タオルリング（スーパースチール）	165	288	¥21,500	¥23,650
40 365 DL1J	エッセンシャル・タオルリング（ブラッシュドウォームサンセット）	165	288	¥21,500	¥23,650
40 365 GN1J	エッセンシャル・タオルリング（ブラッシュドクールサンライズ）	165	288	¥21,500	¥23,650
40 367 AL1J	エッセンシャル・トイレットペーパーホルダー（ブラッシュドハードグラファイト）	165	288	¥17,900	¥19,690
40 367 DC1J	エッセンシャル・トイレットペーパーホルダー（スーパースチール）	165	288	¥17,900	¥19,690
40 367 DL1J	エッセンシャル・トイレットペーパーホルダー（ブラッシュドウォームサンセット）	165	288	¥17,900	¥19,690
40 367 GN1J	エッセンシャル・トイレットペーパーホルダー（ブラッシュドクールサンライズ）	165	288	¥17,900	¥19,690
40 369 A01	エッセンシャル・トレイホルダー（ハードグラファイト）	165	287	¥13,700	¥15,070
40 369 AL1	エッセンシャル・トレイホルダー（ブラッシュドハードグラファイト）	165	287	¥13,700	¥15,070
40 369 DC1	エッセンシャル・トレイホルダー（スーパースチール）	165	287	¥13,700	¥15,070
40 369 GL1	エッセンシャル・トレイホルダー（クールサンライズ）	165	287	¥13,700	¥15,070
40 369 GN1	エッセンシャル・トレイホルダー（ブラッシュドクールサンライズ）	165	287	¥13,700	¥15,070

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)
40 385 10J	エッセンシャル・スペアトイレットペーパーホルダー	165	288	¥14,300	¥15,730
40 385 AL1J	エッセンシャル・スペアトイレットペーパーホルダー（ブラッシュドハードグラファイト）	165	288	¥20,000	¥22,000
40 385 DC1J	エッセンシャル・スペアトイレットペーパーホルダー（スーパースチール）	165	288	¥20,000	¥22,000
40 385 DL1J	エッセンシャル・スペアトイレットペーパーホルダー（ブラッシュドウォームサンセット）	165	288	¥20,000	¥22,000
40 385 GN1J	エッセンシャル・スペアトイレットペーパーホルダー（ブラッシュドクールサンライズ）	165	288	¥20,000	¥22,000
40 507 001	エッセンシャルキューブ・トイレットペーパーホルダー	165	289	¥11,000	¥12,100
40 509 001	エッセンシャルキューブ・タオルバー 600㎜	167	289	¥18,600	¥20,460
40 510 001	エッセンシャルキューブ・タオルリング	167	289	¥14,000	¥15,400
40 511 001	エッセンシャルキューブ・ローブフック	167	289	¥7,800	¥8,580
40 512 001	エッセンシャルキューブ・タオルラック	167	289	¥53,600	¥58,960
40 564 000	ユーロキューブ・ボトルトラップ 1 1/4"	264	307	¥25,800	¥28,380
40 652 001	エッセンシャルオーセンティック・トレイホルダー	166	288	¥9,100	¥10,010
40 653 001	エッセンシャルオーセンティック・タオルバー 626㎜	166	288	¥14,200	¥15,620
40 654 001	エッセンシャルオーセンティック・ダブルタオルバー 626㎜	166	288	¥19,200	¥21,120
40 655 001	エッセンシャルオーセンティック・タオルリング	166	289	¥8,600	¥9,460
40 656 001	エッセンシャルオーセンティック・ローブフック	166	288	¥5,000	¥5,500
40 657 001	エッセンシャルオーセンティック・トイレットペーパーホルダー	166	289	¥8,100	¥8,910
40 688 001	エッセンシャル・タオルバー 504㎜	165	288	¥12,000	¥13,200
40 688 A01	エッセンシャル・タオルバー 504㎜（ハードグラファイト）	165	288	¥21,900	¥24,090
40 688 AL1J	エッセンシャル・タオルバー 504㎜（ブラッシュドハードグラファイト）	165	288	¥21,900	¥24,090
40 688 DC1J	エッセンシャル・タオルバー 504㎜（スーパースチール）	165	288	¥21,900	¥24,090
40 688 DL1J	エッセンシャル・タオルバー 504㎜（ブラッシュドウォームサンセット）	165	288	¥21,900	¥24,090
40 688 GL1	エッセンシャル・タオルバー 504㎜（クールサンライズ）	165	288	¥21,900	¥24,090
40 688 GN1J	エッセンシャル・タオルバー 504㎜（ブラッシュドクールサンライズ）	165	288	¥21,900	¥24,090
40 800 10J	エッセンシャル・マルチタオルラック	165	288	¥83,200	¥91,520
40 800 AL1J	エッセンシャル・マルチタオルラック（ブラッシュドハードグラファイト）	165	288	¥127,500	¥140,250
40 800 DC1J	エッセンシャル・マルチタオルラック（スーパースチール）	165	288	¥127,500	¥140,250
40 800 DL1J	エッセンシャル・マルチタオルラック（ブラッシュドウォームサンセット）	165	288	¥127,500	¥140,250
40 800 GN1J	エッセンシャル・マルチタオルラック（ブラッシュドクールサンライズ）	165	288	¥127,500	¥140,250
40 849 9040	接続アダプター 1/2"	263	305	¥3,400	¥3,740
40 955 10J	アリュール・グラブレール	45	73	¥55,600	¥61,160

45

45 277 000	アラベスクハンドル(HOT・COLDマーク付)	264		¥10,600	¥11,660
45 648 000	セラミックヘッドパーツ1/2"(180°左回転開栓)	264		¥6,300	¥6,930
45 882 000	セラミックヘッドパーツ1/2"(90°左回転開栓)	264		¥6,200	¥6,820
45 883 000	セラミックヘッドパーツ1/2"(90°右回転開栓)	264		¥6,200	¥6,820
45 885 000	セラミックヘッドパーツ3/4"(180°左回転開栓)	264		¥15,700	¥17,270
45 887 000	セラミックヘッドパーツ3/4"(90°右回転開栓)	264		¥16,500	¥18,150
45 888 000	セラミックヘッドパーツ3/4"(90°左回転開栓)	264		¥16,500	¥18,150
45 937 000	シリコングリス(25g入)	266		¥3,700	¥4,070
45 984 10J	バス・シャワー混合栓 埋込本体部	267	309	¥89,100	¥98,010

46

46 048 000	シングルレバー用セラミックカートリッジ 46㎜	265		¥11,500	¥12,650
46 104 000	キッチン・洗面用メタルシャワーホース 700㎜	265	308	¥9,300	¥10,230
46 374 000	シングルレバー用セラミックカートリッジ 35㎜	265		¥11,300	¥12,430
46 575 000	キッチンスプレーヘッド(K4シャワータイプ用)	265	308	¥14,800	¥16,280
46 580 000	シングルレバー用セラミックカートリッジ 28㎜	265		¥11,300	¥12,430

47

47 012 000	ワックスサーモスタット グローミックスモデル 1/2"用	265		¥30,900	¥33,990
47 024 000	ワックスサーモスタット グローミックスモデル 1/2"用(旧タイプ)	265		¥28,900	¥31,790
47 025 000	ワックスサーモスタット グローミックスモデル 3/4"用	265		¥51,300	¥56,430
47 220 000	ワックスサーモスタット3/4"用	265		¥31,700	¥34,870
47 310 000	ワックスサーモスタット3/4"用	265		¥26,500	¥29,150
47 364 000	アクアディマー	265		¥12,100	¥13,310
47 426 000	ワックスサーモスタット1/2"用	265		¥20,200	¥22,220

48

48 274 000	スプリーⅣ・替カートリッジ	210	295	¥2,400	¥2,640

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)

65

65 807 00J	洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用	263	306	¥10,400	¥11,440
65 807 ALQJ	洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用（ブラッシュドハードグラファイト）	263	306	¥26,200	¥28,820
65 807 DCQJ	洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用（スーパースチール）	263	306	¥26,200	¥28,820
65 807 DLQJ	洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用（ブラッシュドウォームサンセット）	263	306	¥26,200	¥28,820
65 807 GNQJ	洗面器用 排水金具 ダイレクトプッシュ式・欧州陶器用（ブラッシュドクールサンライズ）	263	306	¥26,200	¥28,820

GB

GBGA147TAX-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	292	¥154,100	¥169,510
GBGA147TAXC-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	292	¥161,200	¥177,320
GBGA147TX-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	293	¥154,100	¥169,510
GBGA147TXC-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	293	¥161,200	¥177,320
GBGB147TAX-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	293	¥109,100	¥120,010
GBGB147TAXC-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	293	¥116,300	¥127,930
GBGB147TXC-2	グローサーモコンフォート・サーモスタットバス・シャワー混合栓	188	293	¥116,300	¥127,930

GP

GP001	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用オーリング(TOTO/KAKUDAI/SANEI製ホース対応)	221		¥400	¥440
GPAD001	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用ホースアダプター(グローエ製ホース対応)	221	295	¥1,300	¥1,430
GPAD003	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用ホースアダプター(KVK製ホース対応)	221	295	¥1,300	¥1,430
GPAD004	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用ホースアダプター(MYM製ホース対応)	221	295	¥1,300	¥1,430

GS

GSMF001-1500	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用フレックスシャワーホース 1500mm	221	295	¥9,900	¥10,890
GSMF001-1750	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用フレックスシャワーホース 1750mm	221	295	¥10,400	¥11,440
GSMF001-2000	ユーフォリア02・ハンドシャワー専用フレックスシャワーホース 2000mm	221	295	¥11,400	¥12,540
GSSH6	ユーフォリア02・ハンドシャワー	213	295	¥12,100	¥13,310
GSSH6DG	ユーフォリア02・ハンドシャワー(レッド)	213	295	¥12,100	¥13,310
GSSH6DU	ユーフォリア02・ハンドシャワー(パープル)	213	295	¥12,100	¥13,310
GSSH6TY	ユーフォリア02・ハンドシャワー(ブルー)	213	295	¥12,100	¥13,310

JP

JP 0105 00	キッチンスプレーヘッド	265	308	¥14,500	¥15,950
JP 0121 00	コスタ・単水栓(レバーハンドル)	123	275	¥36,000	¥39,600
JP 0163 00	コマパッキン 1 1/4"用	265		¥900	¥990
JP 1470 01	グローサーモ1000・サーモスタットバス・シャワー混合栓	185	292	¥77,800	¥85,580
JP 1906 00	Sトラップ1 1/4"	264	307	¥18,700	¥20,570
JP 1907 00	Pトラップ1 1/4"	264	307	¥12,900	¥14,190
JP 1908 00	ボトルトラップ1 1/4"	264	307	¥12,900	¥14,190
JP 1917 00	アングルバルブ1/2" マーク青	262	305	¥10,400	¥11,440
JP 1918 00	アングルバルブ1/2" マーク赤	262	305	¥10,400	¥11,440
JP 1920 00	ストレート形止水栓1/2" マーク青 440mm	263	305	¥17,500	¥19,250
JP 1921 00	ストレート形止水栓1/2" マーク赤 440mm	263	305	¥17,500	¥19,250
JP 1926 04	ゼドラ・浄水器兼用シングルレバーキッチン混合栓	258	302	¥155,400	¥170,940
JP 1942 00	ストレート形止水栓1/2" マーク青 400mm	263	305	¥17,500	¥19,250
JP 1943 00	ストレート形止水栓1/2" マーク赤 400mm	263	305	¥17,500	¥19,250
JP 1944 03	浄水器用単水栓(シーガルフォーカートリッジ付)	259	303	¥326,400	¥359,040
JP 2057 02	ユーロスタイル・シングルレバーキッチン混合栓	252	302	¥55,900	¥61,490
JP 2102 00	ポップアップ排水金具1 1/4"(ロングキック棒タイプ)	263	305	¥18,700	¥20,570
JP 2105 03	グラシア・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	257	302	¥449,100	¥494,010
JP 2107 02	ユーロエココスモポリタンE・自動単水栓	125	276	¥70,700	¥77,770
JP 2108 01	ユーロスマートコスモポリタンE・自動混合栓(引棒なし)	124	276	¥83,500	¥91,850
JP 2109 01	ユーロスマートコスモポリタンE・自動混合栓(引棒付)	124	276	¥83,500	¥91,850
JP 2414 00	グローサーモXL・大型サーモスタット混合栓1"	191	293	¥333,100	¥366,410
JP 2415 00	グローサーモXL・大型サーモスタット混合栓1 1/4"	191	293	¥394,600	¥434,060
JP 2509 01	コスタ・単水栓(クロスハンドル)	123	276	¥28,000	¥30,800
JP 2510 01	コスタ・単水栓(クロスハンドル)	123	276	¥28,000	¥30,800
JP 2577 01	コスタ・2ハンドル壁出バス混合栓	123	276	¥53,600	¥58,960
JP 2578 04	コスタ・2ハンドルキッチン混合栓(クロスハンドル)	255	302	¥55,100	¥60,610
JP 2579 04	コスタ・2ハンドルキッチン混合栓(クロスハンドル)	255	302	¥59,000	¥64,900
JP 2580 02	コスタ・2ハンドルキッチン混合栓	255	302	¥48,900	¥53,790
JP 2581 02	コスタ・2ハンドルキッチン混合栓	255	302	¥52,800	¥58,080
JP 2584 02	コスタ・2ハンドル洗面混合栓(引棒付)	123	276	¥40,500	¥44,550
JP 2590 01	ユニバーサル・単水栓 ラウンドタイプ	127	276	¥25,800	¥28,380
JP 2591 01	ユニバーサル・単水栓 スクエアタイプ	127	277	¥25,800	¥28,380
JP 2689 01	エッセンス・シングルレバーバス・シャワー混合栓	99	271	¥87,300	¥96,030
JP 2720 01	グローサーモ2000・サーモスタットシャワー混合栓	181	292	¥90,700	¥99,770
JP 2725 06	グローサーモ2000・サーモスタットバス・シャワー混合栓	181	292	¥115,600	¥127,160
JP 2726 06	グローサーモ2000・サーモスタットバス・シャワー混合栓	181	292	¥122,700	¥134,970
JP 2736 01	グローサーモ800・サーモスタットバス・シャワー混合栓	185	292	¥64,200	¥70,620
JP 2737 01	グローサーモ1000・サーモスタットバス・シャワー混合栓	185	292	¥70,700	¥77,770
JP 2869 00	ユーフォリア・モノ ハンドシャワー	212	295	¥12,100	¥13,310
JP 2883 03	ユーフォリアシャワーシステム サーモスタットバス・シャワータイプ	198	294	¥208,500	¥229,350
JP 2891 00	ウォールバー 1200mm	220	297	¥38,400	¥42,240
JP 2911 00	ポップアップ排水金具1 1/4"	263	305	¥14,200	¥15,620
JP 2936 02	浄水器用単水栓(クリンスイ製カートリッジ付)	259	303	¥113,000	¥124,300
JP 2949 00	ポップアップ排水金具1 1/4"	263	305	¥17,500	¥19,250
JP 2994 04	グラシア・シングルレバーキッチン混合栓	257	302	¥449,100	¥494,010
JP 3004 03	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	237	301	¥83,500	¥91,850
JP 3008 07	エッセンス・シングルレバーキッチン混合栓（クローム）	247	301	¥61,700	¥67,870
JP 3010 02	K7・シングルレバーキッチン混合栓	239	300	¥152,300	¥167,530
JP 3011 02	K7・シングルレバーキッチン混合栓	239	300	¥180,700	¥198,770
JP 3012 02	K7・シングルレバーキッチン混合栓(スーパースチール)	239	300	¥205,400	¥225,940
JP 3038 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	93	271	¥70,700	¥77,770
JP 3039 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	93	271	¥70,700	¥77,770
JP 3040 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)(スーパースチール)	93	271	¥106,100	¥116,710
JP 3041 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)(ハードグラファイト)	93	271	¥106,100	¥116,710
JP 3042 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)(ブラッシュドハードグラファイト)	93	271	¥106,100	¥116,710
JP 3043 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)(クールサンライズ)	93	271	¥106,100	¥116,710
JP 3044 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)(ブラッシュドクールサンライズ)	93	271	¥106,100	¥116,710
JP 3045 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	95	271	¥70,700	¥77,770
JP 3046 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	95	271	¥77,800	¥85,580
JP 3047 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	95	271	¥87,300	¥96,030
JP 3048 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	95	271	¥90,700	¥99,770
JP 3050 01	ユーロディスクジョイ・シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用・引棒なし)	107	273	¥128,400	¥141,240
JP 3053 01	ユーロスタイル・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	115	274	¥42,500	¥46,750
JP 3054 01	ユーロスタイル・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	115	274	¥45,700	¥50,270
JP 3061 01	ゼドラ・シングルレバーキッチン混合栓	245	300	¥107,800	¥118,580
JP 3062 01	ゼドラ・シングルレバーキッチン混合栓	245	300	¥121,400	¥133,540
JP 3096 01	ユーロスマート・シングルレバーキッチン混合栓	251	302	¥47,600	¥52,360
JP 3097 01	ユーロスマート・シングルレバーキッチン混合栓	251	302	¥59,700	¥65,670
JP 3201 00	ユーロスタイルコスモポリタン・単水栓	113	274	¥31,500	¥34,650
JP 3202 00	ユーロキューブ・単水栓	103	272	¥38,400	¥42,240
JP 3205 00	コスタ・2ハンドルバス・シャワー混合栓	123	276	¥48,900	¥53,790
JP 3211 00	コスタ・単水栓	123	275	¥24,500	¥26,950
JP 3360 02	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	117	274	¥39,100	¥43,010
JP 3363 05	ユーロプラス・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (引棒付)	109	273	¥92,100	¥101,310
JP 3377 02	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	111	273	¥62,400	¥68,640
JP 3378 02	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	111	273	¥62,400	¥68,640
JP 3379 05	ユーロスタイルコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	113	274	¥52,100	¥57,310
JP 3380 02	ユーロスタイルコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	113	274	¥52,100	¥57,310
JP 3500 00	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバーバス・シャワー混合栓	118	275	¥46,100	¥50,710
JP 3501 00	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバーシャワー混合栓	118	275	¥40,800	¥44,880
JP 3502 00	ユーロスタイル・シングルレバーバス・シャワー混合栓	115	274	¥55,200	¥60,720
JP 3503 00	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒付) CS仕様	117	274	¥35,900	¥39,490
JP 3504 00	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒付) CS仕様	117	274	¥41,800	¥45,980
JP 3508 00	ゼドラ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	245	300	¥111,700	¥122,870
JP 3509 00	ゼドラ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	245	300	¥125,200	¥137,720
JP 3510 00	ユーロディスク・シングルレバーキッチン混合栓	249	301	¥91,200	¥100,320
JP 3511 00	ユーロスタイルコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	113	274	¥48,900	¥53,790
JP 3512 00	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	111	273	¥59,100	¥65,010
JP 3513 00-2	ユーロディスク・シングルレバーキッチン混合栓	249	301	¥69,700	¥76,670
JP 3514 00	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (引棒なし)	117	274	¥41,800	¥45,980
JP 3516 00	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	237	301	¥87,300	¥96,030
JP 3518 00	ユーロスタイルコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	113	274	¥48,900	¥53,790

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

品番	品名	写真頁	図面頁	価格(税抜)	価格(税込)

JP

JP 3521 00	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	117	274	¥35,900	¥39,490
JP 3548 00	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓（引棒付）(ブラッシュドウォームサンセット)	93	271	¥106,100	¥116,710
JP 3564 01	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	248	301	¥94,400	¥103,840
JP 3565 01	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	248	301	¥98,300	¥108,130
JP 3616 02	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (引棒付)	117	274	¥39,100	¥43,010
JP 3617 02	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (引棒付)	117	274	¥45,000	¥49,500
JP 3618 02	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (引棒なし)	117	274	¥45,000	¥49,500
JP 3624 05	ユーロプラス・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (引棒付)	109	273	¥88,800	¥97,680
JP 3627 02	ユーロディスクジョイ・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	107	273	¥84,800	¥93,280
JP 3628 02	ユーロディスクジョイ・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	107	273	¥107,800	¥118,580
JP 3633 02	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)	145	273	¥63,800	¥70,180
JP 3634 02	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)	145	273	¥67,000	¥73,700
JP 3636 02	ユーロディスクジョイ・シングルレバー洗面混合栓(ロング引棒付)	145/148	273	¥112,500	¥123,750
JP 3639 02	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (ロング引棒付)	148	274	¥46,500	¥51,150
JP 3640 02	ユーロスマートコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓 CS仕様 (ロング引棒付)	148	274	¥49,600	¥54,560
JP 3645 02	ユーロキューブ・シングルレバー洗面混合栓(据置洗面器用)・引棒なし	103	273	¥105,300	¥115,830
JP 3646 02	ユーロキューブ・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	103	272	¥79,600	¥87,560
JP 3647 02	ユーロキューブ・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	103	272	¥79,600	¥87,560
JP 3665 02	ユーロディスク・シングルレバーキッチン混合栓	249	301	¥95,100	¥104,610
JP 3666 02-2	ユーロディスク・シングルレバーキッチン混合栓	249	301	¥73,600	¥80,960
JP 3681 03	ユーロディスクコスモポリタン・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	111	273	¥59,100	¥65,010
JP 3684 02	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	95	271	¥70,700	¥77,770
JP 3685 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	95	271	¥73,900	¥81,290
JP 3687 01	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒なし)	95	271	¥73,900	¥81,290
JP 3688 02	エッセンス・シングルレバー洗面混合栓(引棒付)	95	271	¥74,600	¥82,060
JP 3693 04	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	236	301	¥96,200	¥105,820
JP 3694 04	ミンタ・シングルレバーキッチン混合栓 CS仕様	236	301	¥100,200	¥110,220
JP 3696 07	エッセンス・シングルレバーキッチン混合栓(クローム)	247	301	¥57,800	¥63,580
JP 3802 00	スマートコントロール・シャワーシステム デュオ サーモスタットタイプ	197	294	¥349,100	¥384,010
JP 3803 00	スマートコントロール・シャワーシステム モノ サーモスタットタイプ	197	294	¥295,200	¥324,720
JP 5854 01	ユーフォリア310 シャワーシステム サーモスタットタイプ	199	294	¥237,600	¥261,360
JP 5959 01	浄水器用単水栓(マルチピュア製カートリッジ付)	259	303	¥154,100	¥169,510
JP 6027 01	インレット1/2"(偏芯寸法±50㎜)	262	303	¥9,900	¥10,890
JP 6028 00	インレット1/2"(偏芯寸法±50㎜)	262	303	¥10,200	¥11,220
JP 6047 00	キッチン・洗面用メタルシャワーホース 1250㎜	265	308	¥10,700	¥11,770
JP 6048 00	キッチン・洗面用メタルシャワーホース 1500㎜	265	308	¥11,900	¥13,090
JP 6055 00	キッチン・洗面用メタルシャワーホース 1500㎜	265	308	¥6,700	¥7,370
JP 6069 01	インレット1/2"(偏芯寸法±12.5㎜) 逆止弁なし	262	303	¥3,500	¥3,850
JP 6144 01	インレット1/2" (偏芯寸法±12.5㎜) 逆止弁付	262	303	¥5,400	¥5,940
JP 6178 00	洗面器用排水金具 水溜なし仕様	263	305	¥38,400	¥42,240
JP 6905 00	天井吊り下げ用取付金具	217	297	¥29,400	¥32,340
JP 6911 00	袋ナット付インレット 1"用	262	304	¥12,800	¥14,080
JP 6912 00	袋ナット付インレット１1/4"用	262	304	¥16,500	¥18,150
JP 6913 00	ストレートアウトレット 1"用	262	304	¥16,400	¥18,040
JP 6914 00	ストレートアウトレット 1" 1/4用	262	304	¥21,900	¥24,090
JP 6915 00	袋ナット付エルボインレット 1"用	262	304	¥18,500	¥20,350
JP 6916 00	袋ナット付エルボインレット１1/4"用	262	304	¥29,000	¥31,900
JP 6917 00	アウトレット 1"	262	304	¥28,600	¥31,460
JP 6918 00	アウトレット１1/4"	262	304	¥33,100	¥36,410
JP 6919 00	温度計付アウトレット1"	262	304	¥43,400	¥47,740
JP 6920 01	温度計付アウトレット1 1/4"	262	304	¥46,600	¥51,260

JPK

JPK 03200	ホース用アダプター (LIXIL(INAX)/TOTO/KAKUDAI/SANEI製ホース対応)	221	299	¥1,300	¥1,430
JPK 03300	ホース用アダプター (MYM製ホース対応)	221	299	¥1,300	¥1,430
JPK 03400	ホース用アダプター (KVK製ホース対応)	221	299	¥1,300	¥1,430
JPK 05002	オーバーカウンター洗面器	143	278	¥77,100	¥84,810
JPK 05101	オーバーカウンター洗面器	144	278	¥72,000	¥79,200
JPK 05201	アンダーカウンター洗面器	146	278	¥70,700	¥77,770
JPK 05301	ベッセル手洗器	150	279	¥31,600	¥34,760
JPK 05400	ベッセル手洗器	151	279	¥61,700	¥67,870
JPK 05500	手洗器用排水金具(Pトラップ付・目皿付)	263	306	¥17,500	¥19,250
JPK 05600	手洗器用排水金具(Sトラップ付・目皿付)	263	306	¥19,200	¥21,120
JPK 05900	締付ナット	262	304	¥1,000	¥1,100
JPK 06000	ワッシャー	262	304	¥700	¥770
JPK 06410	シャワー用減圧弁	221	299	¥11,100	¥12,210
JPK 07800	ユニットバス用 シャワーシステム補強セット	221	299	¥18,600	¥20,460
JPK 09500	手洗器用排水金具(Pトラップ付・目皿なし)	263	306	¥10,100	¥11,110
JPK 09601	手洗器用排水金具(Sトラップ付・目皿なし)	263	306	¥12,700	¥13,970
JPK 09700	洗面器用ポップアップ排水金具1 1/4"	263	306	¥35,500	¥39,050
JPK 09800	洗面器用排水金具 水溜なし仕様(Sトラップ付・目皿なし)	263	306	¥12,700	¥13,970
JPK 09900	洗面器用排水金具 水溜なし仕様(Pトラップ付・目皿なし)	263	306	¥9,100	¥10,010
JPK 10100	オーバーカウンター洗面器	142	278	¥96,300	¥105,930
JPK 10200	ベッセル洗面器	137	277	¥79,600	¥87,560
JPK 10300	ベッセル洗面器	139	277	¥70,700	¥77,770
JPK 10400	オーバーカウンター手洗器	152	279	¥45,000	¥49,500
JPK 10500	アンダーカウンター手洗器	153	279	¥51,500	¥56,650
JPK 10600	ベッセル手洗器	149	278	¥42,500	¥46,750
JPK 10700	アンダーカウンター洗面器	148	278	¥57,800	¥63,580
JPK 10800	ハーフベッセル洗面器	141	278	¥57,800	¥63,580
JPK 10900	ベッセル洗面器	138	277	¥87,300	¥96,030
JPK 11000	アンダーカウンター洗面器	147	278	¥53,900	¥59,290
JPK 11103	ベッセル洗面器	136	277	¥96,300	¥105,930
JPK 11200	アンダーカウンター洗面器	145	278	¥72,000	¥79,200
JPK 11300	ベッセル洗面器	140	278	¥61,700	¥67,870
JPK 11500	排水目皿カバー	264	306	¥11,100	¥12,210
JPK 11600	手洗器用排水金具(Pトラップ付・目皿なし)	263	306	¥10,100	¥11,110
JPK 12800	ワイヤー式ポップアップ排水金具1 1/4"(Pトラップ付)	263	306	¥37,100	¥40,810
JPK 12900	ワイヤー式ポップアップ排水金具1 1/4"(Sトラップ付)	263	306	¥37,700	¥41,470
JPK 13400	ベッセル洗面器専用ボトルトラップ排水金具	136	281	¥44,900	¥49,390
JPK 13500	ベッセル洗面器専用Pトラップ排水金具	136	281	¥32,000	¥35,200
JPK 13600	ベッセル洗面器専用Sトラップ排水金具	136	281	¥38,500	¥42,350
JPK 30300	グラシア・専用交換用カートリッジ	257		¥15,000	¥16,500
JPK 50200	ペーパーホルダー	168	290	¥7,800	¥8,580
JPK 50301	タオルバー 200㎜	168	289	¥8,000	¥8,800
JPK 50401	タオルバー 400㎜	168	289	¥10,800	¥11,880
JPK 50500	ペーパーストック	168	290	¥20,000	¥22,000
JPK 50600	タオルバーテーション	168	290	¥89,900	¥98,890
JPK 50700	タオルスタンド	168	290	¥106,600	¥117,260
JPK 51100	ペーパースタンド	168	290	¥106,600	¥117,260
JPK 55000	接続アダプター 1/2" 寒冷地用	263	305	¥3,400	¥3,740
JPK 58001	アンダーカウンター手洗器	156	279	¥51,500	¥56,650
JPK 58101	オーバーカウンター手洗器	155	279	¥46,300	¥50,930
JPK 58201	ベッセル手洗器	154	279	¥46,300	¥50,930
JPK 61802	ミンタ・浄水器一体型シングルレバーキッチン混合栓(クローム)	233	300	¥116,700	¥128,370
JPK 61803	ミンタ・浄水器一体型シングルレバーキッチン混合栓(ベルベットブラック)	233	300	¥175,000	¥192,500
JPK 61902	ミンタ・浄水器一体型シングルレバーキッチン混合栓(クローム)	233	300	¥119,900	¥131,890
JPK 61903	ミンタ・浄水器一体型シングルレバーキッチン混合栓(ベルベットブラック)	233	300	¥178,200	¥196,020
JPK 63100	水受容器	266	308	¥6,300	¥6,930
JPK 63201	水受容器	266	308	¥3,300	¥3,630
JPK 90801	自動単水栓用取付穴変換アダプター	125	276	¥4,700	¥5,170
JPK 90900	インレット1/2"（偏心寸法±5mm）	262	304	¥10,400	¥11,440
JPK 91000	インレット1/2"（偏心寸法±5mm）	262	304	¥10,700	¥11,770

SC

SC1	インレット用熱湯保護カバー	266	308	¥4,600	¥5,060

＊CS仕様と表記のあるものはコールドスタート仕様となります。
＊表示価格は希望小売価格です。

GROHE 商品　取扱い拠点一覧

（2024年12月時点）

下記表の「販売対応可」の店舗では、グローエ製品・部品をご注文いただけます。
「製品展示あり」の店舗ではグローエ製品をご覧いただけます。展示内容は変更する場合がございますので、最新の状況は各店舗へのご確認をお願いいたします（取扱い製品すべての展示ではありません）。
「水栓取替対応可」の店舗では、水栓金具やシャワー金具などの取替えのご相談・取替え作業を承っております。（取替対応は、各販売店で交換用の商品を購入した場合に限り、承ります。）
なお、営業日・営業時間については、各店舗にお問い合わせください。

北海道

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品 キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●	●	**グローエギャラリー札幌** ニッポー・コーポレーション株式会社 https://www.nippocorp.co.jp	〒003-0023　北海道札幌市白石区南郷通14丁目北2-33 地下鉄東西線「南郷13丁目」3番出口徒歩1分 駐車場 あり	T 011-846-7430 F 011-846-7445	○	○			○
●			北海道換気株式会社 www.h-kanki.co.jp	〒064-0914　北海道札幌市中央区南十四条西15丁目2番2号	T 011-561-3753 F 011-561-0618					
●	●		株式会社小笠原　札幌ショールーム catalog-ogasawara.com	〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西16-1-27 北海道たばこ会館1F	T 011-590-0811 F 011-522-9957		○	○	○	

東北

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品 キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
	●		クチーナ仙台ショールーム cucinastyle.jp	〒980-0021　宮城県仙台市青葉区本町1-13-24 錦ビル1階	T 022-716-6755 （予約制） T 022-716-6756	○	○			
●			DIY STUDIO　和以美株式会社 diystudio.jp	〒984-0032　宮城県仙台市若林区荒井4-26-9 地下鉄東西線「荒井駅」から徒歩5分 駐車場あり	T 022-287-1434 F 022-287-1433					○
	●	●	株式会社ホルツ www.holz-kitchen.com	〒981-0913　宮城県仙台市青葉区昭和町3-15　ネオプラザ北仙台1F JR「北仙台駅」徒歩5分/仙台市営地下鉄「北仙台駅」徒歩7分	T 022-234-1266 F 022-234-2378	○				
●		●	リビングサービス	〒989-2111　宮城県亘理郡山元町坂元字寄所28	T 0223-38-1114 F 0223-38-1114					

関東

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品 キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●		●	栃木住機サービス	〒321-0138　栃木県宇都宮市兵庫塚3-31-3	T 028-653-0334 F 028-653-9502					
●			株式会社タツミコーポレーション tatsumi1.co.jp/company.html	〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町18-5　日本橋兜町ビル3F <電車でのアクセス>東西線・都営浅草線「日本橋」駅D1出口徒歩約10分/東西線「茅場町」駅12番出口徒歩約7分/日比谷線「茅場町」駅2番出口徒歩約7分/日比谷線「八丁堀」駅A5出口徒歩約4分/都営浅草線「宝町」駅A2出口徒歩約8分/JR「東京」駅八重洲中央口より徒歩約15分 <駐車場>なし　近隣に有料駐車場数カ所あり	T 03-4400-6080 F 03-4400-6086					
●		●	株式会社ラフフィート www.roughfeat.co.jp	〒125-0061　東京都葛飾区亀有5-23-3 駐車場あり	T 03-5613-2770 F 03-5613-2773					
●		●	株式会社クリーンサポート www.clean-support.com	〒116-0014　東京都荒川区東日暮里5-32-10　月安第二ビル7階	T 03-5604-0130 F 03-5604-0134					
●		●	株式会社いずみテクニカルサービス	〒116-0012　東京都荒川区東尾久6-28-11	T 03-5901-9925 F 03-5901-9935					
	●		クチーナ代官山ショールーム cucinastyle.jp	〒150-0035　東京都渋谷区鉢山町15-1	T 03-3496-1003 （予約制） F 03-3496-1006	○	○			○
●			株式会社コーホク www.e-kohoku.co.jp	〒105-0004　東京都港区新橋4-27-4　新橋吉樹ビル4F 各線「新橋」駅徒歩8分 駐車場なし	T 03-5401-2131 F 03-5401-2130					
	●		株式会社小笠原　東京支店・ショールーム catalog-ogasawara.com	〒105-0004　東京都港区新橋6-14-5　SW新橋ビル1F 都営三田線御成門駅A4出口徒歩1分 愛宕警察署北交差点角	T 03-6381-5994 F 03-6381-5995				○	
●		●	株式会社JPHearts（JPハーツ） www.jphearts.com	〒108-0074　東京都港区高輪1-23-23	T 050-5530-9082 F 03-6385-7598					
●		●	トーテクシステム有限会社	〒107-0052　東京都港区赤坂7-9-9　今野ビル2F 駐車場なし	T 03-3583-7435 F 03-3505-9705					
●		●	株式会社タートルコーポレーション	〒146-0082　東京都大田区池上4-14-6 東急池上線「池上」駅より徒歩10分 駐車場あり	T 03-3753-9828 F 03-3753-9538					
●		●	ケンシンメンテナンス	〒144-0055　東京都大田区仲六郷3-1-1-2 駐車場なし	T 03-6715-8895 F 03-6715-8895					
●		●	株式会社トラリス www.trores.jp	〒158-0098　東京都世田谷区上用賀3-8-17　ハワナレジデンス1F	T 03-5799-6536 F 03-5799-6539					

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品 キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●		●	ライフホーム株式会社 lifehome.co.jp	〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町1224	T 0120-16-5499 F 045-532-1792					
●	●	●	Life's Harbor ライフホーム株式会社 lifehome.co.jp	〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい4-10-1 M.M.TOWERS 1F	T 050-3649-6564 F 045-264-8387	○	○	○	○	○
		●	株式会社 日本ホーム www.grohemart.com	〒224-0021　神奈川県横浜市都筑区北山田1-1-18-2F 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田駅」より徒歩7分 駐車場あり	T 045-593-0309 F 045-593-0401					
●		●	株式会社プラストフォー www.pst4.jp	〒224-0033　神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東2-24-24	T 045-482-7752 F 045-482-7753					
●		●	有限会社オークメンテナンス www.oak-mainte.co.jp	〒213-0025　神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷168-6-202 近隣パーキングあり	T 044-788-4674 F 044-750-3505					
●		●	株式会社TCS tcs4100.com	〒252-0815　神奈川県藤沢市石川2-15-14	T 0466-89-4100 F 0466-89-4115					
	●		株式会社コージーライフ/TIMBER YARD timberyard.net	〒261-0002　千葉県千葉市美浜区新港117 JR「稲毛駅」「稲毛海岸駅」「千葉みなと駅」より車で約10分 駐車場あり	T 043-242-1980 F 043-242-1972	○	○			
●		●	株式会社キモトテック	〒262-0033　千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-5-45 プローニュ幕張本郷105号室 JR「幕張本郷」駅徒歩5分/幕張ICより車で10分	T 043-275-4166 F 043-276-3354					

甲信越

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品 キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●		●	株式会社日企興	〒381-0034　長野県長野市高田979-7 駐車場あり	T 026-228-5465 F 026-228-5845					
●	●		MICS. 本店 www.misuzuhd.com	〒381-0032　長野県長野市若宮1丁目2番地1 メルセデスベンツ長野2F	T 026-241-2113 F 026-244-4445	○				
●	●		MICS.佐久平店 www.misuzuhd.com	〒385-0025　長野県佐久市塚原647-8	T 0267-78-5335 F 0267-78-5338	○				
●		●	有限会社アメミヤ住宅設備サービス www.amejuu.net	〒400-0845　山梨県甲府市上今井町2573-1 駐車場あり	T 055-241-5279 F 055-241-5794					
●		●	有限会社星野住設	〒940-0861　新潟県長岡市川崎町841-1 駐車場あり	T 0258-35-5848 F 0258-35-5743					
●	●	●	水彩プラザ上越店 眞野建材㈱上越ホームサービスショールーム	新潟県上越市北城町3丁目5-8	T 025-525-2939 F 025-523-1826	○	○	○	○	○

東海

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品 キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●		**グローエギャラリー名古屋** 真野工業株式会社　インテレサンテ本店 interesante.co.jp	〒456-0064　愛知県名古屋市熱田区古新町1-62 地下鉄名港線「六番町駅」徒歩10分 駐車場あり	T 052-681-6225 F 052-681-6706	○	○	○	○	○
●		●	（有）光輝	〒411-0028　静岡県三島市富士ビレッジ53-15	T 055-999-1020 F 055-999-1021					
●		●	nattoku住宅株式会社　富士店 www.nattoku.jp	〒416-0952　静岡県富士市青葉町572 東名富士ICより車で5分/JR東海道線富士駅より車で10分/富士急行バス「富士市役所前」バス停より徒歩3分 駐車場あり	T 0545-65-7109 F 0545-65-7133					○
●	●	●	Float dyed coalo（フロートダイドコーロ） www.floatdyedcoalo.jp	〒422-8072　静岡県静岡市駿河区小黒3-9-11 JR静岡駅北口11番乗り場から「登呂コープタウン行き」10分「南郵便局ツインメッセ前」下車徒歩1分/静鉄電車「春日駅」下車徒歩約12分/東名高速道路静岡ICから車で約15分 駐車場あり	T 054-202-7870 F 054-202-7880	○	○	○	○	
●	●	●	テイオー産業株式会社　Re*blanc www.reblanc.com	〒431-3123　静岡県浜松市中央区有玉西町2414-2	T 053-472-3219 F 053-474-5211	○	○			
●			株式会社NITTO CERA www.nitto-cera.co.jp	〒479-0837　愛知県常滑市新開町1-96	T 0569-36-2005 F 0569-35-6055					
	●		クチーナ名古屋ショールーム cucinastyle.jp	〒460-0011　愛知県名古屋市中区大須2-1-7	T 052-209-9191 F 052-209-9192	○	○			
●		●	サンリツメンテ（株） sanritsumente.com	〒460-0007　愛知県名古屋市中区新栄2-44-10 JR・地下鉄 鶴舞駅より徒歩10分 駐車場1台あり	T 052-251-4181 F 052-251-4182					

●	●		真野工業株式会社　インテレサンテ岐阜 interesante.co.jp	〒500-8436　岐阜県岐阜市東明見町19 名鉄「茶所駅」徒歩15分 駐車場あり	T 058-272-8156 F 058-272-8159	○	○			

北陸

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品				
						キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●	●	ショールームムッティ 有限会社システムアップ www.system-up.co.jp	〒921-8801　石川県野々市市御経塚3-31-1	T 076-269-3811 F 076-269-3865	○	○			○
●	●	●	有限会社マックユニオン www.mac-union.co.jp	〒921-8823　石川県石川郡野々市町粟田4-26 北陸鉄道バス「粟田北」バス停前 駐車場あり	T 076-256-3466 F 076-256-3467	○	○			

近畿

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品				
						キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
	●		**グローエギャラリー大阪ATC** ATC輸入住宅促進センター www.atc-ihpc.com *スタッフは常駐していないため、製品に関するお問い合わせはグローエジャパン大阪営業所へお問い合わせください。	〒559-0034　大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10　ITM棟9階 地下鉄ニュートラム「トレードセンター前駅」下車すぐ 駐車場あり	T 06-6615-5432 F 06-6615-5288	○	○	○	○	○
●	●		**グローエギャラリー大阪中央** 株式会社平田タイル 大阪ショールーム https://hits-online.jp/ *展示品に限りがあるため、予め展示内容はお問い合わせください。	〒550-0011　大阪府大阪市西区阿波座1-1-10　平田タイルビル1・2・3F 大阪市営地下鉄四ツ橋線・中央線・御堂筋線「本町駅」22番出口 駐車場なし（近隣に有料駐車場あり）	T 0120-65-1232 06-6532-2002 F 06-6532-1580		○			
	●		NITTO CERAギャラリー大阪ATC ATC輸入住宅促進センター www.atc-ihpc.com	〒559-0034　大阪市住之江区南港北2-1-10　ATCビルITM棟9F	T 06-6615-5432 F 06-6615-5288		○	○		
	●		クチーナ大阪ショールーム cucinastyle.jp	〒550-0015　大阪府大阪市西区南堀江1-7-1	T 06-6538-3461 （予約制） F 06-6533-6674		○			
●	●		三和商工株式会社 kisscomfort.jp	〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎4-11-6　木村ビル	T 06-6374-0721 F 06-6374-0723	○	○			
●		●	サービスショップ・トガワ	〒579-8045　大阪府東大阪市本町2-22	T 0729-87-2143 F 0729-86-0064					
●	●		株式会社小笠原　大阪ショールーム catalog-ogasawara.com	〒561-0884　大阪府豊中市岡町北1-1-5　ラークスパ岡町1F	T 06-4865-9330 F 06-4865-9331		○	○	○	
●	●	●	大一機工株式会社 DAIICHI SHOWROOM	〒572-0829 大阪府寝屋川市信和町25-10 ハウスホルド102 京阪本線「萱島駅」より徒歩3分	T 072-812-2521	○	○			
●		●	太田設備サービス	〒602-8312　京都府京都市上京区六軒町通五辻上る末広町27番地	T 075-461-6509 F 075-461-6529					
●		●	鳴滝技術センター	〒640-8471　和歌山県和歌山市善明寺430-2	T 073-457-0668 F 073-458-0680					
●	●		富士幸株式会社 阪神ショールーム www.fujico-net.com	〒662-0914　兵庫県西宮市本町6-19 阪神電鉄本線「西宮駅」徒歩5分	T 0798-39-7017 F 0798-39-7018	○	○		○	○
●			株式会社MDホームズ www.mdhomes.jp	〒675-1334　兵庫県小野市大島町1762 駐車場あり	T 0794-62-0823 F 0794-62-0824					
	●		クチーナこうべショールーム cucinastyle.jp	〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-5 umie立体駐車場1F	T 078-361-2311 （予約制）	○	○			

中国

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品				
						キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●	●	奥田家具 www.okuda-k.com	〒689-0333　鳥取県鳥取市気高町新町2-58	T 0857-82-0113 F 0857-82-2604	○				
●		●	株式会社中国電化サービス	〒731-5101　広島県広島市佐伯区五月が丘1丁目12-15	T 082-941-3890 F 082-941-3889					
●		●	（株）トータルアフターサービス　岡山営業所	〒701-0205　岡山県岡山市南区妹尾1867-26	T 086-282-9120 F 086-282-9121					
●		●	（株）トータルアフターサービス　広島営業所	〒731-0122　広島県広島市安佐南区中筋2-12-14-101	T 082-870-2002 F 082-870-2024					

四国

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品				
						キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●	●	有限会社テサック　松山ショールーム www.tessac.co.jp	〒799-2432　愛媛県松山市土手内169	T 089-989-6227 F 089-989-6237	○				
●			有限会社リブテック	〒761-8076　香川県高松市多肥上町2383	T 087-888-1500 F 087-888-1300					

●		●	（株）トータルアフターサービス本社 www.totalafterservice.com	〒760-0080　香川県高松市木太町3799-2	T 087-867-4051 F 087-867-4519					
●		●	（株）トータルアフターサービス　愛媛営業所	〒790-0912 愛媛県松山市畑寺町846-10	T 089-961-4450 F 089-961-4441					

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品				
						キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●	●	（有）エリア住機	〒781-8122　高知県高知市高須新町1-11-13 駐車場あり	T 0888-82-3232 F 0888-82-3273	○	○			

九州・沖縄

販売対応可	製品展示あり	水栓取替対応可	名称 URL	住所 交通手段	TEL FAX	ご覧いただける商品				
						キッチン	洗面	バス	シャワー	トイレ
●	●	●	**グローエギャラリー福岡** 株式会社ハウゼックコーポレーション www.hauzex.jp	〒815-0082　福岡県福岡市南区大楠3-12-27 西鉄バス日赤通り「大楠」バス停下車　大楠小学校入口徒歩3分／西鉄天神大牟田線「高宮駅」徒歩5分 駐車場あり	T 092-524-0033 F 092-524-0035	○	○	○	○	○
●	●	●	株式会社小笠原　本社ショールーム catalog-ogasawara.com	〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南6-12-25 第2小笠原ビル1F	T 092-431-2751 F 092-472-5715		○	○	○	
	●		クチーナ福岡ショールーム cucinastyle.jp	〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉2-2-1	T 092-262-7717 （予約制） F 092-262-7718	○				
●			株式会社NITTO CERA　九州事業所 www.nitto-cera.co.jp	〒849-1302 佐賀県鹿島市大字井手2326-1	T 0954-69-5231 F 0954-69-5233					
●			ディックハウジング www.dichousing.co.jp	〒849-2204　佐賀県武雄市北方町大崎1103 武雄北方ICより車で3分 駐車場あり	T 0954-36-2034 F 0954-36-4880					
●		●	有限会社テサック　鳥栖ショールーム www.tessac.co.jp	〒841-0052　佐賀県鳥栖市宿町1430-2	T 0942-50-8168 F 0942-50-8169					
●	●	●	株式会社琉球伊奈 www.ryukyu-ina.co.jp	〒901-2113　沖縄県浦添市大平451-1	T 098-878-4620 F 098-878-1174		○	○	○	
●	●		株式会社小笠原　沖縄営業所	〒901-2205　沖縄県宜野湾市赤道1-1-1　ブルーメイトビル101	T 098-896-2331 F 098-896-2332		○	○	○	
	●		クチーナ沖縄ショールーム cucinastyle.jp	〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山6-25-6	T 098-942-9125 （予約制）		○			

GROHE OFFICIAL PARTNERS ONLINE STORE

ご安心してグローエ製品をご購入いただける、オフィシャルオンラインショップです。

名称	URL	TEL FAX	E-mail	お問合せ受付時間
GROHE STORE（グローエストア）	https://www.grohestore.jp	T 03-5467-4747 F 03-5467-4748	atex@atexcorp.net	ウェブサイトにてご確認ください。
GROHE MART（グローエマート）	http://www.grohemart.com	T 0120-56-5688 F 045-593-0401	info@grohemart.com	ウェブサイトにてご確認ください。
JPHearts（JPハーツ）	http://www.jphearts.com	T 0120-085-688 F 03-6453-6976	info@jphearts.com	ウェブサイトにてご確認ください。
DesignMarkt（デザインマルクト）	http://www.wakodo1923.com	T 03-6766-2907	designmarkt@wakodo1923.com	留守番電話対応が多くなりますのでメールやAmazonサイトからのご連絡をお願いいたします。
Hits Online Shop （ヒッツ オンラインショップ）	https://hits-online.jp	T 0120-65-1232 F 06-6532-1580	hits@hiratatile.co.jp	ウェブサイトにてご確認ください。

INFORMATION

GROHE WEBサイト

https://www.grohe.co.jp/

グローエ製品の最新情報やショールーム情報、商品仕様の確認、図面データ·カタログデータのダウンロードなど、様々な情報を提供しています。

商品についてのお問合せ

お問合せ専用メール(写真も添付可能です)

info_grohe@grohe.co.jp

お電話の場合は、弊社営業部までお問合せ下さい。

本社　　TEL 03-6748-1180
大阪営業所　TEL 06-4708-6340

定休日／土·日·祝日
*最新の営業時間については、WEBサイトにてご確認ください。

修理のご依頼

グローエ製品のアフターサービスはお求めの取扱店または下記へご相談ください。

グローエサービスセンター

受付時間／平日9:30～17:30(土·日·祝定休)
TEL:0570-666-368　FAX:011-200-1283
メールアドレス:grohe_servicecenter@lixil.com

*上記時間外および土·日·祝は漏水等の緊急のご相談のみ専用のコールセンターにて承ります(電話番号は同上)。
*グローエのアフターサービスは、(株)LIXILに業務移管をしております。
メンテナンス作業においては(株)LIXILトータルサービスのサービスマンがお伺いします。

グローエ公式オンラインストア

グローエジャパン直営の公式オンラインストアです。

https://grohe.shop-pro.jp/

ハンドシャワーやホースなど、簡単に取替え可能な商品を中心に取り揃えています。

グローエジャパン株式会社

本社
〒107-0052 東京都港区赤坂4-8-18 赤坂JEBL 2F
TEL.03-6748-1180　FAX.03-6748-1181
定休日／土·日·祝
* 本社住所は、2023年9月に上記住所に移転しました。
(TEL·FAX番号は変更ございません。)
*最新の営業時間については、WEBサイトにてご確認ください。

大阪営業所
〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル3F
TEL.06-4708-6340　FAX.06-4708-6485
定休日／土·日·祝

GROHE SHOWROOM


TOKYO





GROHE 赤坂ショールーム

〒107-0052 東京都港区赤坂4-8-18 赤坂JEBL 2F
TEL : 03-6748-0005
EMAIL　sr_grohe@grohe.co.jp
定休日／日曜・月曜
*事前予約制です。WEBサイトまたはお電話にてお申込みください。
*最新の営業時間については、WEBサイトにてご確認ください。
*自由見学（案内なし）または、お時間特定ができないお客様は
下記の時間帯に限りフリーでの来場が可能です。
フリー来場時間 : 営業日の14 : 00 ～ 18 : 00
（最終来場時間は17 : 00）
*オンライン相談（ZOOM）をご希望のお客様は、メールにてお問い合わせください。順番にご返信いたします。



ACCESS
■東京メトロ銀座線、丸ノ内線 : 赤坂見附駅 A番出口より青山方面へ徒歩4分
■東京メトロ千代田線 : 赤坂駅 1番出口より徒歩9分
■東京メトロ半蔵門線、南北線、有楽町線 : 永田町駅（銀座線、丸ノ内線赤坂見附駅に連絡）
A番出口より青山方面へ徒歩4分
(A番出口まで半蔵門線、南北線 改札より約3分、有楽町線改札より約10分)